

2023

CATALOGO GENERALE

CERAMICHE PIEMME
FLOOR AND MORE

PER NOI, PER VOI, PER L'AMBIENTE IN CUI VIVIAMO:
CREIAMO VALORE, INSIEME.

La nostra Visione è chiara, comprensibile a tutti ed è il fulcro delle nostre attività: Creare valore, insieme. Lo stesso vale per la nostra Missione: Attraverso persone, tecnologia e processi avanzati, puntiamo a consolidarci come azienda che crea e distribuisce prodotti Made in Italy che si differenziano per qualità, stile e design, pensati per fornire soluzioni progettuali ed estetiche innovative, nel rispetto dell'ambiente.

For us, for you, for the environment we live in: we create value, together.

Our Vision is clear and easy for everyone to understand and it is the cornerstone of all our activities: Creating value, together. The same goes for our Mission: We invest in people, cutting edge technologies and processes, aiming to establish our company as the producer and distributor of Italian products which stand out from the crowd for their high levels of quality, style and design, conceived to provide innovative design and aesthetic solutions that are kind to the environment.

Und Für uns, für Sie, für unsere Lebensumwelt:
Wir schaffen Werte. Gemeinsam.

Unsere Vision ist klar, allgemein verständlich und Kernpunkt unserer Tätigkeit: Gemeinsam Werte schaffen. Das gilt gleichermaßen für unsere Mission: Mit Menschen, Technologie und hochmodernen Prozessen setzen wir darauf, unsere Position als ein Unternehmen zu konsolidieren, das ein sich durch Qualität, Stil und Design abhebendes Made in Italy produziert und vertreibt. Produkte, die umweltgerechte, projekttechnisch und ästhetisch innovative Lösungen liefern.

Pour nous, pour vous, pour le monde dans lequel nous vivons : nous créons de la valeur, ensemble.

Notre vision est claire, compréhensible par tous et au cœur de nos activités : Créer de la valeur, ensemble. Il en va de même pour notre mission : En ayant recours aux personnes, aux technologies et aux procédés d'avant-garde, nous voulons nous affirmer en tant qu'entreprise créant et distribuant des produits Made in Italy qui se distinguent par leur qualité, par leur style et par leur design, imaginés pour fournir des solutions novatrices sur le plan conceptuel et esthétique, sans jamais nuire à l'environnement.



Synchro Digit Piemme™

Una Tecnologia Rivoluzionaria
A Revolutionary Technology
Eine revolutionäre Technologie
Une Technologie Révolutionnaire

La superficie con struttura digitale sincronizzata Synchro Digit Piemme™ sviluppata in esclusiva negli stabilimenti Piemme, unita alla stampa ad alta risoluzione a 300 dpi, consentono di ottenere un materiale dall'estetica iperrealista unico nel suo genere, di eccellente valenza tecnica ed estetica. La superficie tridimensionale non è più formata per pressatura ed è quindi libera dai vincoli ripetitivi dei classici stampi per ceramica; inoltre è perfettamente sincronizzata con la grafica di superficie.

A Revolutionary Technology



Vantaggi di Synchro Digit Piemme™ rispetto ad altre tecnologie

Advantages of Synchro Digit Piemme™ versus other technologies

Vorteile der Synchro Digit Piemme™ gegenüber anderen Technologien

Avantages du Synchro Digit Piemme™ par rapport aux autres technologies

Stampa digitale delle strutture sulle linee di smalteria

Realismo materico praticamente indistinguibile rispetto alle superfici di origine lapidea

Struttura con grafiche e dettagli ad alta definizione di 300 dpi

Precisione della grafica lungo i bordi della lastra ceramica

Uniformità del colore ed elevata flessibilità sulle strutture e decori con fondi scuri

Versatilità dei vari tipi di smalti ad effetto lucido, opaco o ingobbio.

Digital printing of the structure on the glazing production lines

Material realism practically indistinguishable from the natural stone surfaces

Structure with 300 dpi high definition graphics and details

Graphic precision along the edges of the ceramic tile

Uniformity of color and high structural and color flexibility with darker field tiles

Flexibility in production line of various type of glazes with shiny, matte effects or engobe.

Digitaldruck der Oberflächenstrukturen direkt auf den Glasurlinien

Der Materialrealismus ist kaum von den echten Steinoberflächen zu unterscheiden

Struktur der Grafiken und Details in Hochauflösung 300 dpi

Genauigkeit der Grafiken entlang der Kanten der Keramikplatte

Farbgleichmäßigkeit und hohe Flexibilität bei den Strukturen und Dekorationen mit dunklen Hintergründen

Vielseitigkeit in Einklang der verschiedenen Glasuren mit Glanz-, Matt- oder Engobe-Effekt.

Impression numérique des structures sur les lignes d'émaillage

Réalisme matériel pratiquement indiscernable des surfaces d'origine en pierre

Structure avec dessins haute définition et détails de 300 dpi

Précision des dessins le long des bords de la dalle en céramique

Uniformité de couleur et grande flexibilité sur les structures et les décors sur les fonds foncés

Polyvalence en ligne des différents types d'émaux à effet brillant, mat ou engobe.

The Synchro Digit Piemme™ synchronized digital structure surface, exclusively developed at the Piemme plants, combined with high resolution printing at 300 DPI, provides a material with a uniquely hyper-realistic appearance and outstanding technical and aesthetic qualities. The three-dimensional surface is no longer formed by pressing and is therefore free from the repetitive constraints of classic ceramic moulds; moreover, it is perfectly synchronised with the graphics on the surface.

Die Oberfläche mit synchronisierter digitaler Struktur Synchro Digit Piemme™, exklusiv bei Piemme entwickelt, in Verbindung mit der Presse in hoher Auflösung 300 dpi, ermöglichen ein Material von einer hyperrealistischen Ästhetik, einzigartig in seiner Art, von ausgezeichneter Qualität, Technik und Ästhetik. Die dreidimensionale Fläche wird nicht mehr durch die Pressen geformt, und ist somit frei von den üblichen Zwängen der klassischen Formen der Keramik; sie ist auch perfekt mit der Grafik der Oberfläche synchronisiert.

La surface avec structure synchronisée numérique Synchro Digit Piemme™, développée en exclusivité dans les établissements de Piemme, est associée à l'impression haute résolution à 300 dpi. Ces deux éléments permettent d'obtenir un matériau à l'esthétique hyperréaliste unique et d'une excellente valeur technique et esthétique. La surface tridimensionnelle n'est plus formée par pressage et n'est donc pas soumise aux contraintes répétitives des moules classiques pour céramique ; de plus, elle est parfaitement synchronisée avec le graphique de la surface.

Effetti materici

Index of textural effects
 Index stoffliche effekte
 Index effets matière


Stone Effect



CLICK

<u>Journey</u>	PREMIUM	16
<u>Ibla</u>	PREMIUM	28
<u>Evoluta</u>	PREMIUM	40
<u>Uniqestone</u>	FLOOR AND MORE	54
<u>Bits&Pieces</u>	FLOOR AND MORE	70
<u>Geostone</u>	FLOOR AND MORE	88
<u>Purestone</u>	FLOOR AND MORE	102
<u>Castlestone</u>	FLOOR AND MORE	112
<u>More</u>	FLOOR AND MORE	126

Cement Effect



CLICK

<u>Glitch</u>	FLOOR AND MORE	138
<u>Shades</u>	FLOOR AND MORE	158
<u>Urban</u>	FLOOR AND MORE	172
<u>Opus</u>	CONTRACT	310
<u>Suprema</u>	CONTRACT	318
<u>Concrete</u>	CONTRACT	324


Marble Effect



CLICK

<u>Majestic Pure Selection</u>	PREMIUM	184
<u>Majestic</u>	PREMIUM	196
<u>Opulence</u>	PREMIUM	218
<u>Elegance</u>	FLOOR AND MORE	228


Wood Effect



CLICK

<u>Fleur de Bois</u>	FLOOR AND MORE	236
<u>Soul</u>	FLOOR AND MORE	246
<u>Cottage</u>	FLOOR AND MORE	252

Contemporary



CLICK

<u>Homey</u>	PREMIUM	264
<u>Materia</u>	FLOOR AND MORE	284
<u>Fragments</u>	FLOOR AND MORE	302
<u>Venetian Marble</u>	CONTRACT	334
<u>Ageless</u>	CONTRACT	340

Alfabetico

Contents in alphabetical order
 Alfabetischer index
 Index alphabétique

CERAMICHE PIEMME FLOOR AND MORE

12

CLICK

Collections

<u>Bits&Pieces</u>	70
<u>Castlestone</u>	112
<u>Cottage</u>	252
<u>Elegance</u>	228
<u>Evoluta</u>	PREMIUM 40
<u>Fleur de Bois</u>	236
<u>Fragments</u>	302
<u>Geostone</u>	88
<u>Glitch</u>	138
<u>Homey</u>	PREMIUM 264
<u>Ibla</u>	PREMIUM 28
<u>Journey</u>	PREMIUM 16
<u>Majestic</u>	PREMIUM 196
<u>Majestic Pure Selection</u>	PREMIUM 184
<u>Materia</u>	284
<u>More</u>	126
<u>Opulence</u>	PREMIUM 218
<u>Purestone</u>	102
<u>Shades</u>	158
<u>Soul</u>	246
<u>Uniqestone</u>	54
<u>Urban</u>	172

CERAMICHE PIEMME CONTRACT

308

CLICK

Collections

<u>Ageless</u>	340
<u>Concrete</u>	324
<u>Opus</u>	310
<u>Suprema</u>	318
<u>Venetian Marble</u>	334

Dati Tecnici Technical Data / Technische Daten / Fiches Techniques

346

CLICK

Merchandising

<u>Generic</u>
<u>Piemme</u>
<u>Contract</u>

Formati per un futuro sostenibile

Sizes / packaging, for a sustainable future

Formate, für eine nachhaltige Zukunft

De formats, pour un avenir durable

Ceramiche Piemme dedica la massima serietà alla ricerca e alla responsabilità verso le generazioni future nella direzione di un mondo fatto di prodotti di alta qualità, realizzati nel pieno rispetto della natura. Con l'obiettivo di contenere al massimo l'utilizzo di risorse naturali, su tutti i prodotti vengono inseriti nuovi formati che permettono di ottimizzare l'utilizzo di materiali da consumo come plastica, carta e legno. In questo modo siamo in grado di generare un processo virtuoso che trasmette benefici anche alla filiera logistica, diminuendo le emissioni legate alla movimentazione e al trasporto.

Di seguito la tabella riassuntiva con tutte le misure e i calibri, si consiglia di verificare in fase di ordine il codice e l'imballo del prodotto scelto.

Ceramiche Piemme dedicates the utmost serious attention to research and responsibility towards future generations. This is the direction of a World made of high quality products, made in full respect of the environment. With the aim of limiting as much as possible the use of natural resources, new formats/calipers are implemented on all product lines that optimize the use of consumable goods such as plastic, paper/cardboard and wood. In this way, we are able to generate a virtuous process that also transmits benefits to the logistics chain, reducing emissions related to the handling and transport of our ceramic products.

Below is the summary table with all the calibers and packaging. It is very advisable to check the code and packaging of the chosen product when ordering.

Ceramiche Piemme widmet sich mit größter Sorgfalt der Forschung und der Verantwortung gegenüber der zukünftigen Generationen und bewegt sich in Richtung einer Welt mit hochqualitativen Produkten, die in vollem Respekt der Natur hergestellt werden. Mit dem Ziel, den Verbrauch natürlicher Rohstoffe so gering wie möglich zu halten, werden alle Produkte mit neuen Formaten ergänzt, die eine Optimierung des Einsatzes von Verbrauchsmaterialien wie Kunststoff, Papier und Holz ermöglichen. Auf diese Art und Weise wird ein tugendhafter Prozess generiert, der auch Vorteile auf die Logistikkette überträgt und die Schadstoffausstöße im Zusammenhang mit der Handhabung und dem Transport unseres keramischen Produktes reduzieren.

Nachfolgend finden Sie die Übersichtstabelle mit den Formaten und Kalibern. Bitte beachten Sie bei der Bestellung die Artikelnummer und die Verpackung des ausgewählten Produktes.

Ceramiche Piemme consacre le plus grand sérieux à la recherche et à la responsabilité envers les générations futures en direction d'un monde fait de produits de haute qualité, fabriqués dans le plein respect de la nature. Dans le but de limiter au maximum l'utilisation des ressources naturelles, de nouveaux formats sont ajoutés à tous les produits qui permettent d'optimiser l'utilisation des consommables tels que le plastique, le papier et le bois. De cette façon, nous sommes en mesure de générer un processus vertueux qui transmet également des avantages à la chaîne logistique, en réduisant les émissions liées à la manipulation et au transport de notre produit céramique.

Ci-dessous le tableau récapitulatif avec toutes les dimensions et calibres, il est conseillé de vérifier le code et le conditionnement du produit choisi lors de la commande.

Tabella formati e spessori

Sizes and thicknesses chart

Übersicht der Formate und Stärken

Tableau formats et épaisseurs

Collezioni Collections Collections Kollektionen	Formato Commerciale Commercial Size Nennformat Format Nominal	Formato Tecnico Technical Size Produktionsformat Format de Fabrication	MM	Pezzi Scatola Pieces/Box Stck/Karton Carreaux/Boite	Mq/Scatola Sqm/Box Qm/Karton M2/Boite	Kg/Scatola Kgs/Box Kg/Karton Kg/Boite	Scatole/Paletta Boxes/Pallet Karton/Palette Boite/Palette	Mq/Paletta Sqm/Pallet Qm/Pallet M2/Palette	Kg/Paletta Kgs/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette
	120x120	119,8x119,8	9	2	2,88	58,00	22	63,36	1276
	90x90	89,6x89,6	20	1	0,81	36,50	30	24,30	1095
	90x90	89,5x89,5	9,5	2	1,620	36,50	20	32,40	730,00
	80x80	79,5x79,5	9,5	2	1,28	27,50	50	64	1375
	60x120	59,8x119,8	9,5	2	1,440	31,00	30	43,20	930,00
	60x60 glitch	59,7x59,7	20	2	0,72	31,40	40	28,8	1256
	60x60 urban	59,7x59,7	20	2	0,72	32,00	32	23,04	1024
	60x60	59,8x59,8	9,5	4	1,440	29,00	32	46,08	928,00
	30x120	29,8x119,8	9,5	4	1,440	31,00	36	51,84	1116
	20x120	19,8x119,8	9,5	5	1,200	26,00	48	57,60	1248,00
	45x90	44,7x89,6	9,5	3	1,215	26,00	36	43,74	936
	22,5x90	22,25x89,6	9,5	6	1,215	26,00	54	65,61	1404
	15x90	14,77x89,6	9,5	9	1,215	26,00	48	58,32	1248
	30x60	29,8x59,8	9,5	7	1,260	25,30	40	50,40	1012
	30x60 3D Structures	29,8x59,8	9,5	7	1,260	25,30	32	40,32	809,6
	30,1x60,4	30,1x60,4	9,5	7	1,273	25,70	40	50,92	1028

CONTRACT	120x120	119,8x119,8	8,5	2	2,88	55,00	24	69,12	1320
	60x120	59,8x119,8	8,5	2	1,440	28,00	36	51,84	1008,00
	80x80	79,5x79,5	8,5	2	1,280	24,50	54	69,12	1323
	60x60	59,8x59,8	8,5	4	1,440	26,00	40	57,60	1040,00
	60x60	59,7x59,7	20	2	0,72	31,40	40	28,8	1256
	30x60	29,8x59,8	8,5	7	1,260	22,50	48	60,48	1080,00
	30,1x60,4	30,1x60,4	8,5	7	1,273	23,0	48	61,10	1104,00
	60,4x60,4	60,4x60,4	8,5	4	1,460	26,50	40	58,40	1060,00
	45,4x45,4	45,4x45,4	8,0	6	1,240	21,00	66	81,84	1386

Per formati

Content by sizes

Inhalt nach grössen

Sommaire par tailles

FORMATI RETTIFICATI - SIZES RECTIFIED

120×120

Bits&Pieces	FLOOR AND MORE	70
Concrete	CONTRACT	324
Glitch	FLOOR AND MORE	138
Homey	PREMIUM	264
Journey	PREMIUM	16
Majestic	PREMIUM	196
Majestic Pure Selection	PREMIUM	184
Materia	FLOOR AND MORE	284
Opus	CONTRACT	310
Uniqestone	FLOOR AND MORE	54

90×90

Materia	FLOOR AND MORE	284
---------	----------------	-----

80×80

Bits&Pieces	FLOOR AND MORE	70
Castestone	FLOOR AND MORE	112
Concrete	CONTRACT	324
Elegance	FLOOR AND MORE	228
Geostone	FLOOR AND MORE	88
Glitch	FLOOR AND MORE	138
Homey	PREMIUM	264
Journey	PREMIUM	16
Majestic	PREMIUM	196
Majestic Pure Selection	PREMIUM	184
Materia	FLOOR AND MORE	284
Opulence	PREMIUM	218
Shades	FLOOR AND MORE	158
Uniqestone	FLOOR AND MORE	54
Venetian Marble	CONTRACT	334

60×120

Concrete	CONTRACT	324
Elegance	FLOOR AND MORE	228
Evoluta	PREMIUM	40
Fleur de Bois	FLOOR AND MORE	236
Geostone	FLOOR AND MORE	88
Glitch	FLOOR AND MORE	138
Homey	PREMIUM	264
Journey	PREMIUM	16
Majestic	PREMIUM	196
Majestic Pure Selection	PREMIUM	184
Materia	FLOOR AND MORE	284
Opulence	PREMIUM	218
Shades	FLOOR AND MORE	158
Uniqestone	FLOOR AND MORE	54
Venetian Marble	CONTRACT	334

45×90

Castestone	FLOOR AND MORE	112
Geostone	FLOOR AND MORE	88

60×60

Ageless	CONTRACT	340
Bits&Pieces	FLOOR AND MORE	70
Castlestone	FLOOR AND MORE	112
Concrete	CONTRACT	324
Evoluta	PREMIUM	40
Geostone	FLOOR AND MORE	88
Glitch	FLOOR AND MORE	138
Homey	PREMIUM	264
Ibla	PREMIUM	28
Journey	PREMIUM	16
Majestic	PREMIUM	196
Majestic Pure Selection	PREMIUM	184
Materia	FLOOR AND MORE	284
Opulence	PREMIUM	218
Shades	FLOOR AND MORE	158
Uniqestone	FLOOR AND MORE	54
Venetian Marble	CONTRACT	334

30×60

Ageless	CONTRACT	340
Bits&Pieces	FLOOR AND MORE	70
Castlestone	FLOOR AND MORE	112
Concrete	CONTRACT	324
Evoluta	PREMIUM	40
Geostone	FLOOR AND MORE	88
Glitch	FLOOR AND MORE	138
Homey	PREMIUM	264
Journey	PREMIUM	16
Majestic	PREMIUM	196
Materia	FLOOR AND MORE	284
More	FLOOR AND MORE	126
Purestone	FLOOR AND MORE	102
Shades	FLOOR AND MORE	158
Suprema	CONTRACT	318
Uniqestone	FLOOR AND MORE	54
Urban	FLOOR AND MORE	172
Venetian Marble	CONTRACT	334

10×53

Ibla	PREMIUM	28
Uniqestone	FLOOR AND MORE	54

15×90

Cottage	FLOOR AND MORE	252
Fleur de Bois	FLOOR AND MORE	236

22,5×90

Cottage	FLOOR AND MORE	252
Fleur de Bois	FLOOR AND MORE	236

20×120

Cottage	FLOOR AND MORE	252
Fleur de Bois	FLOOR AND MORE	236
Soul	FLOOR AND MORE	246

30×120

Ibla	PREMIUM	28
------	---------	----

10×60

Homey	PREMIUM	264
Ibla	PREMIUM	28

60,4×60,4

Concrete	CONTRACT	324
----------	----------	-----

45,4×45,4

Concrete	CONTRACT	324
----------	----------	-----

7,5×30

Fragments	FLOOR AND MORE	302
-----------	----------------	-----

17,5×20,5

Shades	FLOOR AND MORE	158
--------	----------------	-----

90×90/20mm

Materia	FLOOR AND MORE	284
---------	----------------	-----

60×60/20mm

Concrete	CONTRACT	324
Glitch	FLOOR AND MORE	138
Urban	FLOOR AND MORE	172

30,1×60,4

Concrete	CONTRACT	324
Geostone	FLOOR AND MORE	88
Purestone	FLOOR AND MORE	102

Ceramiche Piemme - Floor and More now represents: technology, minimalism, quality and the ability to adapt transversally to the choices made by its customers in terms of both style and, above all, lifestyle.

Ceramiche Piemme - Floor and More steht für: Technologie, Wesentlichkeit, Qualität und vielfältige Anpassungsfähigkeit an den Stil und die Lebensweise der Kunden.

Ceramiche Piemme - Floor and More est synonyme de technologie, qualité et capacité de s'adapter transversalement aux choix de style, mais surtout de vie de ses clients.

CERAMICHE PIEMME

FLOOR AND MORE

Ceramiche Piemme - Floor and More, rappresenta: tecnologia, essenzialità, qualità e capacità di adattarsi trasversalmente alle scelte di stile, ma soprattutto di vita, dei propri clienti.

CLICK

PAGINA / PAGE

<u>Stone Effect</u>	14
<u>Cement Effect</u>	136
<u>Marble Effect</u>	182
<u>Wood Effect</u>	234
<u>Contemporary</u>	262

Stone Effect

Effetto Pietra / Stone Look / Natursteinoptik / Effet Pierre



CLICK
▼

PAGINA / PAGE

<u>Journey</u>	16
<u>Ibla</u>	28
<u>Evoluta</u>	40
<u>Uniquesstone</u>	54
<u>Bits&Pieces</u>	70
<u>Geostone</u>	88
<u>Purestone</u>	102
<u>Castlestone</u>	112
<u>More</u>	126



Journey



Interpretata come un viaggio attraverso i paesaggi del Nord Europa, Journey è la sintesi di tutte quelle caratteristiche che permettono di definire spazi accoglienti e naturali in grado di esprimere, attraverso colori, superfici, formati e decori, i gusti contemporanei del mondo dell'interior design.

Interpreted as a journey through the landscapes of Northern Europe, Journey is the synthesis of all those characteristics that allow to define welcoming and natural areas able to express, through colors, surfaces, sizes and decorations, the contemporary taste of the world of interior design.

Journey ist die Synthese all jener Eigenschaften einer Reise durch die Landschaften Nordeuropas, die es ermöglichen, einladende und natürliche Räume zu definieren, die in der Lage sind, durch Farben, Oberflächen, Formate und Dekorationen den zeitgenössischen Geschmack der Innendekoration auszudrücken.

Interprétée comme un voyage à travers les paysages de l'Europe du Nord, la série Journey est la synthèse de toutes les caractéristiques qui permettent de définir des espaces accueillants et naturels en mesure d'exprimer, à travers des couleurs, des surfaces, formats et décors, les goûts contemporains du monde du design d'intérieur.

4

Colori
Colours
Farben
Couleurs

Journey Otta Journey Sarek Journey Cumbria Journey Lomond



4

Formati
Sizes
Formate
Formats

120×120 60×120 60×60 30×60
48"×48" 24"×48" 24"×24" 12"×24"



2

Spessori
Thickness
Stärke
Epaisseur

9 9,5


3

Superfici
Surfaces
Oberflächen
Surfaces

Naturale Silk Antislip

4

Strutture 3D
3D structures
Strukturen
Décorations en relief




Tecnologia - Technology - Technologie:
Synchro Digit Piemme™
Superficie con struttura digitale sincronizzata
Synchronized digital structured surface
Im synchronisierten Digitaldruckverfahren
hergestellte 3D-Oberfläche
Surface avec texture et finition par
impression numérique synchronisée

Gres fine porcellanato ad impasto colorato
Coloured-body fine porcelain stoneware
Feinsteinzeug aus farbiger Masse
Grès cérame fin à pâte colorée

Effetto Pietra
Stone Look
Natursteinoptik
Effet Pierre
Rivestimento
Wall Tiles
Wandfliesen
Revêtement
Pavimento
Floor Tiles
Bodenfliesen
Revêtement Sol

Ripresa grafica tra le diverse lastre rettificate contenuta entro le tolleranze previste dalla norma. Per un corretto allineamento si consiglia di utilizzare una fuga di 2 mm.
Graphic representation between the rectified tiles is contained within the tolerances provided by the standard. For a correct alignment it is recommended to use a 2 mm joint.
Grafische Darstellung zwischen den verschiedenen rektifizierten Platten innerhalb der in der Norm vorgesehenen Toleranzen. Für eine korrekte Anpassung wird eine Fuge von 2mm empfohlen.
Reproduction graphique entre les différentes carreaux rectifiées dans les limites des tolérances prévues par la norme. Pour un alignement correct, il est recommandé d'utiliser joints de 2 mm.



Gres fine porcellanato ad impasto colorato / Tecnologia digitale
Coloured-body fine porcelain stoneware / Digital technology

Feinsteinzeug aus farbiger Masse / Digital Technologie
Grès cérame fin à pâte colorée / Technologie numérique

Otta



120x120
04953 | Journey Otta Nat/Ret
05299 | Journey Otta Silk/Ret



60x120
04671 | Journey Otta Nat/Ret
04678 | Journey Otta Silk/Ret



60x120
*04697 | Journey Otta Antislip/Ret
(Synchro Digit Piemme Technology)

* L'Articolo non ha verso di posa
Item with no laying direction
Artikel ohne Verlegerrichtung
Article sans sens de pose

‡ 9



60x60
04717 | Journey Otta Nat/Ret
04722 | Journey Otta Silk/Ret

‡ 9,5



60x120
04688 | Journey Scratches Otta Nat/Ret
(Synchro Digit Piemme Technology)

‡ 9,5



60x120
04687 | Journey Tetris Warm Nat/Ret
(Synchro Digit Piemme Technology)

Per un risultato di posa ottimale si consiglia
di prelevare le piastrelle da 5/6 scatole
contemporaneamente.

For best installation results, we suggest taking
the tiles from 5/6 boxes at the same time.



30x60
04726 | Journey Wave Otta Nat/Ret
04731 | Journey Wave Otta Silk/Ret



30x60
04735 | Journey Flute Otta Nat/Ret



30x30
04937 | Journey Mosaico Otta Nat/Ret



Gres fine porcellanato ad impasto colorato / Tecnologia digitale
Coloured-body fine porcelain stoneware / Digital technology

Feinsteinzeug aus farbiger Masse / Digital Technologie
Grès cérame fin à pâte colorée / Technologie numérique

Sarek

Per un risultato di posa ottimale si consiglia
di prelevare le piastrelle da 5/6 scatole
contemporaneamente.

For best installation results, we suggest taking
the tiles from 5/6 boxes at the same time.



120x120

04954 | Journey Sarek Nat/Ret
05301 | Journey Sarek Silk/Ret



60x60

04718 | Journey Sarek Nat/Ret
04723 | Journey Sarek Silk/Ret



30x60

04727 | Journey Sarek Nat/Ret
04732 | Journey Sarek Silk/Ret



60x120

04673 | Journey Sarek Nat/Ret
04681 | Journey Sarek Silk/Ret



60x120

04689 | Journey Scratch Sarek Nat/Ret
(**Synchro Digit Piemme Technology**)

30x60

04736 | Journey Wave Sarek Nat/Ret



60x120

***04699** | Journey Sarek Antislip/Ret
(**Synchro Digit Piemme Technology**)



60x120

04687 | Journey Tetris Warm Nat/Ret
(**Synchro Digit Piemme Technology**)

30x60

04741 | Journey Flute Sarek Nat/Ret



30x30

04938 | Journey Mosaico Sarek Nat/Ret

* L'Articolo non ha verso di posa
Item with no laying direction
Artikel ohne Verlegerichtung
Article sans sens de pose

Pezzi speciali
Special pieces



Battiscopa 4,5x60 ± 9,5



Gradino Costa Retta 33x120 ± 9,5



Cumbria


Per un risultato di posa ottimale si consiglia di prelevare le piastrelle da 5/6 scatole contemporaneamente.

For best installation results, we suggest taking the tiles from 5/6 boxes at the same time.



120x120

04955 | Journey Cumbria Nat/Ret
05302 | Journey Cumbria Silk/Ret



60x60

04719 | Journey Cumbria Nat/Ret
04724 | Journey Cumbria Silk/Ret



30x60

04728 | Journey Cumbria Nat/Ret
04733 | Journey Cumbria Silk/Ret



60x120

04674 | Journey Cumbria Nat/Ret
04682 | Journey Cumbria Silk/Ret



60x120

04691 | Journey Scratch Cumbria Nat/Ret
(Synchro Digit Piemme Technology)



30x60

04737 | Journey Wave Cumbria Nat/Ret



60x120

***04701** | Journey Cumbria Antislip/Ret
(Synchro Digit Piemme Technology)



60x120

04685 | Journey Tetris Cold Nat/Ret
(Synchro Digit Piemme Technology)



30x60

04742 | Journey Flute Cumbria Nat/Ret



30x30

04939 | Journey Mosaico Cumbria Nat/Ret

* L'Articolo non ha verso di posa
Item with no laying direction
Artikel ohne Verlegerichtung
Article sans sens de pose



Gres fine porcellanato ad impasto colorato / Tecnologia digitale
Coloured-body fine porcelain stoneware / Digital technology

Feinsteinzeug aus farbiger Masse / Digital Technologie
Grès cérame fin à pâte colorée / Technologie numérique

Lomond

Per un risultato di posa ottimale si consiglia
di prelevare le piastrelle da 5/6 scatole
contemporaneamente.

For best installation results, we suggest taking
the tiles from 5/6 boxes at the same time.



120x120

04956 | Journey Lomond Nat/Ret
05303 | Journey Lomond Silk/Ret



60x60

04721 | Journey Lomond Nat/Ret
04725 | Journey Lomond Silk/Ret



30x60

04729 | Journey Lomond Nat/Ret
04734 | Journey Lomond Silk/Ret



60x120

04676 | Journey Lomond Nat/Ret
04683 | Journey Lomond Silk/Ret




60x120

04693 | Journey Scratch Lomond Nat/Ret
(**Synchro Digit Piemme Technology**)



30x60

04738 | Journey Wave Lomond Nat/Ret



60x120

***04705** | Journey Lomond Antislip/Ret
(**Synchro Digit Piemme Technology**)




60x120

04685 | Journey Tetris Cold Nat/Ret
(**Synchro Digit Piemme Technology**)



30x60

04743 | Journey Flute Lomond Nat/Ret



30x30

04940 | Journey Mosaico Lomond Nat/Ret

* L'Articolo non ha verso di posa
Item with no laying direction
Artikel ohne Verlegerichtung
Article sans sens de pose

Pezzi speciali
Special pieces



Battiscopa 4,5x60 9,5



Gradino Costa Retta 33x120 9,5



Journey

Imballi

Packing
Verpackung
Emballage

Formati Sizes	MM	Pezzi Scatola Pieces/Box Stck/Karton Carreaux/Boite	Mq/Scatola Sqm/Box Qm/Karton M2/Boite	Kg/Scatola Kgs/Box Qm/Karton M2/Boite	Scatole/Paletta Boxes/Pallet Karton/Palette Boite/Palette	Mq/Paletta Sqm/Pallet Qm/Pallet M2/Palette	Kg/Paletta Kgs/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette	Formato Paletta Size Pallet Format Pallet Dim. Palette	
120x120 (48"x48") Nat/Ret - Silk/Ret	P	9	2	2,880	58,00	22	63,36	1276,00	143x126x67
60x120 (24"x48") Nat/Ret - Silk/Ret - Antislip/Ret	P	9,5	2	1,440	31,00	30	43,20	930,00	122x80x96
60x60 (24"x24") Nat/Ret - Silk/Ret	P	9,5	4	1,440	29,00	32	46,08	928,00	120x80x75
30x60 (12"x24") Nat/Ret - Silk/Ret	P	9,5	7	1,260	25,30	40	50,40	1012,00	120x80x75
60x120 (24"x48") Tetris Nat/Ret	P	9,5	2	1,440	31,00	30	43,20	930,00	122x80x96
60x120 (24"x48") Scratch Nat/Ret	P	9,5	2	1,440	31,00	30	43,20	930,00	122x80x96
30x60 (12"x24") Wave Nat/Ret	P	9,5	7	1,260	26,30	32	40,32	841,60	120x80x75
30x60 (12"x24") Flute Nat/Ret	P	9,5	7	1,260	26,30	32	40,32	841,60	120x80x75
30x30 (12"x12") Mosaico Nat/Ret	P	9,5	5	0,45	8,50	60	-	-	-
Pezzi Speciali / Special Pieces									
33x120 (13"x48") Gradino Costa Retta Nat/Ret - Silk/Ret	P	9,5	2	0,792	18,50	20	-	-	-
4,5x60 (1½"x24") Battiscopa Nat/Ret - Silk/Ret	P	9,5	14	0,378	8,00	80	-	-	-

Journey

Riepilogo Gamma

Collection
Serie
Gamme

CLICK

PDF Merchandising

Formati Sizes	Pezzi	Strutture 3D 3D Structures						Pezzi Speciali Special Pieces	
		Tetris 60x120 24"x48"	Scratch 60x120 24"x48"	Wave 30x60 12"x24"	Flute 30x60 12"x24"	Mosaico 30x30 12"x12"	Gradino Costa Retta 33x120 13"x48"		
		120x120 48"x48"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	DIN 51130	DIN 51097	DCOF BS EN 7976-2 2013	AS 4586
Otta	Nat/Ret	04953	04671	04717	04726	R10	B	>0,42 wet, dry >36	P3
Otta	Silk/Ret	05299	04678	04722	04731	V2		>0,42	
Otta	Antislip/Ret		04697			R11	A+B+C	>0,42 wet, dry >36	P4
Sarek	Nat/Ret	04954	04673	04718	04727	R10	B	>0,42 wet, dry >36	P3
Sarek	Silk/Ret	05301	04681	04723	04732	V2		>0,42	
Sarek	Antislip/Ret		04699			R11	A+B+C	>0,42 wet, dry >36	P4
Cumbria	Nat/Ret	04955	04674	04719	04728	R10	B	>0,42 wet, dry >36	P3
Cumbria	Silk/Ret	05302	04682	04724	04733	V2		>0,42	
Cumbria	Antislip/Ret		04701			R11	A+B+C	>0,42 wet, dry >36	P4
Lomond	Nat/Ret	04956	04676	04721	04729	R10	B	>0,42 wet, dry >36	P3
Lomond	Silk/Ret	05303	04683	04725	04734	V2		>0,42	
Lomond	Antislip/Ret		04705			R11	A+B+C	>0,42 wet, dry >36	P4



Ibla



[WATCH THE VIDEO](#)

Ibla è una serie in gres porcellanato di ultima generazione, estremamente ricca nell'assortimento che offre al progettista innumerevoli soluzioni d'utilizzo, tutte perfettamente coordinabili tra loro per realizzare un progetto architettonico di altissimo livello sotto l'aspetto sia tecnico che estetico, coniugando la grande tradizione creativa all'eccellente innovazione tecnologica e produttiva Italiane.

Ibla is a latest-generation porcelain stoneware series with an extremely rich assortment, offering the architect countless potentials for use, all perfectly matchable as the basis for architectural projects with the highest technical and aesthetic values, as a great creative tradition is paired with Italian excellence in technological and production innovation.

Ibla ist eine Feinsteinzeugserie, die dem jüngsten Stand der Technik entspricht. Ihr umfangreiches Sortiment bietet Architekten und Planern zahlreiche, perfekt kombinierbare Lösungen für Architekturprojekte, die technisch und ästhetisch höchste Ansprüche erfüllen, und in denen sich Kreativität mit innovativer Technik und Produktion im Zeichen italienischer Exzellenz verbinden.

Ibla est une série en grès cérame de dernière génération. La grande richesse de son assortiment offre au concepteur d'innombrables solutions d'utilisation, toutes parfaitement coordonnées : c'est l'assurance de pouvoir créer un projet architectural d'un niveau technique et esthétique de haute volée, conjuguant la grande tradition créative avec l'excellence italienne en matière d'innovation, de technologie et de production.

4

Colori
Colours
Farben
Couleurs

Ibla Linfa



Ibla Colofonia



Ibla Resina



Ibla Nera



5

Formati
Sizes
Formate
Formats

60×120

24"×48"




30×120

12"×48"



60×60

24"×24"



10×60

4"×24"



10×53

4"×20"



1

Spessori
Thickness
Stärke
Epaisseur

±9,5

3

Superfici
Surfaces
Oberflächen
Surfaces

Naturale

Lappato

Antislip

1

Strutture 3D
3D structures
Strukturen
Décorations en relief

Tombolo



i



Tecnologia - Technology - Technologie:
Synchro Digit Piemme™
Superficie con struttura digitale sincronizzata
Synchronized digital structured surface
Im synchronisierten Digitaldruckverfahren
hergestellte 3D-Oberfläche
Surface avec texture et finition par
impression numérique synchronisée

Gres fine porcellanato ad impasto colorato
Coloured-body fine porcelain stoneware
Feinsteinzeug aus farbiger Masse
Grès cérame fin à pâte colorée

Effetto Pietra
Stone Look
Natursteinoptik
Effet Pierre

Rivestimento
Wall Tiles
Wandfliesen
Revêtement

Pavimento
Floor Tiles
Bodenfliesen
Sol

Ripresa grafica tra le diverse lastre rettificate contenuta entro le tolleranze previste dalla norma. Per un corretto allineamento si consiglia di utilizzare una fuga di 2 mm.
Graphic representation between the rectified tiles is contained within the tolerances provided by the standard. For a correct alignment it is recommended to use a 2 mm joint.
Grafische Darstellung zwischen den verschiedenen rektifizierten Platten innerhalb der in der Norm vorgesehenen Toleranzen. Für eine korrekte Anpassung wird eine Fuge von 2mm empfohlen.
Reproduction graphique entre les différentes carreaux rectifiées dans les limites des tolérances prévues par la norme. Pour un alignement correct, il est recommandé d'utiliser joints de 2 mm.



WATCH THE VIRTUAL TOUR

Ibla Linfa



60x120
03976A | Ibla Linfa Nat/Ret
03980A | Ibla Linfa Lap/Ret



60x60
03984A | Ibla Linfa Nat/Ret
03988A | Ibla Linfa Lap/Ret



28,2x28,5
04007 | Opus Linfa Mix Lap/Nat



30x120
03992A | Ibla Linfa Nat/Ret
03996A | Ibla Linfa Lap/Ret



10x53
04016 | Chevron Linfa Nat/Ret
04021 | Chevron Linfa Lap/Ret



30x30
04012 | Ragusa Linfa Mix Lap/Nat



60x120
04004A | Ibla Zagara Light Nat/Ret



10x60
04025 | Listoncino Linfa Nat/Ret
04029 | Listoncino Linfa Lap/Ret



60x120
04002A | Ibla Tombolo Light Lap/Ret



Gres fine porcellanato ad impasto colorato / Tecnologia Synchro Digit Piemme
Coloured-body fine porcelain stoneware / Synchro Digit Piemme Technology

Feinsteinzeug aus farbiger Masse / Synchro Digit Piemme Technologie
Grès cérame fin à pâte colorée / Technologie Synchro Digit Piemme

Stone Effect
PREMIUM

Ibla Colofonia

Per un risultato di posa ottimale si consiglia
di prelevare le piastrelle da 5/6 scatole
contemporaneamente.

For best installation results, we suggest taking
the tiles from 5/6 boxes at the same time.



60x120

03977A | Ibla Colofonia Nat/Ret
03981A | Ibla Colofonia Lap/Ret
05273 | Ibla Colofonia Antislip/Ret



60x60

03985A | Ibla Colofonia Nat/Ret
03989A | Ibla Colofonia Lap/Ret



28,2x28,5

04008 | Opus Colofonia Mix Lap/Nat



30x120

03993A | Ibla Colofonia Nat/Ret
03997A | Ibla Colofonia Lap/Ret



10x53

04017 | Chevron Colofonia Nat/Ret
04022 | Chevron Colofonia Lap/Ret



30x30


04013 | Ragusa Colofonia Mix Lap/Nat



10x60

04026 | Listoncino Colofonia Nat/Ret
04031 | Listoncino Colofonia Lap/Ret

Pezzi speciali
Special pieces



Battiscopa 4,5x60 9,5



Gradino Costa Retta 33x120 9,5



Gres fine porcellanato ad impasto colorato / Tecnologia Synchro Digit Piemme
Coloured-body fine porcelain stoneware / Synchro Digit Piemme Technology

Feinsteinzeug aus farbiger Masse / Synchro Digit Piemme Technologie
Grès cérame fin à pâte colorée / Technologie Synchro Digit Piemme

Ibla Resina

Per un risultato di posa ottimale si consiglia di prelevare le piastrelle da 5/6 scatole contemporaneamente.

For best installation results, we suggest taking the tiles from 5/6 boxes at the same time.



60x120

03978A | Ibla Resina Nat/Ret
03982A | Ibla Resina Lap/Ret
05274 | Ibla Resina Antislip/Ret



60x60

03986A | Ibla Resina Nat/Ret
03990A | Ibla Resina Lap/Ret



28,2x28,5
04009 | Opus Resina Mix Lap/Nat



30x120

03994A | Ibla Resina Nat/Ret
03998A | Ibla Resina Lap/Ret



10x53

04018 | Chevron Resina Nat/Ret
04023 | Chevron Resina Lap/Ret



30x30
04014 | Ragusa Resina Mix Lap/Nat



60x120

04005A | Ibla Zagara Mid Nat/Ret



10x60

04027 | Listoncino Resina Nat/Ret
04032 | Listoncino Resina Lap/Ret



Ibla Nera



60x120

03975A | Ibla Nera Nat/Ret
03979A | Ibla Nera Lap/Ret




60x60

03983A | Ibla Nera Nat/Ret
03987A | Ibla Nera Lap/Ret




28,2x28,5
04006 | Opus Nera Mix Lap/Nat



30x120

03991A | Ibla Nera Nat/Ret
03995A | Ibla Nera Lap/Ret



10x53

04015 | Ibla Chevron Nera Nat/Ret
04019 | Ibla Chevron Nera Lap/Ret



30x30
04011 | Ragusa Nera Mix Lap/Nat




60x120

04003A | Ibla Zagara Dark Nat/Ret



10x60

04024 | Listoncino Nera Nat/Ret
04028 | Listoncino Nera Lap/Ret



60x120

04001A | Ibla Tombolo Dark Lap/Ret

Per un risultato di posa ottimale si consiglia di prelevare le piastrelle da 5/6 scatole contemporaneamente.

For best installation results, we suggest taking the tiles from 5/6 boxes at the same time.



Ibla

Imballi

Packing
Verpackung
Emballage

		MM	Pezzi Scatola Pieces/Box Stck/Karton Carreaux/Boîte	Mq/Scatola Sqm/Box Qm/Karton M2/Boîte	Kg/Scatola Kgs/Box Qm/Karton M2/Boîte	Scatole/Paletta Boxes/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette	Mq/Paletta Sqm/Pallet Qm/Pallet M2/Palette	Kg/Paletta Kgs/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette	Formato Paletta Size Pallet Format Pallet Dim. Palette
Formati Sizes									
60x120 (24"x48") Nat/Ret - Lap/Ret	P	9,5	2	1,44	31,00	30	43,20	930	122x80x96
30x120 (12"x48") Nat/Ret - Lap/Ret	P	9,5	4	1,44	31,00	36	51,84	1116	124x80x96
60x60 (24"x24") Nat/Ret - Lap/Ret	P	9,5	4	1,44	29,00	32	46,08	928	120x80x75
60x120 (24"x48") Tombolo Lap/Ret	P	9,5	2	1,44	31,00	30	43,20	930	122x80x96
60x120 (24"x48") Zagara Nat/Ret	P	9,5	2	1,44	31,00	30	43,20	930	122x80x96
10x60 (4"x24") Listoncino Nat/Ret - Lap/Ret	P	9,5	10	0,60	12,50	72	43,20	900	120x80x75
10x53 (4"x20") Chevron Nat/Ret - Lap/Ret	P	9,5	12	0,636	13,20	60	38,16	792	120x80x75
28,2x28,5 (11"x11") Opus Mix Lap/Nat	P	9,5	6	0,482	9,5	60	-	-	-
30x30 (12"x12") Ragusa Mix Lap/Nat	P	9,5	5	0,45	8,5	60	-	-	-
Pezzi Speciali / Special Pieces									
33x120 (13"x48") Gradino Costa Retta Nat/Ret - Lap/Ret	P	9,5	2	0,792	18,50	20	-	-	-
4,5x60 (1¼"x24") Battiscopa Nat/Ret - Lap/Ret	P	9,5	14	0,378	8,00	80	-	-	-

Ibla

Riepilogo Gamma

Collection
Serie
Gamme



PDF Merchandising

Formati Sizes	Ibla Linfa	Listoncino 10x60 4"x24"					Chevron 10x53 4"x20"					DIN 51130 DIN 51097 DCOF BS EN 7976-2 AS 4586 2013							Zagara 60x120 24"x48" I 9,5	Tombolo 60x120 24"x48" I 9,5	Opus Mix 28,2x28,5 11"x11" I 9,5	Ragusa Mix 30x30 12"x12" I 9,5	Gradino Costa Retta 33x120 13"x48" I 9,5	Battiscopa 4,5x60 1¼"x24" I 9,5		
		60x120 24"x48"	30x120 12"x48"	60x60 24"x24"			DIN 51130	DIN 51097	DCOF	BS EN 7976-2	AS 4586 2013	R10	A+B	>0,42	wet, dry >36	P3										
		I 9,5	I 9,5	I 9,5	I 9,5	I 9,5	R10	A+B	>0,42	wet, dry >36	P3															
Lap/Ret	03980A	03996A	03988A	04029	04021	V3	R9	A	>0,42												04002A	04007	04012	04044A	04035	
Lap/Nat																							04048A	04039	04008	04013
Nat/Ret	03977A	03993A	03985A	04026	04017	V3	R10	A+B	>0,42	wet, dry >36	P3												04045A	04036	04005A	04046A
Lap/Ret	03981A	03997A	03989A	04031	04022	V3	R9	A	>0,42														04049A	04041	04009	04014
Lap/Nat	05273					V3	R11	A+B+C	>0,42	wet, dry >36	P4												04042A	04033	040409	04037
Nat/Ret	03978A	03994A	03986A	04027	04018	V3	R10	A+B	>0,42	wet, dry >36	P3												04046A	04037	04003A	04001A
Lap/Ret	03982A	03998A	03990A	04032	04023	V3	R9	A	>0,42														04006	04011		
Antislip/Ret	05274					V3	R11	A+B+C	>0,42	wet, dry >36	P4															
Lap/Nat																										
Nat/Ret	03975A	03991A	03983A	04024	04015	V3	R10	A+B	>0,42	wet, dry >36	P3															
Lap/Ret	03979A	03995A	03987A	04028	04019	V3	R9	A	>0,42																	
Lap/Nat																										
Nat/Ret																										
Lap/Ret																										
Lap/Nat																										
Ibla Resina																										
Ibla Nera																										



Evoluta





Nasce con Evoluta Synchro Digit Piemme™: la Superficie con Struttura Digitale Sincronizzata Piemme capace di esprimersi in varianti illimitate che innalzano lo standard qualitativo dell'intero settore ceramico. La superficie tridimensionale non è più formata per pressatura ed è quindi libera dai vincoli ripetitivi dei classici stampi per ceramica; inoltre è perfettamente sincronizzata con l'andamento della grafica di superficie.

Evoluta marks the launch of Synchro Digit Piemme™: the Piemme synchronized digital structure surface capable of expressing itself in unlimited variants that raise the quality standard of the entire ceramic industry. The three-dimensional surface is no longer formed by pressing and is therefore not limited by the repetitive constraints of classic ceramic moulds; it is also perfectly synchronized with the surface graphic pattern.

In Evoluta zeigt sich zum ersten Mal Synchro Digit Piemme™, die mit synchronisierter digitalen Struktur Oberfläche Piemme, die durch die Eröffnung unbegrenzter Gestaltungsvarianten den Qualitätsstandard der gesamten Keramikbranche anhebt. Die reliefierte Oberfläche wird nicht mehr durch Pressung erzielt und ist deshalb auch nicht an die Wiederholungsmuster der klassischen Formpressen für Keramik gebunden. Sie ist auch mit den Oberflächengrafiken vollkommen synchronisiert.

Evoluta marque la naissance de Syncro Digit Piemme™, la surface avec structure synchronisée numérique Piemme, dont les variantes illimitées permettent une expression qui vient rehausser les normes de qualité de tout le secteur de la céramique. La surface tridimensionnelle n'étant plus formée par pressage, elle est désormais libérée des contraintes répétitives imposées par les moules pour céramique classiques. Par ailleurs, elle est parfaitement synchronisée avec l'évolution des éléments graphiques de la surface.



i	Tecnologia - Technology - Technologie: Synchro Digit Piemme™ Superficie con struttura digitale sincronizzata Synchronized digital structured surface Im synchronisierten Digitaldruckverfahren hergestellte 3D-Oberfläche 	Gres fine porcellanato ad impasto colorato Coloured-body fine porcelain stoneware Feinsteinzeug aus farbiger Masse Grès cérame fin à pâte colorée	Effetto Pietra Stone Look Natursteinoptik Effet Pierre	Rivestimento Wall Tiles Wandfliesen Revêtement	Pavimento Floor Tiles Bodenfliesen Sol
----------	---	--	---	---	---

Ripresa grafica tra le diverse lastre rettificate contenuta entro le tolleranze previste dalla norma. Per un corretto allineamento si consiglia di utilizzare una fuga di 2 mm.

Graphic representation between the rectified tiles is contained within the tolerances provided by the standard. For a correct alignment it is recommended to use a 2 mm joint.

Grafische Darstellung zwischen den verschiedenen rektifizierten Platten innerhalb der in der Norm vorgesehenen Toleranzen. Für eine korrekte Anpassung wird eine Fuge von 2mm empfohlen.

Reproduction graphique entre les différentes carreaux rectifiées dans les limites des tolérances prévues par la norme. Pour un alignement correct, il est recommandé d'utiliser joints de 2 mm.



Modern



60x120
03544A | Evoluta Modern Nat/Ret
03548A | Evoluta Modern Lap/Ret
03552A | Evoluta Modern Grip/Ret



60x60
03536A | Evoluta Modern Nat/Ret
03540A | Evoluta Modern Lap/Ret



30x60
03528A | Evoluta Modern Nat/Ret
03532A | Evoluta Modern Lap/Ret



60x120
03614A | Evoluta Cluster Light Nat/Ret



30x60
03609A | Evoluta Cave Light Nat/Ret




60x120
03685A | Evoluta Forest Light Lap/Ret


Pezzi speciali
Special pieces



Battiscopa 4,5x60 **₹ 9,5**



Bacchetta Jolly 1,5x120 **₹ 9,5**



Gradino Costa Retta 33x120 **₹ 9,5**



Unghia Jolly 1,5x1,5 **₹ 9,5**

Per un risultato di posa ottimale si consiglia di prelevare le piastrelle da 5/6 scatole contemporaneamente.

For best installation results, we suggest taking the tiles from 5/6 boxes at the same time.




Gres fine porcellanato ad impasto colorato / Tecnologia Synchro Digit Piemme
Coloured-body fine porcelain stoneware / Synchro Digit Piemme Technology

Feinsteinzeug aus farbiger Masse / Synchro Digit Piemme Technologie
Grès cérame fin à pâte colorée / Technologie Synchro Digit Piemme


Stone Effect
PREMIUM

Beyond



60x120

03596A | Evoluta Beyond Nat/Ret
03597A | Evoluta Beyond Lap/Ret
03598A | Evoluta Beyond Grip/Ret



60x60

03594A | Evoluta Beyond Nat/Ret
03595A | Evoluta Beyond Lap/Ret



30x60

03592A | Evoluta Beyond Nat/Ret
03593A | Evoluta Beyond Lap/Ret



60x120

03614A | Evoluta Cluster Light Nat/Ret



30x60

03609A | Evoluta Cave Light Nat/Ret



60x120

03685A | Evoluta Forest Light Lap/Ret



Pezzi speciali
Special pieces



Battiscopa 4,5x60 \ddagger 9,5



Bacchetta Jolly 1,5x120 \ddagger 9,5



Gradino Costa Retta 33x120 \ddagger 9,5

\triangleleft Unghia Jolly 1,5x1,5 \ddagger 9,5

Per un risultato di posa ottimale si consiglia di prelevare le piastrelle da 5/6 scatole contemporaneamente.

For best installation results, we suggest taking the tiles from 5/6 boxes at the same time.



Global



60x120
03545A | Evoluta Global Nat/Ret
03549A | Evoluta Global Lap/Ret
03553A | Evoluta Global Grip/Ret




60x60
03537A | Evoluta Global Nat/Ret
03541A | Evoluta Global Lap/Ret



30x60
03529A | Evoluta Global Nat/Ret
03533A | Evoluta Global Lap/Ret



60x120
03613A | Evoluta Cluster Dark Nat/Ret



30x60
03608A | Evoluta Cave Dark Nat/Ret



60x120
03612A | Evoluta Forest Lap/Ret

Pezzi speciali
Special pieces




Battiscopa 4,5x60 \ddagger 9,5

Bacchetta Jolly 1,5x120 \ddagger 9,5



Gradino Costa Retta 33x120 \ddagger 9,5

Unghia Jolly 1,5x1,5 \ddagger 9,5



Gres fine porcellanato ad impasto colorato / Tecnologia Synchro Digit Piemme
Coloured-body fine porcelain stoneware / Synchro Digit Piemme Technology

Feinsteinzeug aus farbiger Masse / Synchro Digit Piemme Technologie
Grès cérame fin à pâte colorée / Technologie Synchro Digit Piemme


Stone Effect
PREMIUM

Cosmopolitan



60x120

03546A | Evoluta Cosmopolitan Nat/Ret
03550A | Evoluta Cosmopolitan Lap/Ret
03554A | Evoluta Cosmopolitan Grip/Ret



60x60

03538A | Evoluta Cosmopolitan Nat/Ret
03542A | Evoluta Cosmopolitan Lap/Ret



30x60

03530A | Evoluta Cosmopolitan Nat/Ret
03534A | Evoluta Cosmopolitan Lap/Ret



60x120

03615A | Evoluta Cluster Multicolor Nat/Ret



30x60

03611A | Evoluta Cave Multicolor Nat/Ret



60x120

03612A | Evoluta Forest Lap/Ret

Pezzi speciali
Special pieces



Battiscopa 4,5x60 ฿ 9,5

Bacchetta Jolly 1,5x120 ฿ 9,5



Gradino Costa Retta 33x120 ฿ 9,5

Unghia Jolly 1,5x1,5 ฿ 9,5

Per un risultato di posa ottimale si consiglia di prelevare le piastrelle da 5/6 scatole contemporaneamente.

For best installation results, we suggest taking the tiles from 5/6 boxes at the same time.



Gres fine porcellanato ad impasto colorato / Tecnologia Synchro Digit Piemme
Coloured-body fine porcelain stoneware / Synchro Digit Piemme Technology

Feinsteinzeug aus farbiger Masse / Synchro Digit Piemme Technology
Grès cérame fin à pâte colorée / Technologie Synchro Digit Piemme


Stone Effect
PREMIUM

Advanced



60x120

03543A | Evoluta Advanced Nat/Ret
03547A | Evoluta Advanced Lap/Ret
03551A | Evoluta Advanced Grip/Ret



60x60

03535A | Evoluta Advanced Nat/Ret
03539A | Evoluta Advanced Lap/Ret



30x60

03527A | Evoluta Advanced Nat/Ret
03531A | Evoluta Advanced Lap/Ret



60x120

03613A | Evoluta Cluster Dark Nat/Ret



30x60

03608A | Evoluta Cave Dark Nat/Ret




60x120


03612A | Evoluta Forest Lap/Ret




Pezzi speciali
Special pieces



Battiscopa 4,5x60 ฿ 9,5



Bacchetta Jolly 1,5x120 ฿ 9,5



Gradino Costa Retta 33x120 ฿ 9,5



Unghia Jolly 1,5x1,5 ฿ 9,5

Per un risultato di posa ottimale si consiglia di prelevare le piastrelle da 5/6 scatole contemporaneamente.


For best installation results, we suggest taking the tiles from 5/6 boxes at the same time.

Formato / Size	MM	Pezzi Scatola Pieces/Box Stck/Karton Carreaux/Boite	Mq/Scatola Sqmt/Box Qm/Karton M2/Boite	Kg/Scatola Kgs/Box Kg/Karton Kg/Boite	Scatole/Palletta Boxes/Pallet Karton/Palette Boite/Palette	Mq/Palletta Sqmt/Pallet Qm/Pallet M2/Pallette	Kg/Palletta Kgs/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette	Formato Paletta Size Pallet Format Pallet Dim. Palette		
60x120 (24"x48") Nat/Ret	P	9,5	2	1,44	31,00	30	43,20	930	122x80x96	
60x120 (24"x48") Lap/Ret	P	9,5	2	1,44	31,00	30	43,20	930	122x80x96	
60x120 (24"x48") Grip/Ret	P	9,5	2	1,44	31,00	30	43,20	930	122x80x96	
60x60 (24"x24") Nat/Ret	P	9,5	4	1,44	29,00	32	46,08	928	120x80x75	
60x60 (24"x24") Lap/Ret	P	9,5	4	1,44	30,00	32	46,08	960	120x80x75	
30x60 (12"x24") Nat/Ret	P	9,5	7	1,26	25,30	40	50,40	1012	120x80x75	
30x60 (12"x24") Lap/Ret	P	9,5	7	1,26	26,30	40	50,40	1052	120x80x75	
60x120 (24"x48") Forest Lap/Ret	P	9,5	2	1,44	31,00	30	43,20	930	122x80x96	
60x120 (24"x48") Cluster Nat/Ret	P	9,5	2	1,44	31,00	30	43,20	930	122x80x96	
30x60 (12"x24") Cave Nat/Ret	P	9,5	7	1,26	25,30	32	40,32	809,6	120x80x75	
Pezzi Speciali / Special Pieces										
33x120 (13"x48") Gradino Costa Retta Nat/Ret - Lap/Ret	P	9,5	2	0,792	18,50	20	-	-	-	
4,5x60 (1%"%"x24") Battiscopa Nat/Ret - Lap/Ret	P	9,5	14	0,378	8,00	80	-	-	-	
1,5x120 (%"%"x48") Bacchetta Jolly Nat/Ret - Lap/Ret	P	9,5	6	0,108	2,50	48	-	-	-	
1,5x1,5 (%"%"x%"") Unghia Jolly Nat/Ret - Lap/Ret	P	9,5	6	0,001	0,50	48	-	-	-	



PDF Merchandising

Formati Sizes	Strutture 3D 3D Structures				Pezzi Speciali Special Pieces														
	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	DIN 51130	DIN 51097	DCOF BS EN 7976-2	AS 4586 2013	Cluster 60x120 24"x48"	Forest Light 60x120 24"x48"	Forest 60x120 24"x48"	Cave 30x60 12"x24"	Gradino Costa Retta 33x120 13%"%"x48"	Battiscopa 4,5x60 1%"%"x24"	Bacchetta Jolly 1,5x120 %"%"x48"	Unghia Jolly 1,5x1,5 %"%"x%"%"				
	9,5	9,5	9,5	R10	A+B	>0,42	wet, dry >36	P3	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5			
Modern	Nat/Ret	03544A	03536A	03528A	V3							03614A			03609A				
	Lap/Ret	03548A	03540A	03532A			0,42					03685A				03568A	03560	03576A	03585
	Grip/Ret	03552A				R11	A+B+C	>0,42	wet, dry >36	P4									
Beyond	Nat/Ret	03596A	03594A	03592A	V3	R10	A+B	>0,42	wet, dry >36	P3		03614A			03609A	03602A	03599	03604A	03606
	Lap/Ret	03597A	03595A	03593A				0,42				03685A				03603A	03601	03605A	03607
	Grip/Ret	03598A				R11	A+B+C	>0,42	wet, dry >36	P4									
Global	Nat/Ret	03545A	03537A	03529A	V3	R10	A+B	>0,42	wet, dry >36	P3		03613A			03608A	03565A	03557	03573A	03582
	Lap/Ret	03549A	03541A	03533A				0,42				03612A				03569A	03561	03577A	03586
	Grip/Ret	03553A				R11	A+B+C	>0,42	wet, dry >36	P4									
Cosmopolitan	Nat/Ret	03546A	03538A	03530A	V4	R10	A+B	>0,42	wet, dry >36	P3		03615A			03611A	03566A	03558	03574A	03583
	Lap/Ret	03550A	03542A	03534A				0,42				03612A				03570A	03562	03578A	03587
	Grip/Ret	03554A				R11	A+B+C	>0,42	wet, dry >36	P4									
Advanced	Nat/Ret	03543A	03535A	03527A	V3	R10	A+B	>0,42	wet, dry >36	P3		03613A			03608A	03563A	03555	03571A	03579
	Lap/Ret	03547A	03539A	03531A				0,42				03612A				03567A	03559	03575A	03584
	Grip/Ret	03551A				R11	A+B+C	>0,42	wet, dry >36	P4									



Uniqstone



Uniqstone: una collezione ispirata all'estetica di pietre, graniti e marmi differenti, sapientemente miscelati tra di loro, per muovere con carattere lo stile di ogni ambiente, residenziale o commerciale.

Uniqstone: a collection inspired by the aesthetics of different stones, granites and marbles, skilfully mixed together to move with character. The style of every environment, whether residential or commercial.

Uniqstone: eine am aussehen verschiedener und auf gelungene weise miteinander kombinierter steine, granite und marmorarten inspirierte kollektion. Bringt stilvoll bewegung und charakter in jeden gewerbe- oder wohnraum.

Uniqstone: une collection qui puise son inspiration à l'esthétique de la pierre. Plusieurs types de granits et de marbres savamment mélangés apportent une note authentique de caractère à tout espace de vie, à usage privatif ou commercial.

5

Colori
Colours
Farben
Couleurs



6

Formati
Sizes
Formate
Formats

	120×120 48"×48"	60×120 24"×48"	80×80 31½"×31½"	60×60 24"×24"	30×60 12"×24"	10×53 4"×20"

2

Spessori
Thickness
Stärke
Epaisseur

9
9,5

3

Superfici
Surfaces
Oberflächen
Surfaces

Naturale Levigato Bocciardato

3

Strutture 3D
3D structures
Strukturen
Decorations and relief



i

Effetto Pietra
Stone Look
Natursteinoptik
Effet Pierre

Rivestimento
Wall Tiles
Wandfliesen
Revêtement

Pavimento
Floor Tiles
Bodenfliesen
Sol

Gres fine porcellanato ad impasto colorato
Coloured-body fine porcelain stoneware
Feinsteinzeug aus farbiger Masse
Grès cérame fin à pâte colorée

Tecnologia digitale
Digital technology
Digitale Technologie
Technologie numérique

Ripresa grafica tra le diverse lastre rettificate contenuta entro le tolleranze previste dalla norma. Per un corretto allineamento si consiglia di utilizzare una fuga di 2 mm.
Graphic representation between the rectified tiles is contained within the tolerances provided by the standard. For a correct alignment it is recommended to use a 2 mm joint.

Grafische Darstellung zwischen den verschiedenen rektifizierten Platten innerhalb der in der Norm vorgesehenen Toleranzen. Für eine korrekte Anpassung wird eine Fuge von 2mm empfohlen.
Reproduction graphique entre les différentes carreaux rectifiées dans les limites des tolérances prévues par la norme. Pour un alignement correct, il est recommandé d'utiliser joints de 2 mm.



Silk



120x120
05295 | Unique Silk Nat/Ret



80x80
03639 | Unique Silk Nat/Ret
03641 | Unique Silk Lev/Ret



60x60
01702A | Unique Silk Nat/Ret
01691A | Unique Silk Lev/Ret



60x120
02995A | Unique Silk Nat/Ret
02999A | Unique Silk Lev/Ret
03003A | Unique Silk Bocciardato Ret



30x60
01707A | Unique Silk Nat/Ret
01696A | Unique Silk Lev/Ret

30x30
01771 | Unique Silk Mosaico Nat/Ret



30x30
01786 | Unique Silk Mix All In Ret



60x120
03008A | Unique Silk Level Ret



10x53
01792 | Unique Silk Chevron Nat/Ret



30x60
01918A | Unique Weave Sk/Sd Nat/Ret



30x60
01785A | Unique Nite Maya Design Ret



30x60
01781A | Unique Silk Maya Ret



Gres fine porcellanato ad impasto colorato / Tecnologia digitale
Coloured-body fine porcelain stoneware / Digital technology

Feinsteinzeug aus farbiger Masse / Digital Technologie
Grès cérame fin à pâte colorée / Technologie numérique

Sand



120x120

05296 | Unique Sand Nat/Ret



80x80

03684 | Unique Sand Nat/Ret
03867 | Unique Sand Lev/Ret



60x60

01703A | Unique Sand Nat/Ret
01692A | Unique Sand Lev/Ret



60x120

02996A | Unique Sand Nat/Ret
03000A | Unique Sand Lev/Ret
03004A | Unique Sand Bocciardato Ret



30x60

01708A | Unique Sand Nat/Ret
01697A | Unique Sand Lev/Ret



30x30

01772 | Unique Sand Mosaico Nat/Ret



30x30

01787 | Unique Sand Mix All In Ret



60x120

03009A | Unique Sand Level Ret



10x53

01793 | Unique Sand Chevron Nat/Ret



30x60

01918A | Unique Weave Sk/Sd Nat/Ret



30x60

01785A | Unique Nite Maya Design Ret



30x60

01782A | Unique Sand Maya Ret



Silver



80x80

03642 | Unique Silver Nat/Ret
03643 | Unique Silver Lev/Ret



60x60

01704A | Unique Silver Nat/Ret
01693A | Unique Silver Lev/Ret



30x30

01773 | Unique Silver Mosaico Nat/Ret



60x120

02997A | Unique Silver Nat/Ret
03001A | Unique Silver Lev/Ret
03005A | Unique Silver Bocciardato Ret



30x60

01709A | Unique Silver Nat/Ret
01698A | Unique Silver Lev/Ret



30x30

01788 | Unique Silver Mix All In Ret



60x120

03010A | Unique Silver Level Ret



10x53

01794 | Unique Silver Chevron Nat/Ret



30x60

01917A | Unique Weave Tm/Sr Nat/Ret



30x60

01785A | Unique Nite Maya Design Ret




30x60

01783A | Unique Silver Maya Ret



Titanium



80x80

03637 | Unique Titanium Nat/Ret
03638 | Unique Titanium Lev/Ret



60x60

01705A | Unique Titanium Nat/Ret
01694A | Unique Titanium Lev/Ret



30x30

01774 | Unique Titanium Mosaico Nat/Ret



60x120

02976A | Unique Titanium Nat/Ret
02977A | Unique Titanium Lev/Ret
03006A | Unique Titanium Bocciardato Ret



30x60

01711A | Unique Titanium Nat/Ret
01699A | Unique Titanium Lev/Ret



30x30

01789 | Unique Titanium Mix All In Ret



60x120

03011A | Unique Titanium Level Ret



10x53

01795 | Unique Titanium Chevron Nat/Ret



30x60

01917A | Unique Weave Tm/Sr Nat/Ret



60x120

03011A | Unique Titanium Level Ret



30x60


01785A | Unique Nite Maya Design Ret



30x60

01784A | Unique Titanium Maya Ret


Nite



120x120
05297 | Unique Nite Nat/Ret



80x80
03617 | Unique Nite Nat/Ret
03618 | Unique Nite Lev/Ret



60x60
01706A | Unique Nite Nat/Ret
01695A | Unique Nite Lev/Ret



60x120
02998A | Unique Nite Nat/Ret
03002A | Unique Nite Lev/Ret
03007A | Unique Nite Bocciardato Ret



30x60
01712A | Unique Nite Nat/Ret
01701A | Unique Nite Lev/Ret




30x30
01775 | Unique Nite Mosaico Nat/Ret



30x120
03012A | Unique Nite Level Ret



10x53
01796 | Unique Nite Chevron Nat/Ret



30x30
01791 | Unique Nite Mix All In Ret

Imballi

Packing
Verpackung
Emballage

Formato / Size		MM		Pezzi Scatola Pcs/Box Stck/Karton Carreaux/Boites		Mq/Scatola Sqmt/Box M2/Karton Qm/Boites		Kg/Scatola Kgs/Box Kg/Karton Kg/Boites		Scatola/Palletta Boxes/Pallet Karton/Pallete Boites/Pallet		Mq/Palletta Sqmt/Pallet M2/Palette Qm /Pallet		Kg/Palletta Kgs/Pallet Kg/Palette Kg/Pallet		Formato Paletta Size Pallet Format Palette Dim. Palette
120x120 (48"x48") Nat/Ret	P	9		2		2,88		58,00		22		63,36		1276		143x126x67
60x120 (24"x48") Nat/Ret	P	9,5		2		1,44		31,00		30		43,20		930		122x80x96
60x120 (24"x48") Lev/Ret	P	9,5		2		1,44		32,00		30		43,20		960		122x80x96
60x120 (24"x48") Bocciardato Ret - Level Ret	P	9,5		2		1,44		31,00		30		43,20		930		122x80x96
80x80 (31½"x31½") Nat/Ret - Lev/Ret	P	9,5		2		1,280		27,50		50		64,00		1375		124x80x96
60x60 (24"x24") Nat/Ret	P	9,5		4		1,44		29,00		32		46,08		928		120x80x75
60x60 (24"x24") Lev/Ret	P	9,5		4		1,44		30,00		32		46,08		960		120x80x75
30x60 (12"x24") Nat/Ret	P	9,5		7		1,26		25,30		40		50,40		1012		120x80x75
30x60 (12"x24") Lev/Ret	P	9,5		7		1,26		26,30		40		50,40		1052		120x80x75
30x60 (12"x24") Maya Ret	P	9,5		7		1,26		25,30		32		40,32		809,6		120x80x75
30x60 (12"x24") Weave Nat/Ret	P	9,5		7		1,26		25,30		32		40,32		809,6		120x80x75
10x53 (4"x20") Chevron Nat/Ret	P	9,5		12		0,636		13,20		60		38,16		792		120x80x75
30x30 (12"x12") Mosaico Nat/Ret	P	9,5		5		0,450		8,50		60		-		-		-
30x30 (12"x12") Mosaico All In Ret	P	9,5		6		0,540		10,20		54		-		-		-

Imballi

Packing
Verpackung
Emballage

Formato / Size		MM		Pezzi Scatola Pcs/Box Stck/Karton Carreaux/Boites		Mq/Scatola Sqmt/Box M2/Karton Qm/Boites		Kg/Scatola Kgs/Box Kg/Karton Kg/Boites		Scatola/Palletta Boxes/Pallet Karton/Pallete Boites/Pallet		Mq/Palletta Sqmt/Pallet M2/Palette Qm /Pallet		Kg/Palletta Kgs/Pallet Kg/Palette Kg/Pallet		Formato Paletta Size Pallet Format Palette Dim. Palette		
33x120 (13"x48") Gradino costa retta Nat/Ret	P	9,5		2		-		-		-		0,792		18,50		20		-
8x60 (3½"x24") Battiscopa Nat/Ret	P	9,5		10		-		-		-		0,480		11,00		72		-
8x60 (3½"x24") Battiscopa Lev/Ret	P	9,5		10		-		-		-		0,480		11,00		72		-
8x80 (3½"x31½") Battiscopa Nat/Ret	P	10,5		7		-		-		-		0,450		11,00		65		-
8x80 (3½"x31½") Battiscopa Lev/Ret	P	10,5		7		-		-		-		0,450		11,00		65		-
6,5x120 (2½"x48") Battiscopa Nat/Ret - Lev/Ret	P	10,5		8		-		-		-		0,624		14,00		48		-

Riepilogo Gamma

Collection
Serie
Gamme

Formati Sizes							Strutture 3D 3D Structures				GB UPEC				
	120x120 48"x48"		60x120 24"x48"		80x80 31½"x31½"		60x60 24"x24"		30x60 12"x24"		Chevron 10x53 4"x20"		DIN 51130	DIN 51097	DCOF
	€ 9	€ 9,5	€ 9,5	€ 9,5	€ 9,5	€ 9,5	€ 9,5	€ 9,5	€ 9,5	€ 9,5	€ 9,5	€ 9,5	€ 9,5	€ 9,5	€ 9,5
Silk	Nat/Ret	05295	02995A	03639	01702A	01707A	01792	V3	R10	A+B	>0.42	03008A	01781A	01918A	
	Lev/Ret		02999A	03641	01691A	01696A									
	Bocciardato		03003A						R11	A+B+C	>0.42				
	Nat/Ret	05296	02996A	03684	01703A	01708A	01793		R10	A+B	>0.42	03009A	01782A	01918A	
	Lev/Ret		03000A	03867	01692A	01697A									
	Bocciardato		03004A						R11	A+B+C	>0.42				
Sand	Nat/Ret		02997A	03642	01704A	01709A	01794	V3	R10	A+B	>0.42	03010A	01783A	01917A	
	Lev/Ret		03001A	03643	01693A	01698A									
	Bocciardato		03005A						R11	A+B+C	>0.42				
	Nat/Ret		02976A	03637	01705A	01711A	01795		R10	A+B	>0.42	03011A	01784A	01917A	
	Lev/Ret		02977A	03638	01694A	01699A									
	Bocciardato		03006A						R11	A+B+C	>0.42				
Silver	Nat/Ret	05297	02998A	03617	01706A	01712A	01796	V3	R10	A+B	>0.42	03012A	01785A		
	Lev/Ret		03002A	03618	01695A	01701A									
	Bocciardato		03007A						R10	A+B	>0.42	03012A	01785A		
	Nat/Ret														
	Lev/Ret								R11	A+B+C	>0.42				
	Bocciardato														
Titanium	Nat/Ret							V3	R10	A+B	>0.42	03012A	01785A		
	Lev/Ret														
	Bocciardato								R11	A+B+C	>0.42				
	Nat/Ret														
	Lev/Ret														
	Bocciardato														
Nite	Nat/Ret							V3	R10	A+B	>0.42	03012A	01785A		
	Lev/Ret														
	Bocciardato								R11	A+B+C	>0.42				
	Nat/Ret														
	Lev/Ret														
	Bocciardato														

Riepilogo Gamma

Collection
Serie
Gamme

Formati Sizes							Pezzi Speciali Special Pieces							
	Mosaico 30x30 12"x12"		Mosaico Mix All In 30x30 12"x12"		Gradino Costa Retta 33x120 13"x48"		Battiscopa 6,5x120 2½"x48"		Battiscopa 8x80 3⅓"x31½"		Battiscopa 8x60 3⅓"x24"			
	€ 9,5	€ 9,5	€ 9,5	€ 9,5	€ 9,5	€ 9,5	€ 9,5	€ 9,5	€ 9,5	€ 9,5	€ 9,5	€ 9,5	€ 9,5	
Silk	Nat/Ret							V3	01771					
	Lev/Ret													
	Bocciardato								01786					
	Nat/Ret								01772					
	Lev/Ret													
	Bocciardato								01787					
Sand	Nat/Ret							V3	01773					
	Lev/Ret													
	Bocciardato								01788					
	Nat/Ret								01774					
	Lev/Ret													
	Bocciardato								01789					
Silver	Nat/Ret							V3	01799					
	Lev/Ret													
	Bocciardato								01805					
	Nat/Ret								01801					
	Lev/Ret													
	Bocciardato								01806					
Titanium	Nat/Ret							V3	01775					
	Lev/Ret													
	Bocciardato								01791					
	Nat/Ret													
	Lev/Ret													

Bits&Pieces

Designed by Gordon Guillaumier



L'arte del decoro della Roma Antica, dell'"opus incertum e del lapis porphyrites", sono reinterpretati secondo le tecnologie contemporanee, mantenendo intatto il fascino del riuso esaltato nella serialità dell'industria.

The art of decoration of ancient Rome, of the "opus incertum and lapis porphyrites", are reinterpreted according to contemporary technologies, maintaining intact the charm of reuse exalted in industrial mass production.

Die Verzierungskunst des Alten Roms, des "Opus incertum und Lapis porphyrites", den zeitgenössischen Technologien entsprechend neu interpretiert, unter Beibehaltung der Magie einer überschwänglichen Wiederverwendung in der Serienmäßigkeit der Industrie.

L'art de la décoration de la Rome antique, de l'"opus incertum et du lapis porphyrites", a été réinterprété selon les technologies modernes, en préservant le charme du recyclage dans la sérialité de l'industrie.


7

Colori
Colours
Farben
Couleurs



4

Formati
Sizes
Formate
Formats



2

Spessori
Thickness
Stärke
Epaisseur



3

Superfici
Surfaces
Oberflächen
Surfaces



1

Strutture 3D
3D structures
Strukturen
Decorations and relief



i

Effetto Pietra
Stone Look
Natursteinoptik
Effet Pierre

Rivestimento
Wall Tiles
Wandfliesen
Revêtement

Pavimento
Floor Tiles
Bodenfliesen
Sol

Gres fine porcellanato ad impasto colorato
Coloured-body fine porcelain stoneware
Feinsteinzeug aus farbiger Masse
Grès cérame fin à pâte colorée

Tecnologia digitale
Digital technology
Digital Technologie
Technologie numérique



Gres fine porcellanato ad impasto colorato / Tecnologia digitale
Coloured-body fine porcelain stoneware / Digital technology

Feinsteinzeug aus farbiger Masse / Digital Technologie
Grès cérame fin à pâte colorée / Technologie numérique

Powder Bone



120x120
03403A | Powder Bone Nat/Ret




80x80
03824 | Powder Bone Nat/Ret



60x60
01157A | Powder Bone Nat/Ret
01171A | Powder Bone Lev/Ret



60x60
01162A | Powder Bone Facet Nat/Ret



30x60
01205A | Powder Bone Nat/Ret
01216A | Powder Bone Lev/Ret
01222A | Powder Bone Antislip Ret



30x30
01276 | Powder Bone Mosaico Nat/Ret




30x60
01210A | Powder Bone Facet Nat/Ret



30x60
01274A | Bits Muretto Cold Ret



Pearl Gray




120x120
03404A | Pearl Gray Nat/Ret



80x80
03702 | Pearl Gray Nat/Ret



60x60
01159A | Pearl Gray Nat/Ret
01173A | Pearl Gray Lev/Ret



60x60
01164A | Pearl Gray Quad Nat/Ret



30x60
01207A | Pearl Gray Nat/Ret
01218A | Pearl Gray Lev/Ret
01224A | Pearl Gray Antislip Ret



30x30
01278 | Pearl Gray Mosaico Nat/Ret



30x60
01212A | Pearl Gray Quad Nat/Ret



30x60
01274A | Bits Muretto Cold Ret



Pewter Smoke



120x120

03405A | Pewter Smoke Nat/Ret



80x80

03619 | Pewter Smoke Nat/Ret



60x60

01158A | Pewter Smoke Nat/Ret

01172A | Pewter Smoke Lev/Ret



60x60

01163A | Pewter Smoke Facet Nat/Ret



30x60

01206A | Pewter Smoke Nat/Ret



30x30

01277 | Pewter Smoke Mosaico Nat/Ret



30x60

01211A | Pewter Smoke Facet Nat/Ret



30x60

01274A | Bits Muretto Cold Ret




Peat Brown



80x80
03825 | Peat Brown Nat/Ret



60x60
01160A | Peat Brown Nat/Ret
01174A | Peat Brown Lev/Ret



60x60
01165A | Peat Brown Quad Nat/Ret



30x60
01208A | Peat Brown Nat/Ret
01219A | Peat Brown Lev/Ret
01225A | Peat Brown Antislip Ret




30x30
01279 | Peat Brown Mosaico Nat/Ret



30x60
01213A | Peat Brown Quad Nat/Ret



30x60
01275A | Muretto Warm Ret




Pitch Black



80x80
03703 | Pitch Black Nat/Ret




60x60
01161A | Pitch Black Nat/Ret
01175A | Pitch Black Lev/Ret




60x60
01166A | Pitch Black Quad Nat/Ret



30x60
01209A | Pitch Black Nat/Ret
01221A | Pitch Black Lev/Ret
01226A | Pitch Black Antislip Ret



30x30
01281 | Pitch Black Mosaico Nat/Ret



30x60
01214A | Pitch Black Quad Nat/Ret



30x60
01274A | Bits Muretto Cold Ret



Steel Grain



60x60
01342A | Steel Grain Lev/Ret



60x60
01344A | Steel Grain Facet Lev/Ret



60x60
01346A | Steel Grain Quad Lev/Ret


Ash Grain



60x60
01343A | Ash Grain Lev/Ret



60x60
01345A | Ash Grain Facet Lev/Ret



60x60
01347A | Ash Grain Quad Lev/Ret

Imballi

Packing
Verpackung
Emballage

Formato / Size	▼ MM	Pezzi/Scatola Pieces/Box Stck/Karton Carreaux/Boite	Mq/Scatola Sqmt/Box Qm/Karton M2/Bolte	Kg/Scatola Kgs/Box Kg/Karton Kg/Boite	Scatole/Paletta Boxes/Pallet Karton/Pallet Boite/Palette	Mq/Paletta Sqmt/Pallet Qm/Pallet M2 / Palette	Kg/Paletta Kgs/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette	Formato Paletta Size Pallet Format Pallet Dim. Palette
120x120 Nat/Ret	P	9	2	2,88	58	22	63,36	120x120 48" x 48"
80x80 Nat/Ret	P	9,5	2	1,28	27,5	50	64	80x80 31½" x 31½"
60x60 Nat/Ret	P	9,5	4	1,44	29	32	46,08	60x60 24" x 24"
60x60 Lev/Ret	P	9,5	4	1,44	30	32	46,08	60x60 24" x 24"
30x60 Nat/Ret	P	9,5	7	1,26	25,30	40	50,40	30x60 12" x 24"
30x60 Antislip Ret	P	9,5	7	1,26	25,30	40	50,40	30x60 12" x 24"
30x60 Lev/Ret	P	9,5	7	1,26	26,30	40	50,40	30x60 12" x 24"
30x60 Muretto	P	9,5	7	1,26	25,30	32	40,32	30x60 12" x 24"
60x60 Quad Nat/Ret	P	9,5	4	1,44	29	32	46,08	60x60 24" x 24"
60x60 Quad Lev/Ret	P	9,5	4	1,44	30	32	46,08	60x60 24" x 24"
60x60 Facet Nat/Ret	P	9,5	4	1,44	29	32	46,08	60x60 24" x 24"
60x60 Facet Lev/Ret	P	9,5	4	1,44	30	32	46,08	60x60 24" x 24"
30x60 Quad Nat/Ret	P	9,5	7	1,26	25,30	40	50,40	30x60 12" x 24"
30x60 Facet Nat/Ret	P	9,5	7	1,26	25,30	40	50,40	30x60 12" x 24"
30x30 Mosaico (Su Rete)	P	9,5	5	0,45	8,5	60		
Pezzi Speciali / Special Pieces								
6,5x120 Battiscopa	P	10,5	8	0,624	14	48		
8x80 Battiscopa	P	10,5	7	0,448	11	65		
8x60 Battiscopa	P	9,5	10	0,48	11	72		
30x60 Step	P	9,5	6	1,08	22	36		

Riepilogo Gamma

Collection
Serie
Gamme

Formati Sizes	120x120 48" x 48"	80x80 31½" x 31½"	60x60 24" x 24"	30x60 12" x 24"	QB UPEC					
					9	9,5	9,5	DIN 51130	DIN 51097	DCOF
Powder Bone	Nat/Ret	03403A	03824	01157A	01205A			R10	A+B	> 0,42
	Lev/Ret			01171A	01216A					
	Antislip				01222A			R11		> 0,42
Pearl Gray	Nat/Ret	03404A	03702	01159A	01207A			R10	A+B	> 0,42
	Lev/Ret			01173A	01218A					
	Antislip				01224A			R11		> 0,42
Pewter Smoke	Nat/Ret	03405A	03619	01158A	01206A			R10	A+B	> 0,42
	Lev/Ret			01172A	01217A					
	Antislip				01223A			R11		> 0,42
Peat Brown	Nat/Ret		03825	01160A	01208A			R10	A+B	> 0,42
	Lev/Ret			01174A	01219A					
	Antislip				01225A			R11		> 0,42
Pitch Black	Nat/Ret		03703	01161A	01209A			R10	A+B	> 0,42
	Lev/Ret			01175A	01221A					
	Antislip				01226A			R11		> 0,42
Steel Grain	Lev/Ret			01342A			V2			
	Lev/Ret			01343A			V2			
Ash Grain	Lev/Ret									

Bits&Pieces

Riepilogo Gamma

Collection
Serie
Gamme

Formati Sizes	Strutture 3D 3D Structures							
	Muretto Cold 30×60 12"×24"	Muretto Warm 30×60 12"×24"						
	₹ 9,5	₹ 9,5	₹ 9,5	₹ 9,5	₹ 9,5	₹ 9,5	₹ 9,5	
Powder Bone	Nat/Ret	01274A	01275A	01276		01162A	01210A	
Pearl Gray	Nat/Ret	01274A		01278	01164A	01212A		
Pewter Smoke	Nat/Ret	01274A		01277		01163A	01211A	
Peat Brown	Nat/Ret		01275A	01279	01165A	01213A		
Pitch Black	Nat/Ret	01274A		01281	01166A	01214A		
Steel Grain	Lev/Ret				01346A		01344A	
Ash Grain	Lev/Ret				01347A		01345A	

Bits&Pieces

Riepilogo Gamma

Collection
Serie
Gamme

Formati Sizes	Pezzi Speciali Special Pieces				
	Battiscopa 6,5×120 2½"×48"	Battiscopa 8×80 3⅜"×31½"	Battiscopa 8×60 3⅓"×24"	Step 30×60 12"×24"	
	₹ 10,5	₹ 10,5	₹ 9,5	₹ 9,5	
Powder Bone	Nat/Ret	01401	01237	01248	01259
Pearl Gray	Lev/Ret			01254	
Pewter Smoke	Nat/Ret	01402	01239	01251	01262
Peat Brown	Lev/Ret			01256	
Pitch Black	Nat/Ret	01403	01238	01249	01261
Steel Grain	Lev/Ret			01255	
Ash Grain	Nat/Ret		01241	01252	01263
	Lev/Ret			01257	
	Nat/Ret		01242	01253	01264
	Lev/Ret			01258	
	Nat/Ret			01392	
	Lev/Ret			01393	

Geostone



Da un'attenta ricerca di design nasce Geostone. Il fascino senza tempo delle rocce sedimentarie è riproposto in un blend armonizzato sulla superficie del grès porcellanato Piemme.

Geostone was created on the basis of careful research into design. The timeless appeal of sedimentary rocks is re-presented in a harmonized blend on the surfaces of Piemme porcelain stoneware.

Aus einer sorgfältigen Designstudie entsteht Geostone. Zeitlose Magie des Sedimentgestein, an der Oberfläche des Feinsteinzeugs von Piemme mit harmonisch abgestimmtem Blend nachempfunden.

Geostone est issue d'une recherche de design attentive; la fascination intemporelle des roches sédimentaires a été revisée en un mélange harmonieux sur la surface du grès cérame Piemme.

5

Colori
Colours
Farben
Couleurs



6

Formati
Sizes
Formate
Formats

60×120 24"×48"	80×80 31½"×31½"	45×90 18"×36"	60×60 24"×24"	30,1×60,4 12"×24"	30×60 12"×24"
■	■	■	■	■	■

1

Spessori
Thickness
Stärke
Epaisseur

± 9,5

3

Superficie
Surfaces
Oberflächen
Surfaces

Naturale Levigato Velvet

2

Strutture 3D
3D structures
Strukturen
Decorations and relief



i


Effetto Pietra
Stone Look
Natursteinoptik
Effet Pierre

Rivestimento
Wall Tiles
Wandfliesen
Revêtement

Pavimento
Floor Tiles
Bodenfliesen
Sol

Gres fine porcellanato ad impasto colorato
Coloured-body fine porcelain stoneware
Feinsteinzeug aus farbiger Masse
Grès cérame fin à pâte colorée

Tecnologia digitale
Digital technology
Digital Technologie
Technologie numérique




Gres fine porcellanato ad impasto colorato / Tecnologia digitale
Coloured-body fine porcelain stoneware / Digital technology

Feinsteinzeug aus farbiger Masse / Digital Technologie
Grès cérame fin à pâte colorée / Technologie numérique

Bianco



60x120
03053A | Geostone Bianco Nat/Ret
03057A | Geostone Bianco Lev/Ret



80x80
03841 | Geostone Bianco Nat/Ret
03845 | Geostone Bianco Lev/Ret



60x60
62150A | Geostone Bianco Nat/Ret
62200A | Geostone Bianco Lev/Ret



45x90
03708 | Geostone Bianco Nat/Ret
03709 | Geostone Bianco Lev/Ret



30,1x60,4
03787A | Geostone Bianco Nat
30x60
62750A | Geostone Bianco Nat/Ret
63060A | Geostone Bianco Lev/Ret



30x60
63550A | Geo Velvet Bianco Grip/Ret



30x60
63600A | Geo Esagonetta Bianco Nat/Ret



30x30
63650 | Geo Mosaico Bianco Nat/Ret

Beige



60x120
03054A | Geostone Beige Nat/Ret
03058A | Geostone Beige Lev/Ret



80x80
03843 | Geostone Beige Nat/Ret
03848 | Geostone Beige Lev/Ret



60x60
62170A | Geostone Beige Nat/Ret
62220A | Geostone Beige Lev/Ret



45x90
03883 | Geostone Beige Nat/Ret
03723 | Geostone Beige Lev/Ret



30,1x60,4
03789A | Geostone Beige Nat
30x60
62780A | Geostone Beige Nat/Ret
63230A | Geostone Beige Lev/Ret



30x60
63570A | Geo Velvet Beige Grip/Ret



30x60
63620A | Geo Esagonetta Beige Nat/Ret



30x30
64860 | Geo Mosaico Beige Nat/Ret



Tortora



60x120

03056A | Geostone Tortora Nat/Ret
03061A | Geostone Tortora Lev/Ret



80x80

03842 | Geostone Tortora Nat/Ret
03847 | Geostone Tortora Lev/Ret



60x60

62190A | Geostone Tortora Nat/Ret
62240A | Geostone Tortora Lev/Ret



45x90

03485 | Geostone Tortora Nat/Ret
03722 | Geostone Tortora Lev/Ret



30,1x60,4

03792A | Geostone Tortora Nat
30x60

62840A | Geostone Tortora Nat/Ret
63490A | Geostone Tortora Lev/Ret



30x60

63590A | Geo Velvet Tortora Grip/Ret



30x60

63640A | Geo Esagonetta Tortora Nat/Ret



30x30

65680 | Geo Mosaico Tortora Nat/Ret



Terra




45x90

03884 | Geostone Terra Nat/Ret
03885 | Geostone Terra Lev/Ret



80x80

03844 | Geostone Terra Nat/Ret
03849 | Geostone Terra Lev/Ret



60x60

62180A | Geostone Terra Nat/Ret
62230A | Geostone Terra Lev/Ret



30,1x60,4

03791A | Geostone Terra Nat
30x60
62810A | Geostone Terra Nat/Ret
63480A | Geostone Terra Lev/Ret



30x60

63630A | Geo Esagonetta Terra Nat/Ret



30x60

63580A | Geo Velvet Terra Grip/Ret




30x30

64870 | Geo Mosaico Terra Nat/Ret



Grigio



60x120
03055A | Geostone Grigio Nat/Ret
03059A | Geostone Grigio Lev/Ret



80x80
03718 | Geostone Grigio Nat/Ret
03846 | Geostone Grigio Lev/Ret

60x60

62160A | Geostone Grigio Nat/Ret
62210A | Geostone Grigio Lev/Ret



45x90
03711 | Geostone Grigio Nat/Ret
03724 | Geostone Grigio Lev/Ret

30,1x60,4

03788A | Geostone Grigio Nat
30x60

62770A | Geostone Grigio Nat/Ret
63220A | Geostone Grigio Lev/Ret

30x60

63560A | Geo Velvet Grigio Grip/Ret

30x60

63610A | Geo Esagonetta Grigio Nat/Ret

30x30

63660 | Geo Mosaico Grigio Nat/Ret

Imballi

Packing
Verpackung
Emballage

Formato / Size	₹ MM	Pezzi/Scatola Pieces/Box Stck/Karton Carreaux/Boîte	Mq/Scatola Sqm/Box Qm/Karton M2/Boîte	Kg/Scatola Kgs/Box Kg/Karton Kg/Boîte	Scatole/Paletta Boxes/Pallet Karton/Pallet Boîte/Palette	Mq/Paletta Sqmt/Pallet Qm/Pallet M2 /Palette	Kg/Paletta Kgs/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette	Formato Size Pallet Format Pallet Dim. Palette	
60x120 Nat/Ret	P	9,5	2	1,44	31,0	30	43,20	930	122x80x96
60x120 Lev/Ret	P	9,5	2	1,44	32,0	30	43,20	960	122x80x96
80x80 Nat/Ret - Lev/Ret	P	9,5	2	1,28	27,5	50	64,00	1375	124x80x96
45x90 Nat/Ret - Lev/Ret	P	9,5	3	1,215	26,0	36	43,74	936	120x90x61
60x60 Nat/Ret	P	9,5	4	1,44	29	32	46,08	928	120x80x75
60x60 Lev/Ret	P	9,5	4	1,44	30	32	46,08	960	120x80x75
30,1x60,4 Nat	P	9,5	7	1,273	25,70	40	50,92	1028	120x80x75
30x60 Nat/Ret	P	9,5	7	1,26	25,30	40	50,40	1012	120x80x75
30x60 Lev/Ret	P	9,5	7	1,26	26,30	40	50,40	1052	120x80x75
30x60 Velvet Grip/Ret	P	9,5	7	1,26	25,30	40	50,40	1012	120x80x75
30x60 Esagonetta Ret	P	9,5	7	1,26	25,30	32	40,32	809,6	120x80x75
30x30 Mosaico (Su Rete)	P	9,5	5	0,45	8,5	60			

Pezzi Speciali / Special Pieces

8x80 Battiscopa	P	10,5	7	0,448	11	65		
7x90 Battiscopa	P	10,5	8	0,504	13	48		
8x60 Battiscopa	P	9,5	10	0,48	11	72		
30x60 Step	P	9,5	6	1,08	22	36		

Riepilogo Gamma

Collection
Serie
Gamme

Formati Sizes							GB UPEC
	60x120 24"x48"	80x80 31½"x31½"	45x90 18"x36"	60x60 24"x24"	30,1x60,4 12"x24"	30x60 12"x24"	
	€ 9,5	€ 9,5	€ 9,5	€ 9,5	€ 9,5	€ 9,5	
Nat					03787A		
Nat/Ret	03053A	03841	03708	62150A		62750A	V3
Lev/Ret	03057A	03845	03709	62200A		63060A	
Bianco	Velvet Grip/Ret					63550A	
Nat					03789A		
Nat/Ret	03054A	03843	03883	62170A		62780A	V3
Lev/Ret	03058A	03848	03723	62220A		63230A	
Beige	Velvet Grip/Ret					63570A	
Nat					03792A		
Nat/Ret	03056A	03842	03485	62190A		62840A	V3
Lev/Ret	03061A	03847	03722	62240A		63490A	
Tortora	Velvet Grip/Ret					63590A	
Nat					03791A		
Nat/Ret		03844	03884	62180A		62810A	V3
Lev/Ret		03849	03885	62230A		63480A	
Terra	Velvet Grip/Ret					63580A	
Nat					03788A		
Nat/Ret	03055A	03718	03711	62160A		62770A	V3
Lev/Ret	03059A	03846	03724	62210A		63220A	
Grigio	Velvet Grip/Ret					63560A	

Riepilogo Gamma

Collection
Serie
Gamme

Formati Sizes	Strutture 3D 3D Structures			Decorri Decors	Pezzi Speciali Special Pieces
	Esagonetta 30x60 12"x24"	Velvet 30x60 12"x24"	Mosaico 30x30 Su Rete 12"x12" (2"x2" Dot)		
	€ 9,5	€ 9,5	€ 9,5		
Nat					
Nat/Ret	63600A			63650	
Lev/Ret					
Bianco	Velvet Grip/Ret		63550A		
Nat					
Nat/Ret	63620A			64860	
Lev/Ret					
Beige	Velvet Grip/Ret		63570A		
Nat					
Nat/Ret	63640A			65680	
Lev/Ret					
Tortora	Velvet Grip/Ret		63590A		
Nat					
Nat/Ret	63630A			64870	
Lev/Ret					
Terra	Velvet Grip/Ret		63580A		
Nat					
Nat/Ret	63610A			63660	
Lev/Ret					
Grigio	Velvet Grip/Ret		63560A		

Purestone



Una vera e propria materia d'arredo, ricavata elaborando l'estetica di diverse pietre esistenti in natura. "Purestone" Piemme è un moderno grès porcellanato dai toni delicati e dalle venature discrete, mai eccessive.

A real furnishing material, obtained by processing the aesthetics of various kinds of natural stones, Piemme "Purestone" is a modern porcelain stoneware with delicate colour shades and discreet and never excessive veins.

Ein echtes Einrichtungsmaterial, gewonnen aus einem Mix der Optik verschiedener Natursteine. Piemme "Purestone" ist ein modernes Feinsteinzeug in zarten Tönen und mit dezenten, unaufdringlichen Aderungen.

Cette véritable révolution en matière d'architecture intérieure est le fruit d'une étude précise sur les différentes pierres existant dans la nature. "Purestone" by Piemme est un grès cérame moderne, aux teintes délicates, aux veines discrètes parfaitement dosées.

5

Colori
Colours
Farben
Couleurs



3

Formati
Sizes
Formate
Formats

60×60
24"×24"

30,1×60,4
12"×24"

30×60
12"×24"

1

Spessori
Thickness
Stärke
Epaisseur

9,5

3

Superfici
Surfaces
Oberflächen
Surfaces

Naturale

Levigato

Velvet

3

Strutture 3D
3D structures
Strukturen
Decorations and relief



i


Effetto Pietra
Stone Look
Natursteinoptik
Effet Pierre

Rivestimento
Wall Tiles
Wandfliesen
Revêtement

Pavimento
Floor Tiles
Bodenfliesen
Sol

Gres fine porcellanato ad impasto colorato
Coloured-body fine porcelain stoneware
Feinsteinzeug aus farbiger Masse
Grès cérame fin à pâte colorée

Tecnologia digitale
Digital technology
Digitale Technologie
Technologie numérique



Bianco



60x60
10840A | Purestone Bianco Nat/Ret
10870A | Purestone Bianco Lev/Ret



30,1x60,4
03774A | Purestone Bianco Nat
30x60
10990A | Purestone Bianco Nat/Ret
11080A | Purestone Bianco Lev/Ret




30x30
00530A | Purestone Bianco Velvet Ret



30x60
00535A | Purestone Linea Bianco Nat/Ret



30x60
11160A | Purestone Muretto Bianco Nat/Ret



30x30
39590 | Purestone Mosaico Bianco Nat/Ret



Beige



60x60
10850A | Purestone Beige Nat/Ret
10880A | Purestone Beige Lev/Ret



30,1x60,4
03775A | Purestone Beige Nat
30x60
11000A | Purestone Beige Nat/Ret
11140A | Purestone Beige Lev/Ret



30x30
00531A | Purestone Beige Velvet Ret



30x60
00536A | Purestone Linea Beige Nat/Ret



30x60
11300A | Purestone Muretto Beige Nat/Ret



30x30
39600 | Purestone Mosaico Beige Nat/Ret



Grigio




60x60
10860A | Purestone Grigio Nat/Ret
10890A | Purestone Grigio Lev/Ret



30,1x60,4
03776A | Purestone Grigio Nat
30x60
11070A | Purestone Grigio Nat/Ret
11150A | Purestone Grigio Lev/Ret



30x60
00532A | Purestone Grigio Velvet Ret



30x60
00537A | Purestone Linea Grigio Nat/Ret



30x60
11310A | Purestone Muretto Grigio Nat/Ret



30x30
39610 | Purestone Mosaico Grigio Nat/Ret



Piombo



60x60
00519A | Purestone Piombo Nat/Ret
00522A | Purestone Piombo Lev/Ret



30,1x60,4
03777A | Purestone Piombo Nat
30x60
00526A | Purestone Piombo Nat/Ret
00528A | Purestone Piombo Lev/Ret




30x60
00533A | Purestone Piombo Velvet Ret



30x60
00538A | Purestone Linea Piombo Nat/Ret




30x60
00725A | Purestone Muretto Piombo/ Antracite Nat/Ret



30x30
00540 | Purestone Mosaico Piombo Nat/Ret

Antracite




60x60
00521A | Purestone Antracite Nat/Ret
00523A | Purestone Antracite Lev/Ret



30,1x60,4
03778A | Purestone Antracite Nat
00527A | Purestone Antracite Nat/Ret
00529A | Purestone Antracite Lev/Ret




30x60
00534A | Purestone Antracite Velvet Ret



30x60
00539A | Purestone Linea Antracite Nat/Ret



30x60
00725A | Purestone Muretto Piombo/ Antracite Nat/Ret



30x30
00541 | Purestone Mosaico Antracite Nat/Ret



Imballi

Packing
Verpackung
Emballage

Formato / Size		₹ MM	Pezzi/Scatola Pieces/Box Stck/Karton Carreaux/Boîte	Mq/Scatola Sqmt/Box Qm/Karton M2/Boîte	Kg/Scatola Kgs/Box Kg/Karton Kg/Boîte	Scatole/Paletta Boxes/Pallet Karton/Pallet Boîte/Palette	Mq/Paletta Sqmt/Pallet Qm/Pallet M2 / Palette	Kg/Paletta Kgs/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette	Formato Paletta Size Pallet Format Pallet
60x60 Nat/Ret	P	9,5	4	1,44	29,00	32	46,08	928	120x80x75
60x60 Lev/Ret	P	9,5	4	1,44	30,00	32	46,08	960	120x80x75
30,1x60,4 Nat	P	9,5	7	1,273	25,70	40	50,92	1028	120x80x75
30x60 Nat/Ret	P	9,5	7	1,26	25,30	40	50,40	1012	120x80x75
30x60 Lev/Ret	P	9,5	7	1,26	26,30	40	50,40	1052	120x80x75
30x60 Velvet Ret	P	9,5	7	1,26	25,30	40	50,40	1012	120x80x75
30x60 Linea Nat/Ret	P	9,5	7	1,26	25,30	32	40,32	809,6	120x80x75
30x60 Muretto Ret	P	9,5	7	1,26	25,30	32	40,32	809,6	120x80x75
30x30 Mosaico (Su Rete)	P	9,5	5	0,45	8,5	60			
Pezzi Speciali / Special Pieces									
8x60 Battiscopa Nat - Nat/Ret - Lev/Ret	P	9,5	10	0,48	11	72			
30x60 Step	P	9,5	6	1,08	22	36			

Riepilogo Gamma

Collection
Serie
Gamme

Formati Sizes									
				Strutture 3D 3D Structures					
	60x60 24"x24"	30,1x60,4 12"x24"	30x60 12"x24"		Linea 30x60 12"x24"	Muretto 30x60 12"x24"	Velvet 30x60 12"x24"		
Nat		03774A			R10	A	> 0,42		
Nat/Ret	10840A		10990A	V3	R10	A	> 0,42		
Lev/Ret	10870A		11080A		00535A	11160A			
Bianco	Velvet/Ret		00530A						
Beige	Nat	03775A		V3	R10	A	> 0,42		
Beige	Nat/Ret	10850A	11000A	V3	R10	A	> 0,42		
Beige	Lev/Ret	10880A	11140A	V3	R10	A	> 0,42		
Beige	Velvet/Ret		00531A	V3	R11	A+B+C	> 0,42		
Grigio	Nat	03776A		V3	R11	A+B+C	> 0,42		
Grigio	Nat/Ret	10860A	11070A	V3	R10	A	> 0,42		
Grigio	Lev/Ret	10890A	11150A	V3	R10	A	> 0,42		
Grigio	Velvet/Ret		00532A	V3	R11	A+B+C	> 0,42		
Piombo	Nat	03777A		V3	R10	A	> 0,42		
Piombo	Nat/Ret	00519A	00526A	V3	R10	A	> 0,42		
Piombo	Lev/Ret	00522A	00528A	V3	R10	A	> 0,42		
Piombo	Velvet/Ret		00533A	V3	R11	A+B+C	> 0,42		
Antracite	Nat	03778A		V3	R10	A	> 0,42		
Antracite	Nat/Ret	00521A	00527A	V3	R10	A	> 0,42		
Antracite	Lev/Ret	00523A	00529A	V3	R10	A	> 0,42		
Antracite	Velvet/Ret		00534A	V3	R11	A+B+C	> 0,42		

Riepilogo Gamma

Collection
Serie
Gamme

Formati Sizes									
				Pezzi Speciali Special Pieces					
		Mosaico 30x30 (Su Rete) 12"x12" 1"x2" Dot		Step 30x60 12"x24"					
Nat									
Nat/Ret									
Lev/Ret									
Bianco									
Beige									
Grigio									
Piombo									
Antracite									

Castlestone



Con Castlestone il fascino della pietra è ora al servizio dell'arredamento architettonico.

Thanks to Castlestone, the appeal of stone is now at the service of architectural design.

Mit Castlestone steht der Zauber des Natursteins heute im Dienst der architektonischen Raumgestaltung.

Avec Castlestone, le charme de la pierre est maintenant au service de l'architecture d'intérieur.

5

Colori
Colours
Farben
Couleurs



4

Formati
Sizes
Formate
Formats

80×80
31½"×31½"
 60×60
24"×24"
 45×90
18"×36"
 30×60
12"×24"

1

Spessori
Thickness
Stärke
Epaisseur

± 9,5

3

Superfici
Surfaces
Oberflächen
Surfaces

Naturale Lappato Antislip

1

Strutture 3D
3D structures
Strukturen
Decorations and relief



i

Effetto Pietra
Stone Look
Natursteinoptik
Effet Pierre

Rivestimento
Wall Tiles
Wandfliesen
Revêtement

Pavimento
Floor Tiles
Bodenfliesen
Sol

Gres fine porcellanato ad impasto colorato
Coloured-body fine porcelain stoneware
Feinsteinzeug aus farbiger Masse
Grès cérame fin à pâte colorée

Tecnologia digitale
Digital technology
Digital Technologie
Technologie numérique



Gres fine porcellanato ad impasto colorato / Tecnologia digitale
Coloured-body fine porcelain stoneware / Digital technology

Feinsteinzeug aus farbiger Masse / Digital Technologie
Grès cérame fin à pâte colorée / Technologie numérique

White



80x80
03832 | Castlestoney White Nat/Ret



60x60
00126A | Castlestoney White Nat/Ret
00131A | Castlestoney White Lap/Ret



30x60
00136A | Castlestoney White Nat/Ret
00142A | Castlestoney White Lap/Ret



45x90
03877 | Castlestoney White Nat/Ret



60x60
00456A | Castlestoney Antislip White Ret




30x60
00149A | Castlestoney Muretto White Ret



30x60
00224A | Castlestoney Mix Cold Ret



30x60
***00282** | Castlestoney Inciso White Ret



30x30
00159 | Castlestoney Mosaico White Ret

* Decori realizzati con smalti e metalli preziosi. Vedere nota a pag. 358-359
Decor made with glazes and precious metals. See note on pages 358-359
Dekore aus Glasuren und Edelmetallen. Siehe Hinweis auf Seiten 358-359
Décor réalisés avec des émaux et des métaux précieux. Voir note aux pages 358-359

Pezzi speciali
Special pieces

 Step 30x60 \ddagger 9,5

 Battiscopa 8x60 \ddagger 9,5
Battiscopa 8x80 \ddagger 10,5
Battiscopa 7x90 \ddagger 10,5



Gres fine porcellanato ad impasto colorato / Tecnologia digitale
Coloured-body fine porcelain stoneware / Digital technology

Feinsteinzeug aus farbiger Masse / Digital Technologie
Grès cérame fin à pâte colorée / Technologie numérique

Almond



80x80
03676 | Castlestane Almond Nat/Ret



60x60
00127A | Castlestane Almond Nat/Ret
00132A | Castlestane Almond Lap/Ret



30x60
00137A | Castlestane Almond Nat/Ret
00145A | Castlestane Almond Lap/Ret



45x90
03704 | Castlestane Almond Nat/Ret



60x60
00457A | Castlestane Antislip Almond Ret




30x60
00150A | Castlestane Muretto Almond Ret



30x60
00225A | Castlestane Mix Warm Ret



30x60
***00283** | Castlestane Inciso Almond Ret



30x30
00160 | Castlestane Mosaico Almond Ret

* Decori realizzati con smalti e metalli preziosi. Vedere nota a pag. 358-359
Decor made with glazes and precious metals. See note on pages 358-359
Dekore aus Glasuren und Edelmetallen. Siehe Hinweis auf Seiten 358-359
Décor réalisés avec des émaux et des métaux précieux. Voir note aux pages 358-359



Gres fine porcellanato ad impasto colorato / Tecnologia digitale
Coloured-body fine porcelain stoneware / Digital technology

Feinsteinzeug aus farbiger Masse / Digital Technologie
Grès cérame fin à pâte colorée / Technologie numérique

Grey




80x80
03677 | Castlestane Grey Nat/Ret




60x60
00128A | Castlestane Grey Nat/Ret
00133A | Castlestane Grey Lap/Ret



30x60
00138A | Castlestane Grey Nat/Ret
00146A | Castlestane Grey Lap/Ret



45x90
03706 | Castlestane Grey Nat/Ret



60x60
00458A | Castlestane Antislip Grey Ret



30x60
00151A | Castlestane Muretto Grey Ret



30x60
00224A | Castlestane Mix Cold Ret




30x60
***00284** | Castlestane Inciso Grey Ret



30x30
00161 | Castlestane Mosaico Grey Ret

* Decori realizzati con smalti e metalli preziosi. Vedere nota a pag. 358-359
Decors made with glazes and precious metals. See note on pages 358-359
Dekore aus Glasuren und Edelmetallen. Siehe Hinweis auf Seiten 358-359
Décor réalisés avec des émaux et des métaux précieux. Voir note aux pages 358-359



Musk



80x80
03833 | Castlestane Musk Nat/Ret



60x60
00129A | Castlestane Musk Nat/Ret
00134A | Castlestane Musk Lap/Ret



30x60
00139A | Castlestane Musk Nat/Ret
00147A | Castlestane Musk Lap/Ret



45x90
03707 | Castlestane Musk Nat/Ret



60x60
00459A | Castlestane Antislip Musk Ret



30x60
00152A | Castlestane Muretto Musk Ret



30x60
00225A | Castlestane Mix Warm Ret



30x60
***00285** | Castlestane Inciso Musk Lap/Ret



30x30
00162 | Castlestane Mosaico Musk Ret

* Decori realizzati con smalti e metalli preziosi. Vedere nota a pag. 358-359
Decor made with glazes and precious metals. See note on pages 358-359
Dekore aus Glasuren und Edelmetallen. Siehe Hinweis auf Seiten 358-359
Décor réalisés avec des émaux et des métaux précieux. Voir note aux pages 358-359


Black



80x80
03834 | Castlestane Black Nat/Ret



60x60
00130A | Castlestane Black Nat/Ret
00135A | Castlestane Black Lap/Ret



30x60
00141A | Castlestane Black Nat/Ret
00148A | Castlestane Black Lap/Ret



45x90
03881 | Castlestane Black Nat/Ret



60x60
00460A | Castlestane Antislip Black Ret




30x60
00153A | Castlestane Muretto Black Ret



30x60
00224A | Castlestane Mix Cold Ret



30x60
*00286 | Castlestane Inciso Black Lap/Ret



30x30
00163 | Castlestane Mosaico Black Ret

* Decor realizzati con smalti e metalli preziosi. Vedere nota a pag. 358-359
Decor made with glazes and precious metals. See note on pages 358-359
Dekore aus Glasuren und Edelmetallen. Siehe Hinweis auf Seiten 358-359
Décor réalisés avec des émaux et des métaux précieux. Voir note aux pages 358-359

Imballi

Packing
Verpackung
Emballage

Formato / Size		MM	Pezzi/Scatola Pieces/Box Stck/Karton Carreaux/Boite	Mq/Scatola Sqmt/Box Qm/Karton M2/Boite	Kg/Scatola Kgs/Box Kg/Karton Kg/Boite	Scatole/Palette Boxes/Pallet Karton/Pallet Boite/Palette	Mq/Paletta Sqm/Pallet Qm/Pallet M2 /Palette	Kg/Paletta Kgs/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette	Formato Paletta Size Pallet Format Pallet Dim. Palette
80x80 Nat/Ret	P	9,5	2	1,28	27,5	50	64,00	1375	124x80x96
45x90 Nat/Ret	P	9,5	3	1,215	26,0	36	43,74	936	120x90x61
60x60 Nat/Ret	P	9,5	4	1,44	29	32	46,08	928	120x80x75
60x60 Antislip/Ret	P	9,5	4	1,44	29	32	46,08	928	120x80x75
60x60 Lap/Ret	P	9,5	4	1,44	30	32	46,08	960	120x80x75
30x60 Nat/Ret	P	9,5	7	1,26	25,30	40	50,40	1012	120x80x75
30x60 Lap/Ret	P	9,5	7	1,26	26,30	40	50,40	1052	120x80x75
30x60 Muretto	P	9,5	7	1,26	25,30	32	40,32	809,60	120x80x75
30x60 Mix	P	9,5	7	1,26	25,30	40	50,40	1012	120x80x75
30x60 Inciso	P	9,5	6	1,08	21,5	21	22,68	451,5	120x80x75
30x30 Mosaico (Su Rete)	P	9,5	5	0,45	8,5	60			
Pezzi Speciali / Special Pieces									
7x90 Battiscopa	P	10,5	8	0,504	13	48			
8x80 Battiscopa	P	10,5	7	0,448	11	65			
8x60 Battiscopa	P	9,5	10	0,48	11	72			
30x60 Step	P	9,5	6	1,08	21,5	36			

Riepilogo Gamma

Collection
Serie
Gamme

Formati Sizes					UPEC			Strutture 3D 3D Structures	Muretto 30x60 12"x24"	Mix Warm 30x60 12"x24"	Mix Cold 30x60 12"x24"	Inciso 30x60 12"x24"	Mosaico 30x30 (Su Rete) 12"x12" 2"x2" Dot
	80x80 31½"x31½"	45x90 18"x36"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	DIN 51130	DIN 51097	DCOF						
	9,5	9,5	9,5	9,5									
White	Nat/Ret	03832	03877	00126A	00136A	R10	A+B	> 0,42	00149A	00225A	00224A	00282	00159
	Lap/Ret			00131A	00142A	V3							
White	Antislip/Ret			00456A		R11	A+B+C		00150A	00225A		00283	00160
Almond	Nat/Ret	03676	03704	00127A	00137A	R10	A+B	> 0,42	00151A	00224A	00284	00161	
	Lap/Ret			00132A	00145A	V3							
Almond	Antislip/Ret			00457A		R11	A+B+C						
Grey	Nat/Ret	03677	03706	00128A	00138A	R10	A+B	> 0,42	00152A	00225A			00162
	Lap/Ret			00133A	00146A	V3							
Grey	Antislip/Ret			00458A		R11	A+B+C						
Musk	Nat/Ret	03833	03707	00129A	00139A	R10	A+B	> 0,42	00153A	00224A			00163
	Lap/Ret			00134A	00147A	V3							
Musk	Antislip/Ret			00459A		R11	A+B+C						
Black	Nat/Ret	03834	03881	00130A	00141A	R10	A+B	> 0,42		00285			
	Lap/Ret			00135A	00148A	V3							
Black	Antislip/Ret			00460A		R11	A+B+C						

Riepilogo Gamma

Collection
Serie
Gamme

Formati Sizes					Pezzi Speciali Special Pieces			Battiscopa 7x90 2½"x36"	Battiscopa 8x80 3½"x31½"	Battiscopa 8x60 3½"x24"	Step 30x60 12"x24"	
	9,5	10,5	10,5	9,5								
White	Nat/Ret	00199	00472	00179	00189							
White	Lap/Ret											
Almond	Nat/Ret	00200	00473	00180	00190							
Almond	Lap/Ret											
Grey	Nat/Ret	00201	00474	00181	00191							
Grey	Lap/Ret											
Musk	Nat/Ret	00202	00475	00182	00192							
Musk	Lap/Ret											
Black	Nat/Ret	00203	00476	00183	00193							
Black	Lap/Ret											

More



More è una moderna superficie di design; un equilibrato blend di pietre messo a punto dalla ricerca Piemme e declinato in numerosi formati e finiture; il tutto arricchito da superfici tridimensionali e decorazioni coordinate che rendono More un vero e proprio materiale d'architettura.

More is a modern design surface; it is a balanced blend of stones developed by Piemme research and available in numerous shapes and finishes; all this is enhanced by three-dimensional surfaces and decorations which make More a real architectural material.

More ist eine moderne Design-Oberfläche; ein ausgewogener Mix aus Steinen aus den Piemme-Forschungslabors. In zahlreichen Formaten und Oberflächenversionen erhältlich. Bereichert durch 3D-Oberflächen und passend abgestimmte Dekore, die More zu einem wahren Architektur-Material machen.

More est une surface au design moderne, un mélange subtilement dosé de pierres mis au point par la Recherche Piemme, décliné en de nombreux formats et finitions. Le tout est enrichi de surfaces tridimensionnelles et de décors coordonnés faisant de More un matériau d'architecture proprement dit.

5

Colori
Colours
Farben
Couleurs

Bianco
Avorio
Tortora
Perla
Grigio

2

Formati
Sizes
Formate
Formats

60×60
24"×24"

30×60
12"×24"



1

Spessori
Thickness
Stärke
Epaisseur

9,5

3

Superfici
Surfaces
Oberflächen
Surfaces

Naturale

Levigato

Velvet

3

Strutture 3D
3D structures
Strukturen
Decorations and relief

Design

Muretto

Velvet



i

Effetto Pietra
Stone Look
Natursteinoptik
Effet Pierre

Rivestimento
Wall Tiles
Wandfliesen
Revêtement

Pavimento
Floor Tiles
Bodenfliesen
Sol

Gres fine porcellanato ad impasto colorato
Coloured-body fine porcelain stoneware
Feinsteinzeug aus farbiger Masse
Grès cérame fin à pâte colorée

Tecnologia digitale
Digital technology
Digitale Technologie
Technologie numérique



Gres fine porcellanato ad impasto colorato / Tecnologia digitale
Coloured-body fine porcelain stoneware / Digital technology


Feinsteinzeug aus farbiger Masse / Digital Technologie
Grès cérame fin à pâte colorée / Technologie numérique

Bianco



60x60

00601A | More Bianco Nat/Ret
00606A | More Bianco Lev/Ret



30x60

00612A | More Bianco Nat/Ret



30x60

00654A | More Velvet Bianco Ret



30x60

00648A | More Design Bianco Ret



30x60

00719A | More Muretto Bianco Ret



30x30

00659 | More Mosaico Bianco Nat/Ret



30x30

00843 | More Mosaico Levigato Bianco




10x30

00665 | More Bianco Nat/Ret




Avorio



60x60

00603A | More Avorio Nat/Ret
00608A | More Avorio Lev/Ret



30x60

00614A | More Avorio Nat/Ret



30x60

00656A | More Velvet Avorio Ret



30x60

00651A | More Design Avorio Ret



30x60

00722A | More Muretto Avorio Ret



30x30

00662 | More Mosaico Avorio Nat/Ret



30x30

00845 | More Mosaico Levigato Avorio



10x30

00667 | More Avorio Nat/Ret



Gres fine porcellanato ad impasto colorato / Tecnologia digitale
Coloured-body fine porcelain stoneware / Digital technology

Feinsteinzeug aus farbiger Masse / Digital Technologie
Grès cérame fin à pâte colorée / Technologie numérique

Tortora



60x60
00604A | More Tortora Nat/Ret
00609A | More Tortora Lev/Ret



30x60
00615A | More Tortora Nat/Ret




30x60
00657A | More Velvet Tortora Ret



30x60
00652A | More Design Tortora Ret



30x60
00723A | More Muretto Tortora Ret



30x30
00663 | More Mosaico Tortora Nat/Ret



30x30
00846 | More Mosaico Levigato Tortora




10x30
00668 | More Tortora Nat/Ret



Perla



60x60
00602A | More Perla Nat/Ret
00607A | More Perla Lev/Ret



30x60
00613A | More Perla Nat/Ret



30x60
00655A | More Velvet Perla Ret



30x60
00649A | More Design Perla Ret




30x60
00721A | More Muretto Perla Ret



30x30
00661 | More Mosaico Perla Nat/Ret



30x30
00844 | More Mosaico Levigato Perla



10x30
00666 | More Perla Nat/Ret

Grigio




60x60
00605A | More Grigio Nat/Ret
00611A | More Grigio Lev/Ret



30x60
00616A | More Grigio Nat/Ret




30x60
00658A | More Velvet Grigio Ret




30x60
00653A | More Design Grigio Ret



30x60
00724A | More Muretto Grigio Ret



30x30
00664 | More Mosaico Grigio Nat/Ret



30x30
00847 | More Mosaico Levigato Grigio



10x30
00669 | More Grigio Nat/Ret



Imballi

Packing
Verpackung
Emballage

Formato / Size		9 MM	Pezzi/Scatola Pieces/Box Stck/Karton Carreaux/Boite	Mq/Scatola Sqmt/Box Qm/Karton M2/Boite	Kg/Scatola Kgs/Box Kg/Karton Kg/Boite	Scatole/Paletta Boxes/Pallet Karton/Pallet Boite/Palette	Mq/Paletta Sqmt/Pallet Qm/Pallet M2 / Palette	Kg/Paletta Kgs/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette	Formato Paletta Size Pallet Format Pallet Dim. Palette
60x60 Nat/Ret	P	9,5	4	1,44	29,00	32	46,08	928	120x80x75
60x60 Lev/Ret	P	9,5	4	1,44	30,00	32	46,08	960	120x80x75
30x60 Nat/Ret	P	9,5	7	1,26	25,30	40	50,4	1012	120x80x75
30x60 Design	P	9,5	7	1,26	25,30	32	40,32	809,6	120x80x75
30x60 Muretto	P	9,5	7	1,26	25,30	32	40,32	809,6	120x80x75
30x30 Velvet	P	9,5	7	1,26	25,30	40	50,4	1012	120x80x75
30x30 Mosaico (Su Rete)	P	9,5	5	0,45	8,5	60			
30x30 Mosaico Levigato (Su Rete)	P	9,5	5	0,45	8,5	60			
10x30	P	9,5	12	0,36	7,4	84			
Pezzi Speciali / Special Pieces									
8x60 Battiscopa	P	9,5	10	0,48	11	72			
30x60 Step	P	9,5	6	1,08	21,5	36			

More

Riepilogo Gamma

Collection
Serie
Gamme

Formati Sizes			 UPEC			Strutture 3D 3D Structures			
			DIN 51130	DIN 51097	DCOF	Design 30×60 12"×24"	Muretto 30×60 12"×24"	Velvet 30×60 12"×24"	
						€ 9,5	€ 9,5	€ 9,5	
Bianco	Nat/Ret	00601A	00612A	V3	R10	A	> 0,42		
	Lev/Ret	00606A							
	Velvet/Ret		00654A		R11	A+B+C	> 0,42		00654A
	Nat/Ret	00603A	00614A		R10	A	> 0,42		
	Lev/Ret	00608A						00651A	00722A
	Velvet/Ret		00656A		R11	A+B+C	> 0,42		00656A
Avorio	Nat/Ret	00604A	00615A	V3	R10	A	> 0,42		
	Lev/Ret	00609A						00652A	00723A
	Velvet/Ret		00657A		R11	A+B+C	> 0,42		00657A
	Nat/Ret	00602A	00613A		R10	A	> 0,42		
	Lev/Ret	00607A						00649A	00721A
	Velvet/Ret		00655A		R11	A+B+C	> 0,42		00655A
Tortora	Nat/Ret	00605A	00616A	V3	R10	A	> 0,42		
	Lev/Ret	00611A						00653A	00724A
	Velvet/Ret		00658A		R11	A+B+C	> 0,42		00658A
	Nat/Ret	00608A	00619A						
	Lev/Ret								
	Velvet/Ret								
Perla	Nat/Ret	00602A	00613A	V3	R10	A	> 0,42		
	Lev/Ret	00607A						00649A	00721A
	Velvet/Ret		00655A		R11	A+B+C	> 0,42		00655A
	Nat/Ret	00605A	00616A					00653A	00724A
	Lev/Ret	00611A							
	Velvet/Ret		00658A		R11	A+B+C	> 0,42		00658A
Grigio	Nat/Ret	00605A	00616A	V3	R10	A	> 0,42		
	Lev/Ret	00611A						00653A	00724A
	Velvet/Ret		00658A		R11	A+B+C	> 0,42		00658A
	Nat/Ret	00608A	00619A						
	Lev/Ret								
	Velvet/Ret								

More


Riepilogo Gamma

Collection
Serie
Gamme

Formati Sizes			 UPEC			Pezzi Speciali Special Pieces				
			DIN 51130	DIN 51097	DCOF	Mosaico 30×30 (Su Rete) 12"×12" (2"×2" Dot)	Mosaico Levigato 30×30 (Su Rete) 12"×12" (11/16"×11/16" Dot)	10×30 4"×12"	Battiscopa 8×60 3½"×24"	Step 30×60 12"×24"
						€ 9,5	€ 3	€ 9,5	00682	00693
Bianco	Nat/Ret	00659		V3				00665	00682	00693
	Lev/Ret	00843							00687	00698
	Nat/Ret	00662						00667	00684	00695
	Lev/Ret	00845							00689	00701
	Nat/Ret	00663						00668	00685	00696
	Lev/Ret	00846							00691	00702
Avorio	Nat/Ret	00661		V3				00666	00683	00694
	Lev/Ret	00844							00688	00699
	Nat/Ret	00664						00669	00686	00697
	Lev/Ret	00847							00692	00703
	Nat/Ret									
	Lev/Ret									
Tortora	Nat/Ret			V3						
	Lev/Ret									
	Nat/Ret									
	Lev/Ret									
	Nat/Ret									
	Lev/Ret									
Perla	Nat/Ret			V3						
	Lev/Ret									
	Nat/Ret									
	Lev/Ret									
	Nat/Ret									
	Lev/Ret									
Grigio	Nat/Ret			V3						
	Lev/Ret									
	Nat/Ret									
	Lev/Ret									
	Nat/Ret									
	Lev/Ret									

Cement Effect

Effetto Cemento / Cement Look / Beton Optik / Effet Béton



CLICK
▼

PAGINA / PAGE

Glitch

138

Shades

158

Urban

172

Glitch

Designed by Benoy



[WATCH THE VIDEO](#)

Glitch è una gamma di piastrelle in grès porcellanato sviluppata da Piemme in collaborazione con uno dei maggiori studi di design a livello internazionale: Benoy. Glitch si propone di valorizzare le caratteristiche disomogenee presenti nel calcestruzzo e tutte quelle piccole imperfezioni che caratterizzano questa superficie, come crepe, patine, graffi ed i segni lasciati nel tempo dagli agenti atmosferici.

Glitch is a range of porcelain stoneware tiles developed by Piemme in partnership with one of the biggest international design studios: Benoy. Glitch brings out and highlights the heterogeneous nature of concrete, and all those little imperfections characteristic of this surface, such as cracks, patinas, scratches and weathering.

Glitch ist eine Fliesenreihe aus Feinsteinzeug, die Piemme in Kooperation mit dem namhaften Designbüro Benoy entwickelte. Glitch bringt die Betonoberfläche in ihrer Unvollkommenheit, samt all ihren kleinen Makeln wie Risse, Ablagerungen, Kratzer und Verwitterungsscheinungen.

Glitch est une collection de carreaux en grès cérame imaginée par Piemme en collaboration avec l'un des plus prestigieux bureaux de design sur la scène internationale : Benoy. Glitch veut mettre en valeur les hétérogénéités du béton, ainsi que toutes les petites imperfections distinctives de cette surface, comme les craquelures, les patines, les rayures et les signes que les agents atmosphériques laissent au fil du temps.



5	120×120 48"×48"	60×120 24"×48"	80×80 31½"×31½ "	60×60 24"×24"	30×60 12"×24"
Formati Sizes Formate Formats					

3	9	9,5	20
Spessori Thickness Stärke Epaisseur			

3	Naturale	Antislip	Grip
Superfici Surfaces Oberflächen Surfaces			

1	Fault
Strutture 3D 3D structures Strukturen Decorations and relief	


i	Effetto Cemento Cement Look Beton Optik Effet Béton	Rivestimento Wall Tiles Wandfliesen Revêtement	Pavimento Floor Tiles Bodenfliesen Sol	Gres fine porcellanato ad impasto colorato Coloured-body fine porcelain stoneware Feinsteinzeug aus farbiger Masse Grès cérame fin à pâte colorée	Tecnologia digitale Digital technology Digital technologie Technologie numérique
---	--	---	---	--	---

Ripresa grafica tra le diverse lastre rettificate contenuta entro le tolleranze previste dalla norma. Per un corretto allineamento si consiglia di utilizzare una fuga di 2 mm.
Graphic representation between the rectified tiles is contained within the tolerances provided by the standard. For a correct alignment it is recommended to use a 2 mm joint.

Grafische Darstellung zwischen den verschiedenen rektifizierten Platten innerhalb der in der Norm vorgesehenen Toleranzen. Für eine korrekte Anpassung wird eine Fuge von 2mm empfohlen.
Reproduction graphique entre les différentes carreaux rectifiées dans les limites des tolérances prévues par la norme. Pour un alignement correct, il est recommandé d'utiliser joints de 2 mm.



Salt

120x120
03292A | Glitch Salt Nat/Ret80x80
05288 | Glitch Salt Nat/Ret60x60
03285A | Glitch Salt Nat/Ret
03465A | Glitch Salt Antislip/Ret60x120
03267A | Glitch Salt Nat/Ret60x120
03298A | Glitch Fault Salt Nat/Ret30x60
03276A | Glitch Salt Nat/Ret60x120
03304A | Glitch Mix Warm Nat/RetPezzi speciali
Special pieces

Battiscopa 4,5x60 ฿ 9,5



Bacchetta Jolly 1,5x120 ฿ 9,5



Gradino Costa Retta 33x120 ฿ 9,5



Unghia Jolly 1,5x1,5 ฿ 9,5




Sand



60x60
03266A | Glitch Sand Nat/Ret



60x60
03284A | Glitch Sand Nat/Ret
03891A | Glitch Sand Grip/Ret*




30x60
03275A | Glitch Sand Nat/Ret



60x120
03297A | Glitch Fault Sand Nat/Ret



60x60
03304A | Glitch Mix Warm Nat/Ret



Pezzi speciali
Special pieces



Battiscopa 4,5x60 9,5



Gradino Costa Retta 33x120 9,5





Bacchetta Jolly 1,5x120 9,5

Unghia Jolly 1,5x1,5 9,5



Gravel

120x120
03291A | Glitch Gravel Nat/Ret80x80
05287 | Glitch Gravel Nat/Ret60x60
03283A | Glitch Gravel Nat/Ret
03464A | Glitch Gravel Antislip/Ret
03889A | Glitch Gravel Grip/Ret*60x120
03265A | Glitch Gravel Nat/Ret60x120
03296A | Glitch Fault Gravel Nat/Ret30x60
03274A | Glitch Gravel Nat/Ret60x120
03304A | Glitch Mix Warm Nat/RetPezzi speciali
Special pieces

Battiscopa 4,5x60 ฿ 9,5



Bacchetta Jolly 1,5x120 ฿ 9,5



Gradino Costa Retta 33x120 ฿ 9,5

↳ Unghia Jolly 1,5x1,5 ฿ 9,5



Gres fine porcellanato ad impasto colorato / Tecnologia digitale
Coloured-body fine porcelain stoneware / Digital technology

Feinsteinzeug aus farbiger Masse / Digital Technologie
Grès cérame fin à pâte colorée / Technologie numérique

Clay



60x120
03264A | Glitch Clay Nat/Ret



60x60
03282A | Glitch Clay Nat/Ret



30x60
03273A | Glitch Clay Nat/Ret



60x120
03295A | Glitch Fault Clay Nat/Ret



60x120
03304A | Glitch Mix Warm Nat/Ret




Pezzi speciali
Special pieces



Battiscopa 4,5x60 \ddagger 9,5



Gradino Costa Retta 33x120 \ddagger 9,5



Bacchetta Jolly 1,5x120 \ddagger 9,5



Unghia Jolly 1,5x1,5 \ddagger 9,5



Gres fine porcellanato ad impasto colorato / Tecnologia digitale
Coloured-body fine porcelain stoneware / Digital technology

Feinsteinzeug aus farbiger Masse / Digital Technologie
Grès cérame fin à pâte colorée / Technologie numérique

Ash



120x120
03293A | Glitch Ash Nat/Ret



80x80
05289 | Glitch Ash Nat/Ret



60x60
03286A | Glitch Ash Nat/Ret
03466A | Glitch Ash Antislip/Ret
03892A | Glitch Ash Grip/Ret*



60x120
03268A | Glitch Ash Nat/Ret



60x120
03299A | Glitch Fault Ash Nat/Ret



30x60
03277A | Glitch Ash Nat/Ret



60x120
03305A | Glitch Mix Cold Nat/Ret

Pezzi speciali
Special pieces



Battiscopa 4,5x60 ₹ 9,5



Bacchetta Jolly 1,5x120 ₹ 9,5



Gradino Costa Retta 33x120 ₹ 9,5

Unghia Jolly 1,5x1,5 ₹ 9,5



Gres fine porcellanato ad impasto colorato / Tecnologia digitale
Coloured-body fine porcelain stoneware / Digital technology

Feinsteinzeug aus farbiger Masse / Digital Technologie
Grès cérame fin à pâte colorée / Technologie numérique

Flint



60x60
03269A | Glitch Flint Nat/Ret




60x60
03287A | Glitch Flint Nat/Ret



30x60
03278A | Glitch Flint Nat/Ret



60x120
03301A | Glitch Fault Flint Nat/Ret



60x120
03305A | Glitch Mix Cold Nat/Ret



Pezzi speciali
Special pieces



Battiscopa 4,5x60 \ddagger 9,5



Gradino Costa Retta 33x120 \ddagger 9,5



Bacchetta Jolly 1,5x120 \ddagger 9,5



Unghia Jolly 1,5x1,5 \ddagger 9,5



Gres fine porcellanato ad impasto colorato / Tecnologia digitale
Coloured-body fine porcelain stoneware / Digital technology

Feinsteinzeug aus farbiger Masse / Digital Technologie
Grès cérame fin à pâte colorée / Technologie numérique

Graphite



120x120
03294A | Glitch Graphite Nat/Ret



80x80
05291 | Glitch Graphite Nat/Ret



60x60
03288A | Glitch Graphite Nat/Ret
03467A | Glitch Graphite Antislip/Ret



60x120
03271A | Glitch Graphite Nat/Ret



60x120
03302A | Glitch Fault Graphite Nat/Ret




30x60
03279A | Glitch Graphite Nat/Ret



60x120
03305A | Glitch Mix Cold Nat/Ret


Pezzi speciali
Special pieces



Battiscopa 4,5x60 \ddagger 9,5



Bacchetta Jolly 1,5x120 \ddagger 9,5




Gradino Costa Retta 33x120 \ddagger 9,5



Unghia Jolly 1,5x1,5 \ddagger 9,5

Carbon



Imballi

Packing
Verpackung
EmballagePDF Merchandising

Formati Sizes	MM	Pezzi Scatola Pieces/Box Stck/Karton Carreaux/Boite	Mq/Scatola Sqm/Box Qm/Karton M2/Boite	Kg/Scatola Kgs/Box Kg/Karton Kg/Boite	Scatole/Paletta Boxes/Pallet Karton/Palette Boite/Palette	Mq/Paletta Sqm/Pallet Qm/Pallet M2/Palette	Kg/Paletta Kgs/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette	Formato Paletta Size Pallet Size Pallet Format Pallet Dim. Palette
120x120 (48"x48") Nat/Ret	P 9	2	2,88	58,00	22	63,36	1276	143x126x67
80x80 (31½"x31½") Nat/Ret	P 9,5	2	1,28	27,50	50	64,00	1375	124x80x96
60x120 (24"x48") Nat/Ret	P 9,5	2	1,44	31,00	30	43,20	930	122x80x96
60x60 (24"x24") Nat/Ret	P 9,5	4	1,44	29,00	32	46,08	928	120x80x75
60x60 (24"x24") Antislip/Ret	P 9,5	4	1,44	29,00	32	46,08	928	120x80x75
60x60 (24"x24") Grip/Ret	P 20	2	0,72	31,40	40	28,80	1256	120x80x75
30x60 (12"x24") Nat/Ret	P 9,5	7	1,26	25,30	40	50,40	1012	120x80x75
60x120 (24"x48") Fault Nat/Ret	P 9,5	2	1,44	31,00	30	43,20	930	122x80x75
60x120 (24"x48") Mix Nat/Ret	P 9,5	2	1,44	31,00	30	43,20	930	122x80x75

Pezzi Speciali / Special Pieces

33x120 (13"x48") Gradino Costa Rettata Nat/Ret	P 9,5	2	0,792	18,50	20	-	-	-
4,5x60 (1½"x24") Battiscopa Nat/Ret	P 9,5	14	0,378	8,00	80	-	-	-
1,5x120 (½"x48") Bacchetta Jolly Nat/Ret	P 9,5	6	0,108	2,50	48	-	-	-
1,5x1,5 (½"x½") Unghia Jolly Nat/Ret	P 9,5	6	0,001	0,50	48	-	-	-

Riepilogo Gamma

Collection
Serie
Gamme

Formati Sizes							QB UPEC										
	120x120 48"x48"		80x80 31½"x31½"		60x120 24"x48"		60x60 24"x24"		60x60 24"x24"		30x60 12"x24"		DIN 51130	DIN 51097	DCOF	BS EN 7976-2	AS 4586 2013
	₹ 9	₹ 9,5	₹ 9,5	₹ 9,5	₹ 20	₹ 9,5											
Warm Tones	Nat/Ret	03292A	05288	03267A	03285A		03276A	V2	R10	A+B		wet, dry >36	P3				
	Antislip/Ret				03465A				R11	A+B+C	> 0,42	wet, dry >36	P4				
Salt	Nat/Ret			03266A	03284A		03275A	V2	R10	A+B		wet, dry >36	P3				
	Grip/Ret					03891A			R11	A+B+C	> 0,42						
Sand	Nat/Ret	03291A	05287	03265A	03283A		03274A	V2	R10	A+B		wet, dry >36	P3				
	Antislip/Ret				03464A				R11	A+B+C	> 0,42	wet, dry >36	P4				
Gravel	Grip/Ret					03889A		V2	R11	A+B+C	> 0,42						
	Nat/Ret			03264A	03282A		03273A		R10	A+B		wet, dry >36	P3				
Clay	Nat/Ret							V2	R10	A+B							
	Antislip/Ret	03293A	05289	03268A	03286A		03277A		R10	A+B		wet, dry >36	P3				
Ash	Antislip/Ret				03466A			V2	R11	A+B+C	> 0,42	wet, dry >36	P4				
	Grip/Ret					03892A			R11	A+B+C	> 0,42						
Flint	Nat/Ret			03269A	03287A		03278A	V2	R10	A+B		wet, dry >36	P3				
	Nat/Ret	03294A	05291	03271A	03288A		03279A		R10	A+B		wet, dry >36	P3				
Graphite	Antislip/Ret				03467A			V2	R11	A+B+C	> 0,42	wet, dry >36	P4				
	Nat/Ret			03272A	03289A		03281A		R10	A+B		wet, dry >36	P3				

Riepilogo Gamma

Collection
Serie
Gamme

Formati Sizes							Pezzi Speciali Special Pieces					
	Fault 60x120 24"x48"		Mix 60x120 24"x48"		Gradino Costa Retta 33x120 13"x48"		Battiscopa 4,5x60 1¼"x24"		Bacchetta Jolly 1,5x120 ½"x48"		Unglia Jolly 1,5x1,5 ½"x½"	
	₹ 9,5	₹ 9,5	₹ 9,5	₹ 9,5	03321A	03313	03329A	03338	₹ 9,5	₹ 9,5	₹ 9,5	₹ 9,5
Warm Tones	Nat/Ret	03298A	03304A									
	Salt	03297A	03304A	03320A	03312	03328A	03337					
Sand	Nat/Ret	03296A	03304A	03731A	03311	03327A	03336					
	Gravel	03295A	03304A	03318A	03310	03326A	03335					
Clay	Nat/Ret	03299A	03305A	03732A	03314	03331A	03339					
	Ash	03301A	03305A	03323A	03315	03332A	03341					
Flint	Nat/Ret	03302A	03305A	03324A	03316	03333A	03342					
	Graphite	03303A	03305A	03325A	03317	03334A	03343					
Carbon	Nat/Ret											

Shades

Designed by Gordon Guillaumier



Quando l'esattezza della tecnologia incontra l'imprecisione spontanea del decoro fatto a mano: la serialità e la molteplicità della produzione replicano incessantemente ogni istante in cui il segno è rimasto sospeso e delicato, quasi tremante e fanciullesco.

When the accuracy of technology meets the spontaneous imperfections of handmade decorations, that surprising décor effects come to light the multiplicity of the production incessantly replicate every instant in which the stroke is applied, suspended and delicate, almost trembling and childlike.

Die Präzision der Technologie trifft auf die spontane Unbestimmtheit des handgemalten Dekors: Serialität und Vielzahl der Produktion replizieren unaufhörlich jenen Augenblick, in dem das Zeichen in der Schwebé bleibt. Unscharf, beinahe bebend und kindlich.

Lorsque la précision de la technologie rencontre l'imprécision spontanée de la décoration faite à la main: le caractère en série de la production et sa multiplicité reproduisent sans cesse chaque instant où le signe reste en suspens, délicat, presque tremblant et enfantin.

5

Colori
Colours
Farben
Couleurs



5

Formati
Sizes
Formate
Formats

60×120 24"×48"	80×80 31½"×31½"	60×60 24"×24"	30×60 12"×24"	17,5×20,5 6¾"×8⅓"
■	■	■	■	●

2

Spessori
Thickness
Stärke
Epaisseur

±9,5
±8,5


1

Superfici
Surfaces
Oberflächen
Surfaces

Naturale

2

Strutture 3D
3D structures
Strukturen
Decorations and relief



i

Effetto Cemento
Cement Look
Beton Optik
Effet Béton

Rivestimento
Wall Tiles
Wandfliesen
Revêtement

Pavimento
Floor Tiles
Bodenfliesen
Sol

Gres fine porcellanato
Fine porcelain stoneware
Feinsteinzeug
Grès cérame fin

Tecnologia digitale
Digital technology
Digitale Technologie
Technologie numérique

Ripresa grafica tra le diverse lastre rettificate contenuta entro le tolleranze previste dalla norma. Per un corretto allineamento si consiglia di utilizzare una fuga di 2 mm.
Graphic representation between the rectified tiles is contained within the tolerances provided by the standard. For a correct alignment it is recommended to use a 2 mm joint.

Grafische Darstellung zwischen den verschiedenen rektifizierten Platten innerhalb der in der Norm vorgesehenen Toleranzen. Für eine korrekte Anpassung wird eine Fuge von 2mm empfohlen.
Reproduction graphique entre les différentes carreaux rectifiées dans les limites des tolérances prévues par la norme. Pour un alignement correct, il est recommandé d'utiliser joints de 2 mm.



Gres fine porcellanato / Tecnologia digitale
Fine porcelain stoneware / Digital technology

Feinsteinzeug / Digital Technologie
Grès cérame fin / Technologie numérique

Noon



60x120
02289A | Shades Noon Nat/Ret




80x80
03862 | Shades Noon Nat/Ret



60x60
02273A | Shades Noon Nat/Ret



60x60
02278A | Shades Wash Noon Nat/Ret



30x60
02251A | Shades Noon Nat/Ret



30x60
02256A | Shades Wash Noon Nat/Ret



30x60
02262A | Shades Net Noon Nat/Ret



30x60
02267A | Shades Mesh Noon Nat/Ret



17,5x20,5
02464 | Shades Noon Nat




17,5x20,5
02459 | Shades Blot Noon Nat

Pezzi speciali
Special pieces



Battiscopa 4,5x60 ± 9,5
Battiscopa 8x80 ± 10,5
Battiscopa 6,5x120 ± 9,5



Step 30x120 ± 9,5



Gres fine porcellanato / Tecnologia digitale
Fine porcelain stoneware / Digital technology

Feinsteinzeug / Digital Technologie
Grès cérame fin / Technologie numérique

Dawn



60x120
02291A | Shades Dawn Nat/Ret



80x80
03863 | Shades Dawn Nat/Ret



60x60
02274A | Shades Dawn Nat/Ret



60x60
02279A | Shades Wash Dawn Nat/Ret



30x60
02252A | Shades Dawn Nat/Ret



30x60
02257A | Shades Wash Dawn Nat/Ret



30x60
02263A | Shades Net Dawn Nat/Ret



30x60
02268A | Shades Mesh Dawn Nat/Ret




17,5x20,5
02465 | Shades Dawn Nat




17,5x20,5
02460 | Shades Blot Dawn Nat

Pezzi speciali
Special pieces



Battiscopa 4,5x60 ± 9,5
Battiscopa 8x80 ± 10,5
Battiscopa 6,5x120 ± 9,5



Step 30x120 ± 9,5



Gres fine porcellanato / Tecnologia digitale
Fine porcelain stoneware / Digital technology

Feinsteinzeug / Digital Technologie
Grès cérame fin / Technologie numérique

Dusk



60x120
02292A | Shades Dusk Nat/Ret



80x80
03864 | Shades Dusk Nat/Ret



60x60
02275A | Shades Dusk Nat/Ret



60x60
02281A | Shades Wash Dusk Nat/Ret




30x60
02253A | Shades Dusk Nat/Ret



30x60
02258A | Shades Wash Dusk Nat/Ret



30x60
02264A | Shades Net Dusk Nat/Ret



30x60
02269A | Shades Mesh Dusk Nat/Ret



17,5x20,5
02466 | Shades Dusk Nat



17,5x20,5
02461 | Shades Blot Dusk Nat

Pezzi speciali
Special pieces



Battiscopa 4,5x60 ± 9,5
Battiscopa 8x80 ± 10,5
Battiscopa 6,5x120 ± 9,5




Step 30x120 ± 9,5



Gres fine porcellanato / Tecnologia digitale
Fine porcelain stoneware / Digital technology

Feinsteinzeug / Digital Technologie
Grès cérame fin / Technologie numérique

Evening



60x120
02293A | Shades Evening Nat/Ret



80x80
03865 | Shades Evening Nat/Ret



60x60
02276A | Shades Evening Nat/Ret



60x60
02282A | Shades Wash Evening Nat/Ret



30x60
02254A | Shades Evening Nat/Ret



30x60
02259A | Shades Wash Evening Nat/Ret



30x60
02265A | Shades Net Evening Nat/Ret



30x60
02271A | Shades Mesh Evening Nat/Ret



17,5x20,5
02467 | Shades Evening Nat




17,5x20,5
02462 | Shades Blot Evening Nat

Pezzi speciali
Special pieces




Battiscopa 4,5x60 ± 9,5
Battiscopa 8x80 ± 10,5
Battiscopa 6,5x120 ± 9,5



Step 30x120 ± 9,5

Night



60x120

02294A | Shades Night Nat/Ret



80x80

03866 | Shades Night Nat/Ret



60x60

02277A | Shades Night Nat/Ret



60x60

02283A | Shades Wash Night Nat/Ret




30x60

02255A | Shades Night Nat/Ret




30x60

02261A | Shades Wash Night Nat/Ret



30x60

02266A | Shades Net Night Nat/Ret



30x60


02272A | Shades Mesh Night Nat/Ret



17,5x20,5
02468 | Shades Night Nat



17,5x20,5
02463 | Shades Blot Night Nat



Shades

Imballi

Packing
Verpackung
Emballage

Formati Sizes	MM	Pezzi Scatola Pieces/Box Stck/Karton Carreaux/Boîte	Mq/Scatola Sqm/Box Qm/Karton M2/Boîte	Kg/Scatola Kgs/Box Kg/Karton Kg/Boîte	Scatole/Palletta Boxes/Pallet Karton/Pallete Boîte/Palette	Mq/Palletta Sqm/Pallet Qm/Pallet M2/Palette	Kg/Palletta Kgs/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette	Formato Paletta Size Pallet Format Pallet Dim. Palette
60x120 (24"x48") Nat/Ret	P 9,5	2	1,44	31	30	43,20	930	122x80x96
80x80 (31½"x31½") Nat/Ret	P 9,5	2	1,280	27,50	50	64,00	1375	124x80x96
60x60 (24"x24") Nat/Ret	P 9,5	4	1,44	29	32	46,08	928	120x80x75
30x60 (12"x24") Nat/Ret	P 9,5	7	1,26	25,30	40	50,40	1012	120x80x75
30x60 (12"x24") Mesh/Net Nat/Ret	P 9,5	7	1,26	25,30	32	40,32	809,6	120x80x75
17,5x20,5 (6¾"x8⅓") Nat	P 8,5	37	1,000	18,00	60	60,00	1080	120x80x75

Pezzi Speciali / Special Pieces

30x120 (12"x48") Step Nat/Ret	P 9,5	3	1,080	24,00	20	-	-	-
6,5x120 (2½"x48") Battiscopa Nat/Ret	P 9,5	8	0,624	12,50	48	-	-	-
8x80 (3¼"x31½") Battiscopa Nat/Ret	P 10,5	7	0,448	11,00	65	-	-	-
4,5x60 (1¾"x24") Battiscopa Nat/Ret	P 9,5	14	0,378	8,00	80	-	-	-

Shades

Riepilogo Gamma

Collection
Serie
Gamme

Format Sizes											
	60×120 24"×48"	80×80 31½"×31½"	60×60 24"×24"	Wash 60×60 24"×24"	30×60 12"×24"	Wash 30×60 12"×24"	17,5×20,5 6¾"×8½"	Blot 17,5×20,5 6¾"×8½"		DIN 51130	DIN 51097
	‡ 9,5	‡ 9,5	‡ 9,5	‡ 9,5	‡ 9,5	‡ 9,5	‡ 8,5	‡ 8,5			
Noon	Nat						02464	02459	V2	R9	A >0
	Nat/Ret	02289A	03862	02273A	02278A	02251A	02256A				
Dawn	Nat						02465	02460	V2	R9	A >0
	Nat/Ret	02291A	03863	02274A	02279A	02252A	02257A				
Dusk	Nat						02466	02461	V2	R9	A >0
	Nat/Ret	02292A	03864	02275A	02281A	02253A	02258A				
Evening	Nat						02467	02462	V2	R9	A >0
	Nat/Ret	02293A	03865	02276A	02282A	02254A	02259A				
Night	Nat						02468	02463	V2	R9	A >0
	Nat/Ret	02294A	03866	02277A	02283A	02255A	02261A				


Shades

Riepilogo Gamma

Collection
Série
Gamme

Formati Sizes	Strutture 3D 3D Structures		Pezzi Speciali Special Pieces				
							
	Net 30×60 12"×24"	Mesh 30×60 12"×24"	Battiscopa 6,5×120 2½"×48"	Battiscopa 8×80 3¼"×31½"	Battiscopa 4,5×60 1¾"×24"	Step 30×120 12"×48"	
Noon	Nat/Ret	02262A	02267A	02412A	02417	02407	02428A
Dawn	Nat/Ret	02263A	02268A	02413A	02418	02408	02429A
Dusk	Nat/Ret	02264A	02269A	02414A	02419	02409	02430A
Evening	Nat/Ret	02265A	02271A	02415A	02421	02410	02431A
Night	Nat/Ret	02266A	02272A	02416A	02422	02411	02432A

Urban



Una linea attuale dall'inconfondibile fascino metropolitano. Urban arreda con stile e originalità gli spazi del vivere contemporaneo.

A modern line with an unmistakable metropolitan appeal. Urban furnishes contemporary living areas with style and originality.

Eine aktuelle Linie mit dem besonderen Flair der Großstadt. Urban gestaltet die Lebensräume von heute originell und stilvoll.

Une ligne actuelle au charme métropolitain incomparable. Urban habille avec style et originalité les espaces de la vie contemporaine.



5

Colori
Colours
Farben
Couleurs



3

Formati
Sizes
Formate
Formats



2

Spessori
Thickness
Stärke
Epaisseur

±9,5

±20

2

Superfici
Surfaces
Oberflächen
Surfaces

Naturale

Grip

1

Strutture 3D
3D structures
Strukturen
Decorations and relief



i

Effetto Cemento
Cement Look
Beton Optik
Effet Béton

Rivestimento
Wall Tiles
Wandfliesen
Revêtement

Pavimento
Floor Tiles
Bodenfliesen
Sol

Gres fine porcellanato ad impasto colorato
Coloured-body fine porcelain stoneware
Feinsteinzeug aus farbiger Masse
Grès cérame fin à pâte colorée

Tecnologia digitale
Digital technology
Digitale Technologie
Technologie numérique



Gres fine porcellanato ad impasto colorato / Tecnologia digitale
Coloured-body fine porcelain stoneware / Digital technology

Feinsteinzeug aus farbiger masse / Digital Technologie
Grès cérame fin à pâte colorée / Technologie numérique

Bianco



⌘ 9,5

80x80

03868 | Urban Bianco Nat/Ret



⌘ 9,5

60x60

34220A | Urban Bianco Nat/Ret



⌘ 9,5

30x60

34320A | Urban Bianco Nat/Ret



30x60

35610A | Ciottoli Bi/Sa/Te Nat/Ret



30x30

00308 | Urban Mosaico Bianco Nat/Ret



Sabbia



⌘ 9,5

80x80

03869 | Urban Sabbia Nat/Ret




⌘ 9,5

⌘ 20*

60x60

34230A | Urban Sabbia Nat/Ret



⌘ 9,5

30x60

35480A | Urban Sabbia Nat/Ret



30x60

35610A | Ciottoli Bi/Sa/Te Nat/Ret



30x30

00309 | Urban Mosaico Sabbia Nat/Ret



Battiscopa 8x60 ⌘ 9,5


Battiscopa 8x80 ⌘ 10,5



Elemento L 30x60 ⌘ 20



Gradone 30x60 ⌘ 20



Griglia Scolo 18x60 ⌘ 20



Gres fine porcellanato ad impasto colorato / Tecnologia digitale
Coloured-body fine porcelain stoneware / Digital technology

Feinsteinzeug aus farbiger masse / Digital Technologie
Grès cérame fin à pâte colorée / Technologie numérique


Terra



80x80
03870 | Urban Terra Nat/Ret



60x60
34240A | Urban Terra Nat/Ret
01714A | Urban Terra Grip/Ret*



30x60
35490A | Urban Terra Nat/Ret



30x30
35610A | Ciottoli Bi/Sa/Te Nat/Ret




30x30
00311 | Urban Mosaico Terra Nat/Ret




Grigio



80x80
03871 | Urban Grigio Nat/Ret



60x60
34250A | Urban Grigio Nat/Ret
01715A | Urban Grigio Grip/Ret*



30x60
35590A | Urban Grigio Nat/Ret



30x30
36040A | Ciottoli Ne/Gri/Te Nat/Ret




30x30
00312 | Urban Mosaico Grigio Nat/Ret




Battiscopa 8x60 \ddagger 9,5
Battiscopa 8x80 \ddagger 10,5



Elemento L 30x60 \ddagger 20




Gradone 30x60 \ddagger 20



Griglia Scolo 18x60 \ddagger 20

Nero

80x80
03872 | Urban Nero Nat/Ret60x60
34260A | Urban Nero Nat/Ret30x60
35600A | Urban Nero Nat/Ret30x60
36040A | Ciottoli Ne/Gri/Te Nat/Ret30x30
00313 | Urban Mosaico Nero Nat/Ret

Imballi

Packing
Verpackung
Emballage

Formati Sizes		9 MM	Pezzi Scatola Pieces/Box Stck/Karton Carreaux/Boîte	Mq/Scatola Sqm/Box Qm/Karton M2/Boîte	Kg/Scatola Kgs/Box Kg/Karton Kg/Boîte	Scatole/Paletta Boxes/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette	Mq/Paletta Sqm/Pallet Qm/Pallet M2/Pallette	Kg/Paletta Kgs/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette	Formato Paletta Size Pallet Format Pallet Dim. Palette
80x80 Nat/Ret	P	9,5	2	1,280	27,50	50	64,00	1375	124x80x96
60x60 Nat/Ret	P	9,5	4	1,44	29	32	46,08	928	120x80x75
60x60 Grip/Ret	P	20	2	0,720	32,00	32	23,04	1024	120x80x75
30x60 Nat/Ret	P	9,5	7	1,26	25,30	40	50,40	1012	120x80x75
30x60 Ciottoli Nat/Ret	P	9,5	7	1,26	25,30	32	40,32	809,6	120x80x75
30x30 Mosaico (su rete)	P	9,5	5	0,45	8	60			

Pezzi Speciali / Special Pieces

30x60 Gradone	P	20	2	0,36	17,00	36	-	-	-
30x60 Elemento L	P	20	2	0,36	17,00	30	-	-	-
18x60 Griglia scolo	P	20	1	0,108	5,00	48	-	-	-
8x80 Battiscopa Nat/Ret	P	10,5	7	0,448	11,00	65	-	-	-
8x60 Battiscopa Nat/Ret	P	9,5	10	0,48	11,00	72	-	-	-

Urban

Riepilogo Gamma

Collection
Serie
Gamme

Formati Sizes					 UPEC				
	Strutture 3D 3D Structures		Pezzi Speciali Special Pieces						
	Ciottoli 30×60 12"×24"	Mosaico 30×30 su rete 12"×12" (2"×2" Dot)	Battiscopa 8×80 3½"×31½"	Battiscopa 8×60 3½"×24"	Gradone 30×60 12"×24"	Elemento L 30×60 12"×24"	Griglia Scolo 18×60 7½"×24"		
Formati Sizes	80×80 31½"×31½"	60×60 24"×24"	60×60 24"×24"	30×60 12"×24"	PEI V2	DIN 51130	DIN 51097	DCOF	
Nat/Ret	03868	34220A		34320A	V2	V			>0.42
Bianco									
Sabbia	Nat/Ret	03869	34230A		35480A	V2	V		>0.42
Terra	Grip/Ret			01713A			R11	A+B+C	>0.42
Grigio	Nat/Ret	03870	34240A		35490A	V2	V		>0.42
Terra	Grip/Ret			01714A			R11	A+B+C	>0.42
Grigio	Nat/Ret	03871	34250A		35590A	V2	V		>0.42
Grigio	Grip/Ret			01715A			R11	A+B+C	>0.42
Nero	Nat/Ret	03872	34260A		35600A	V2	IV		>0.42
Ciottoli Bi-Sa-Te	Nat/Ret								
Ciottoli Ne-Gri-Te	Nat/Ret								

Urban

Riepilogo Gamma

Collection
Serie
Gamme

Formati Sizes	Strutture 3D 3D Structures		Pezzi Speciali Special Pieces						
	Ciottoli 30×60 12"×24"	Mosaico 30×30 su rete 12"×12" (2"×2" Dot)	Battiscopa 8×80 3½"×31½"	Battiscopa 8×60 3½"×24"	Gradone 30×60 12"×24"	Elemento L 30×60 12"×24"	Griglia Scolo 18×60 7½"×24"		
	00308	00309	00311	00312	00313	35610A	36040A		
Nat/Ret	37000	00216							
Sabbia	Nat/Ret	37010	00217			00562	00559	03229	
Terra	Nat/Ret	37020	00218			00563	00560	03230	
Grigio	Nat/Ret	37030	00219			00564	00561	03231	
Nero	Nat/Ret	37120	00220						

Pezzi Speciali su Richiesta - Special pieces upon request
Formstücke auf Anfrage - Pièces spéciales sur demande



Gradone Angolare Sx/Dx 20 mm
Grip/Ret 30×60 - 12"×24" 20



Griglia Scolo Angolare Sx/Dx 20 mm
Grip/Ret 18×60 - 7½"×24" 20

Marble Effect

Effetto Marmo / Marble Look / Marmoroptik / Effet Marbre



CLICK

PAGINA / PAGE

<u>Majestic Pure Selection</u>	184
<u>Majestic</u>	196
<u>Opulence</u>	218
<u>Elegance</u>	228

Majestic Pure Selection



Il fascino e l'eleganza del candore marmoreo italiano rivivono sulle superfici ceramiche di Majestic Pure Selection.
La speciale selezione di pregiati marmi Majestic in cui tutta la purezza del bianco viene esaltata dalle quattro trame nobili delle venature italiane più belle e ricercate, come Calacatta, Statuario, Arabescato e Dolomiti.

The allure and elegance of Italian white marble is reproduced on the ceramic surfaces of Majestic Pure Selection.
The special selection of fine Majestic marbles in which all the purity of white is enhanced by the four elegant patterns of the most beautiful and sought-after Italian veining, Calacatta, Statuario, Arabescato and Dolomiti.

Der Charme und die Eleganz des reinweißen italienischen Marmors erwecken sich auf den Keramikoberflächen von Majestic Pure Selection.
Die Reinheit der Weißtöne wird durch edle Zeichnung der vier schönsten und begehrtesten italienischen Marmore wie Calacatta, Statuario, Arabescato und Dolomiti betont.

Le charme et l'élegance de la blancheur éclatante du marbre italien reprennent vie sur les surfaces céramiques de Majestic Pure Selection.
Dans cette sélection spéciale de marbres précieux Majestic, toute la pureté du blanc est exaltée par les quatre lacs de nobles veinages italiens parmi les plus beaux et les plus recherchés : Calacatta, Statuario, Arabescato et Dolomiti.


4

Colori
Colours
Farben
Couleurs




3


Formati
Sizes
Formate
Formats



120x120
48" x 48"



60x120
24" x 48"



60x60
24" x 24"

2

Spessori
Thickness
Stärke
Epaisseur

9

9,5

2

Superfici
Surfaces
Oberflächen
Surfaces

Naturale Levigato



Effetto Marmo
Marble Look
Marmoroptik
Effet Marbre

Rivestimento
Wall Tiles
Wandfliesen
Revêtement

Pavimento
Floor Tiles
Bodenfliesen
Sol

Gres fine porcellanato ad impasto colorato
Coloured-body fine porcelain stoneware
Feinsteinzeug aus farbiger Masse
Grès cérame fin à pâte colorée


Tecnologia digitale
Digital technology
Digital Technologie
Technologie numérique

Ripresa grafica tra le diverse lastre rettificate contenuta entro le tolleranze previste dalla norma. Per un corretto allineamento si consiglia di utilizzare una fuga di 2 mm.
Graphic representation between the rectified tiles is contained within the tolerances provided by the standard. For a correct alignment it is recommended to use a 2 mm joint.

Grafische Darstellung zwischen den verschiedenen rektifizierten Platten innerhalb der in der Norm vorgesehenen Toleranzen. Für eine korrekte Anpassung wird eine Fuge von 2mm empfohlen.
Reproduction graphique entre les différentes carreaux rectifiées dans les limites des tolérances prévues par la norme. Pour un alignement correct, il est recommandé d'utiliser joints de 2 mm.



Superb Statuario



120x120
03921A | Superb Statuario Lev/Ret



60x120
03901A | Superb Statuario Nat/Ret
03905A | Superb Statuario Lev/Ret



60x60
03912A | Superb Statuario Nat/Ret
03916A | Superb Statuario Lev/Ret



60x120
03908A | Grove Lev/Ret
(mix 6 graphics)



60x120
03909A | Foliage Nat/Ret
(mix 6 graphics)



30x30
03926 | Mosaico Superb Statuario Nat/Ret
03931 | Mosaico Superb Statuario Lev/Ret



Glorious Arabescato



120x120
03922A | Glorious Arabescato Lev/Ret



60x120
03902A | Glorious Arabescato Nat/Ret
03906A | Glorious Arabescato Lev/Ret



60x60
03913A | Glorious Arabescato Nat/Ret
03917A | Glorious Arabescato Lev/Ret



60x120
03908A | Grove Lev/Ret
(mix 6 graphics)




60x120
03909A | Foliage Nat/Ret
(mix 6 graphics)



30x30
03927 | Mosaico Glorious Arabescato Nat/Ret
03932 | Mosaico Glorious Arabescato Lev/Ret



Sublime Dolomiti



120x120
03923A | Sublime Dolomiti Lev/Ret



60x120
03908A | Grove Lev/Ret
(mix 6 graphics)



60x120
03909A | Foliage Nat/Ret
(mix 6 graphics)





60x120
03903A | Sublime Dolomiti Nat/Ret
03907A | Sublime Dolomiti Lev/Ret



30x30
03928 | Mosaico Sublime Dolomiti Nat/Ret
03933 | Mosaico Sublime Dolomiti Lev/Ret




60x60
03914A | Sublime Dolomiti Nat/Ret
03918A | Sublime Dolomiti Lev/Ret





Magnificent Calacatta



120x120
03919A | Magnificent Calacatta Lev/Ret



60x120
03899A | Magnificent Calacatta Nat/Ret
03904A | Magnificent Calacatta Lev/Ret



60x60
03911A | Magnificent Calacatta Nat/Ret
03915A | Magnificent Calacatta Lev/Ret

Pezzi speciali
Special pieces



Battiscopa 4,5x60 \ddagger 9,5
Bacchetta Jolly 1,5x120 \ddagger 9,5
Unghia Jolly 1,5x1,5 \ddagger 9,5



60x120
03908A | Grove Lev/Ret
(mix 6 graphics)



60x120
03909A | Foliage Nat/Ret
(mix 6 graphics)



30x30
03925 | Mosaico Magnificent Calacatta Nat/Ret
03929 | Mosaico Magnificent Calacatta Lev/Ret

Majestic Pure Selection

Imballi

Packing
Verpackung
Emballage

Formati Sizes	MM	Pezzi Scatola Pieces/Box Stck/Karton Carreaux/Boîte	Mq/Scatola Sqm/Box Qm/Karton M2/Boîte	Kg/Scatola Kgs/Box Kg/Karton Kg/Boîte	Scatole/Palletta Boxes/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette	Mq/Palletta Sqm/Pallet Qm/Pallet M2/Pallette	Kg/Palletta Kgs/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette	Formato Paletta Size Pallet Format Pallet Dim. Palette							
									120x120 48"x48"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	Din 51130	Din 51097	Dcof	
									120x120 48"x48"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	R9	A	>0.42	
120x120 (48"x48") Lev/Ret	P	9	2	2,88	58,00	22	63,36	1276	143x126x67						
60x120 (24"x48") Nat/Ret	P	9,5	2	1,44	31,00	30	43,20	930	122x80x96	03901A	03912A	V2			
60x120 (24"x48") Lev/Ret	P	9,5	2	1,44	32,00	30	43,20	960	122x80x96	03921A	03905A	03916A			
60x60 (24"x24") Nat/Ret	P	9,5	4	1,44	29,00	32	46,08	928	120x80x75						
60x60 (24"x24") Lev/Ret	P	9,5	4	1,44	30,00	32	46,08	960	120x80x75	03922A	03906A	03917A	V2		
60x120 (24"x48") Follage Nat/Ret	P	9,5	2	1,44	31,00	30	43,20	930	122x80x96						
60x120 (24"x48") Grove Lev/Ret	P	9,5	2	1,44	32,00	30	43,20	960	122x80x96	03923A	03907A	03918A	V2		
30x30 (12"x12") Mosaico Nat/Ret	P	9,5	5	0,450	8,00	60	-	-	-	03903A	03914A	R9	A	>0.42	
30x30 (12"x12") Mosaico Lev/Ret	P	9,5	5	0,450	8,00	60	-	-	-	03908A	03909A	03928			
Pezzi Speciali / Special Pieces															
33x120 (13"x48") Gradino Costa Retta Nat/Ret - Lev/Ret	P	9,5	2	0,792	18,50	20	-	-	-	03899A	03911A	V2	R9	A	>0.42
4,5x60 (1¾"x24") Battiscopa Nat/Ret - Lev/Ret	P	9,5	14	0,378	8,00	80	-	-	-	03919A	03904A	03915A			
1,5x120 (%"x48") Bacchetta Jolly Lev/Ret	P	9,5	6	0,108	2,50	48	-	-	-	03908A	03909A	03925			
1,5x1,5 (%"x%) Unghia Jolly Lev/Ret	P	9,5	6	0,001	0,50	48	-	-	-	03943A	03934	03951A	03955		

Majestic Pure Selection

Riepilogo Gamma

Collection
Serie
Gamme



PDF Merchandising

Formati Sizes	Nat/Ret	Lev/Ret	Superb Statuario	Glorious Arabescato	Sublime Dolomiti	Magnificent Calacatta							Pezzi Speciali Special Pieces			
							120x120 48"x48"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	Din 51130	Din 51097	Dcof				
							120x120 48"x48"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	R9	A	>0.42				
120x120 (48"x48") Lev/Ret	P	9	03901A	03912A	V2								Grove	Foliage	Mosaico	
60x120 (24"x48") Nat/Ret	P	9,5	03921A	03905A	03916A								60x120 24"x48"	60x120 24"x48"	30x30 12"x12"	
60x120 (24"x48") Lev/Ret	P	9,5											Gradino Costa Retta	Battiscopa 4,5x60 1¾"x24"	Bacchetta Jolly	
60x60 (24"x24") Nat/Ret	P	9,5	03902A	03913A	V2								33x120 13"x48"	1,5x120 %%"x48"	Unghia Jolly	
60x60 (24"x24") Lev/Ret	P	9,5	03922A	03906A	03917A								03948A	03939	03944A	03935
60x120 (24"x48") Follage Nat/Ret	P	9,5											03908A	03909A	03931	03952A
60x120 (24"x48") Grove Lev/Ret	P	9,5	03923A	03907A	03918A	V2							03908A	03909A	03927	03956
30x30 (12"x12") Mosaico Nat/Ret	P	9,5	03903A	03914A	R9	A	>0.42						03950A	03942	03946A	03937
30x30 (12"x12") Mosaico Lev/Ret	P	9,5											03908A	03909A	03933	03954A
Pezzi Speciali / Special Pieces																
33x120 (13"x48") Gradino Costa Retta Nat/Ret - Lev/Ret	P	9,5	03899A	03911A	V2								03947A	03938	03943A	03934
4,5x60 (1¾"x24") Battiscopa Nat/Ret - Lev/Ret	P	9,5											03908A	03909A	03925	03951A
1,5x120 (%"x48") Bacchetta Jolly Lev/Ret	P	9,5											03908A	03909A	03929	03955
1,5x1,5 (%"x%) Unghia Jolly Lev/Ret	P	9,5														

Majestic



La ricerca stilistica della collezione Majestic esce volutamente dagli schemi classici di utilizzo delle superfici effetto marmo, per vestire spazi residenziali e commerciali con uno stile eclettico e lussuoso.


The stylistic research of the Majestic collection deliberately goes beyond the classic patterns of use of marble-effect surfaces, to dress residential and commercial spaces with an eclectic and luxurious style.

Die stilistischen Recherchen der Kollektion Majestic gehen mit Absicht über die herkömmlichen Verwendungsmöglichkeiten der Oberflächen mit Marmoroptik hinaus, um Wohn- und Gewerbebereiche in eklektischem, luxuriösem Stil zu verkleiden.

La recherche stylistique de la collection Majestic sort volontairement des sentiers battus de l'utilisation du marbre en céramique, pour revêtir des surfaces résidentielles et commerciales avec un style éclectique et luxueux.


8

Colori
Colours
Farben
Couleurs



4

Formati
Sizes
Formate
Formats



2

Spessori
Thickness
Stärke
Epaisseur

±9 ±9,5

2

Superfici
Surfaces
Oberflächen
Surfaces

Naturale Levigato

2

Strutture 3D
3D structures
Strukturen
Decorations and relief



i

Effetto Marmo
Marble Look
Marmoroptik
Effet Marbre

Rivestimento
Wall Tiles
Wandfliesen
Revêtement

Pavimento
Floor Tiles
Bodenfliesen
Sol

Gres fine porcellanato
Fine porcelain stoneware
Feinsteinzeug
Grès cérame fin

Tecnologia digitale
Digital technology
Digitale Technologie
Technologie numérique


Ripresa grafica tra le diverse lastre rettificate contenuta entro le tolleranze previste dalla norma. Per un corretto allineamento si consiglia di utilizzare una fuga di 2 mm.
Graphic representation between the rectified tiles is contained within the tolerances provided by the standard. For a correct alignment it is recommended to use a 2 mm joint.

Grafische Darstellung zwischen den verschiedenen rektifizierten Platten innerhalb der in der Norm vorgesehenen Toleranzen. Für eine korrekte Anpassung wird eine Fuge von 2mm empfohlen.
Reproduction graphique entre les différentes carreaux rectifiées dans les limites des tolérances prévues par la norme. Pour un alignement correct, il est recommandé d'utiliser joints de 2 mm.


Apuanian White



120x120
02587A | Apuanian White Lev/Ret



60x120
02582A | Apuanian White Nat/Ret
02576A | Apuanian White Lev/Ret




‡ 9,5


Apuanian White




60x120
*02628A | Majestic Abbey Road A Ret
60x120
*02629A | Majestic Abbey Road B Ret



60x120
*02627A | Majestic Jungle Cold Lev/Ret
(Mix 2 Different Decors)



60x60
02569A | Apuanian White Nat/Ret
02563A | Apuanian White Lev/Ret



30x60
02592A | Majestic Embedded Cold Lev/Ret
(Mix 8 Graphics)



30x120
02596A | Stripes Apuanian White Nat/Ret




30x60
02548A | Apuanian White Nat/Ret
02542A | Apuanian White Lev/Ret



30x120
02593A | Velvet Apuanian White Nat/Ret



7,5x30
02638 | Brick Stripes
Apu. White Nat/Ret



7,5x30
02635 | Brick Velvet
Apu. White Nat/Ret



7,5x30
02642 | Brick
Apu. White Nat/Ret



60x120
02599A | Majestic Mix Art Lev/Ret
(Mix 2 Different Decors)



34x36
02615 | Hexagon
Apuanian White Lev



31x35
02622 | Majestic Net
Apuanian White Lev



28x32,5
02634 | Majestic
Arrows Cold Lev





30x30
*02632 | Mosaico Jungle
Cold Lev



30x30
02645 | Cube Apuanian
White Nat

* Decori realizzati con smalti e metalli preziosi. Vedere nota a pag. 358-359
Decors made with glazes and precious metals. See note on pages 358-359
Dekore aus Glasuren und Edelmetallen. Siehe Hinweis auf Seiten 358-359
Décor réalisés avec des émaux et des métaux précieux. Voir note aux pages 358-359







Gres fine porcellanato / Tecnologia digitale
Fine porcelain stoneware / Digital technology

Feinsteinzeug / Digital Technologie
Grès cérame fin / Technologie numérique


Queen's Tiara



120x120
05304 | Queen's Tiara Lev/Ret



60x120
***02627A** | Majestic Jungle Cold Lev/Ret
(Mix 2 Different Decors)



60x120
02656A | Queen's Tiara Nat/Ret
02651A | Queen's Tiara Lev/Ret



60x120
02599A | Majestic Mix Art Lev/Ret
(Mix 2 Different Decors)



60x60
02655A | Queen's Tiara Nat/Ret
02652A | Queen's Tiara Lev/Ret



30x60
02654A | Queen's Tiara Nat/Ret
02653A | Queen's Tiara Lev/Ret





34x36
02660 | Hexagon Queen's Tiara Lev



31x35
02661 | Majestic Net Queen's Tiara Lev

* Decori realizzati con smalti e metalli preziosi. Vedere nota a pag. 358-359
Decor made with glazes and precious metals. See note on pages 358-359
Dekore aus Glasuren und Edelmetallen. Siehe Hinweis auf Seiten 358-359
Décor réalisés avec des émaux et des métaux précieux. Voir note aux pages 358-359





Gres fine porcellanato / Tecnologia digitale
Fine porcelain stoneware / Digital technology

Feinsteinzeug / Digital Technologie
Grès cérame fin / Technologie numérique

Marble Effect
PREMIUM

Imperial Pearl



60x120
02584A | Imperial Pearl Nat/Ret
02578A | Imperial Pearl Lev/Ret



60x60
02572A | Imperial Pearl Nat/Ret
02565A | Imperial Pearl Lev/Ret



30x60
02550A | Imperial Pearl Nat/Ret
02544A | Imperial Pearl Lev/Ret




60x120
***02626A** | Majestic Jungle Warm Lev/Ret
(Mix 2 Different Decors)



60x120
02599A | Majestic Mix Art Lev/Ret
(Mix 2 Different Decors)



34x36
02617 | Hexagon
Imperial Pearl Lev




31x35
02624 | Majestic Net
Imperial Pearl Lev



30x60
02591A | Majestic Embedded Warm Lev/Ret
(Mix 8 Graphics)



28x32,5
02633 | Majestic Arrows
Warm Lev



30x30
***02631** | Mosaico
Jungle Warm Lev

* Decorati realizzati con smalti e metalli preziosi. Vedere nota a pag. 358-359
Decor made with glazes and precious metals. See note on pages 358-359
Dekore aus Glasuren und Edelmetallen. Siehe Hinweis auf Seiten 358-359
Décor réalisés avec des émaux et des métaux précieux. Voir note aux pages 358-359

Pezzi speciali
Special pieces



Battiscopa 8x60 9,5
Battiscopa 6,5x120 9,5



Gradino Costa Retta 33x120 9,5



INDEX



Gres fine porcellanato / Tecnologia digitale
Fine porcelain stoneware / Digital technology

Feinsteinzeug / Digital Technologie
Grès cérame fin / Technologie numérique

Precious Gem



60x120

02665A | Precious Gem Nat/Ret
02662A | Precious Gem Lev/Ret



60x60

02666A | Precious Gem Nat/Ret
02663A | Precious Gem Lev/Ret




30x60

02667A | Precious Gem Nat/Ret
02664A | Precious Gem Lev/Ret



60x120

***02626A** | Majestic Jungle Warm Lev/Ret
(Mix 2 Different Decors)



60x120

02599A | Majestic Mix Art Lev/Ret
(Mix 2 Different Decors)



34x36



02676 | Hexagon
Precious Gem Lev



31x35

02677 | Majestic Net
Precious Gem Lev

* Decori realizzati con smalti e metalli preziosi. Vedere nota a pag. 358-359
Decor made with glazes and precious metals. See note on pages 358-359
Dekore aus Glasuren und Edelmetallen. Siehe Hinweis auf Seiten 358-359
Décor réalisés avec des émaux et des métaux précieux. Voir note aux pages 358-359





Gres fine porcellanato / Tecnologia digitale
Fine porcelain stoneware / Digital technology


Feinsteinzeug / Digital Technologie
Grès cérame fin / Technologie numérique

Majestic Onyx



60x120

02583A | Majestic Onyx Nat/Ret
02577A | Majestic Onyx Lev/Ret



60x60

02571A | Majestic Onyx Nat/Ret
02564A | Majestic Onyx Lev/Ret




30x60

02549A | Majestic Onyx Nat/Ret
02543A | Majestic Onyx Lev/Ret



60x120

***02626A** | Majestic Jungle Warm Lev/Ret
(Mix 2 Different Decors)



60x120

02599A | Majestic Mix Art Lev/Ret
(Mix 2 Different Decors)



34x36

02616 | Hexagon Majestic
Onyx Lev



31x35

02623 | Majestic Net
Majestic Onyx Lev



30x30

02631 | Mosaico
Jungle Warm Lev

* Decori realizzati con smalti e metalli preziosi. Vedere nota a pag. 358-359
Decor made with glazes and precious metals. See note on pages 358-359
Dekore aus Glasuren und Edelmetallen. Siehe Hinweis auf Seiten 358-359
Décor réalisés avec des émaux et des métaux précieux. Voir note aux pages 358-359

Supreme Grey



120x120
02588A | Supreme Grey Lev/Ret



60x120
02585A | Supreme Grey Nat/Ret
02579A | Supreme Grey Lev/Ret



60x60
02573A | Supreme Grey Nat/Ret
02566A | Supreme Grey Lev/Ret



30x60
02551A | Supreme Grey Nat/Ret
02545A | Supreme Grey Lev/Ret



30x60
02591A | Majestic Embedded Warm Lev/Ret
(Mix 8 Graphics)



30x120
02598A | Stripes Supreme Grey Nat/Ret



30x120
02595A | Velvet Supreme Grey Nat/Ret



7,5x30
02641 | Brick Stripes
Supreme Grey Nat/Ret



7,5x30
02637 | Brick Velvet
Supreme Grey Nat/Ret



7,5x30
02644 | Brick Supreme
Grey Nat/Ret

Supreme Grey




60x120
*02626A | Majestic Jungle Warm Lev/Ret
(Mix 2 Different Decors)




60x120
02599A | Majestic Mix Art Lev/Ret
(Mix 2 Different Decors)



34x36
02618 | Hexagon
Supreme Grey Lev



30x30
*02631 | Mosaico
Jungle Warm Lev



31x35
02625 | Majestic Net
Supreme Grey Lev



30x30
02647 | Cube
Supreme Grey Nat

* Decor realizzati con smalti e metalli preziosi. Vedere nota a pag. 358-359
Decor made with glazes and precious metals. See note on pages 358-359
Dekore aus Glasuren und Edelmetallen. Siehe Hinweis auf Seiten 358-359
Décor réalisés avec des émaux et des métaux précieux. Voir note aux pages 358-359



Gres fine porcellanato / Tecnologia digitale
Fine porcelain stoneware / Digital technology

Feinsteinzeug / Digital Technologie
Grès cérame fin / Technologie numérique

Glam Black




120x120

02586A | Glam Black Lev/Ret




60x120

02581A | Glam Black Nat/Ret
02575A | Glam Black Lev/Ret




60x60

02568A | Glam Black Nat/Ret
02562A | Glam Black Lev/Ret



60x120

02599A | Majestic Mix Art Lev/Ret
(Mix 2 Different Decors)



30x60

02547A | Glam Black Nat/Ret
02541A | Glam Black Lev/Ret



30x60

02592A | Majestic Embedded Cold Lev/Ret (Mix 8 Graphics)



34x36

02614 | Hexagon Glam Black Lev



31x35

02621 | Majestic Net Glam Black Lev






Royal Nero




60×120

02580A | Royal Nero Nat/Ret
02574A | Royal Nero Lev/Ret



60×60

02567A | Royal Nero Nat/Ret
02561A | Royal Nero Lev/Ret



30×60

02546A | Royal Nero Nat/Ret
02539A | Royal Nero Lev/Ret



60×120

***02628A** | Majestic Abbey Road A Ret


60×120

***02629A** | Majestic Abbey Road B Ret




30×120

02597A | Stripes Royal Nero Nat/Ret



30×120

02594A | Velvet Royal Nero Nat/Ret



7,5×30

02639 | Brick Stripes Royal Nero Nat/Ret




7,5×30

02636 | Brick Velvet Royal Nero Nat/Ret



7,5×30

02643 | Brick Royal Nero Nat/Ret



34×36

02613 | Hexagon Royal Nero Lev



31×35

02619 | Majestic Net Royal Nero Lev




30×30

***02632** | Mosaico Jungle Cold Lev



30×30

***02631** | Mosaico Jungle Warm Lev





28×32,5

02634 | Majestic Arrows Cold Lev



30×30

02646 | Cube Royal Nero Nat



Imballi


Packing Verpackung Emballage

Formato / Size		▼ MM		Pezzi/Scatola Pieces/Box Stck/Karton Carreaux/Boîte	Mq/Scatola Sqmt/Box Qm/Karton M2/Boite	Kg/Scatola Kgs/Box Kg/Karton Kg/Boîte		Scatole/Paletta Boxes/Pallet Carton/Pallet Boite/Palette	Mq/Paletta Sqmt/Pallet Qm/Pallet M2 / Palette	Kg/Paletta Kgs/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette			Formato Paletta Size Pallet Format Pallet Dim. Palette
													
120x120 Lev Ret	P	9		2	2,88	58,00		22	63,36	1276			143x126x67
60x120 Nat Ret	P	9,5		2	1,44	31,00		30	43,20	930			122x80x96
60x120 Lev Ret	P	9,5		2	1,44	32,00		30	43,20	960			122x80x96
60x60 Nat Ret	P	9,5		4	1,44	29,00		32	46,08	928			120x80x75
60x60 Lev Ret	P	9,5		4	1,44	30,00		32	46,08	960			120x80x75
30x60 Nat Ret	P	9,5		7	1,26	25,30		40	50,40	1012			120x80x75
30x60 Lev Ret	P	9,5		7	1,26	26,30		40	50,40	1052			120x80x75
60x120 Mix Art Lev	P	9,5		2	1,44	32,00		30	43,20	960			122x80x96
60x120 Abbey Road	P	9,5		2	1,44	32,00		15	21,60	480			122x80x96
60x120 Jungle	P	9,5		2	1,44	32,00		15	21,60	480			122x80x96
30x60 Embedded	P	9,5		7	1,26	26,30		40	50,4	1052			120x80x75
30x120 Stripes	P	9,5		4	1,44	31,00		36	51,84	1116			124x80x96
30x120 Velvet	P	9,5		4	1,44	31,00		36	51,84	1116			124x80x96
7,5x30 Brick Stripes	P	9,5		22	0,495	10,50		96					
7,5x30 Brick Velvet	P	9,5		22	0,495	10,50		96					
7,5x30 Brick	P	9,5		22	0,495	10,50		96					
34x36 Hexagon	P	9,5		6	0,734	15,30		40					
28x32,5 Arrows	P	9,5		6	0,546	11,50		54					
31x35 Net	P	9,5		6	0,651	13,56		40					
30x30 Cube	P	9,5		5	0,450	8		54					
30x30 Mosaico Jungle	P	9,5		6	0,540	10,20		54					
Pezzi Speciali / Special Pieces													
33x120 Gradino Costa Retta Nat-Lev Ret	P	9,5		2	0,792	18,50		20					
8x60 Batt. Nat-Lev Ret	P	9,5		10	0,480	11		72					
6,5x120 Batt. Nat-Lev Ret	P	9,5		8	0,624	14		48					

Majestic

Riepilogo Gamma

Collection
Série
Gamme

Format Sizes												
	120×120 48"×48"	60×120 24"×48"	60×60 24"×24"	30×60 12"×24"								
	▼ 9	▼ 9,5	▼ 9,5	▼ 9,5	PEI	DIN 51130	DIN 51097	DCOF	Mix Art 60×120 24"×48"	Abbey Road A Abbey Road B 60×120 24"×48"	Jungle 60×120 24"×48"	Embedded 30×60 12"×24"
 Apuanian White	Nat/Ret		02582A	02569A	02548A	V4	V	R9	A	> 0,42		
	Lev/Ret	02587A	02576A	02563A	02542A						02628A 02629A	
 Queen's Tiara	Nat/Ret		02656A	02655A	02654A	V4	V	R9	A	> 0,42		
	Lev/Ret	05304	02651A	02652A	02653A						02599A	02627A 02592A
 Imperial Pearl	Nat/Ret		02584A	02572A	02550A	V4	V	R9	A	> 0,42		
	Lev/Ret		02578A	02565A	02544A						02599A	02627A
 Precious Gem	Nat/Ret		02665A	02666A	02667A	V4	V	R9	A	> 0,42		
	Lev/Ret		02662A	02663A	02664A						02599A	02626A 02591A
 Majestic Onyx	Nat/Ret		02583A	02571A	02549A	V4	V	R9	A	> 0,42		
	Lev/Ret		02577A	02564A	02543A						02599A	02626A 02627A
 Supreme Grey	Nat/Ret		02585A	02573A	02551A	V4	V	R9	A	> 0,42		
	Lev/Ret	02588A	02579A	02566A	02545A						02599A	02626A 02591A
 Glam Black	Nat/Ret		02581A	02568A	02547A	V4	IV	R9	A	> 0,42		
	Lev/Ret	02586A	02575A	02562A	02541A						02599A	02627A 02592A
 Royal Nero	Nat/Ret		02580A	02567A	02546A	V4	IV	R9	A	> 0,42		
	Lev/Ret		02574A	02561A	02539A						02599A	02628A 02629A
											02599A	02626A 02627A



Riepilogo Gamma

Collection
Série
Gamme

Majestic

Riepilogo Gamma

Collection
Serie
Gamme

Pezzi Speciali Special Pieces					
Formati Sizes					
	Gradino Costa Retta 33x120 13" x48"	Battiscopa 8x60 3 ¹ / ₈ " x24"	Battiscopa 6,5x120 2 ¹ / ₂ " x48"		
	▲ 9,5	▲ 9,5	▲ 9,5		
	Nat/Ret	02760A	02712	02728A	V4
	Lev/Ret	02752A	02704	02720A	
	Nat/Ret	02764A	02716	02732A	V4
	Lev/Ret	03739A	02708	02724A	
	Nat/Ret	02762A	02714	02730A	V4
	Lev/Ret	02754A	02706	02722A	
	Nat/Ret	02765A	02717	02733A	V4
	Lev/Ret	03741A	02709	02725A	
	Nat/Ret	02761A	02713	02729A	V4
	Lev/Ret	02753A	02705	02721A	
	Nat/Ret	02763A	02715	02731A	V4
	Lev/Ret	03738A	02707	02723A	
	Nat/Ret	02759A	02711	02727A	V4
	Lev/Ret	02751A	02703	02719A	
	Nat/Ret	02758A	02710	02726A	V4
	Lev/Ret	02750A	02702	02718A	

Opulence



Il team di ricerca Ceramiche Piemme, costantemente impegnato nell'innovazione di prodotto, ha realizzato un progetto esclusivo e ben articolato, declinandolo in cinque eleganti essenze, per donare agli ambienti tutta l'inconfondibile personalità dello stile Ceramiche Piemme.

The Ceramiche Piemme research team, constantly engaged in product innovation, has worked to create an exclusive and highly structured design featuring five elegant colours in order to characterise the environments with unmistakable personality of the Ceramiche Piemme style.

Entwicklungsteam von Ceramiche Piemme nun ein exquisites, ausgefeiltes Konzept vorgelegt, das fünf elegante Gesteine umfasst, herstellt im Einbrandverfahren, zur Seite gestellt werden. Damit bietet es alle Voraussetzungen für ausdrucksstarke Raumgestaltungen im Stil von Ceramiche Piemme.

Axée en permanence sur l'innovation de produit, l'équipe de recherche Ceramiche Piemme a examiné les tendances pour mettre au point un projet exclusif et complet. Elle l'a décliné en cinq colorations élégantes pour flanquer les espaces de toute l'extraordinaire personnalité du style Ceramiche Piemme.

5

Colori
Colours
Farben
Couleurs



Bliss

Delight

Eccentric

Pleasure


Caprice

2

Formati
Sizes
Formate
Formats



60×120
24"×48"



60×60
24"×24"

1

Spessori
Thickness
Stärke
Epaisseur



9,5

1

Superfici
Surfaces
Oberflächen
Surfaces

Levigato



Effetto Marmo
Marble Look
Marmoroptik
Effet Marbre

Rivestimento
Wall Tiles
Wandfliesen
Revêtement

Pavimento
Floor Tiles
Bodenfliesen
Sol

Gres fine porcellanato ad impasto colorato
Coloured-body fine porcelain stoneware
Feinsteinzeug aus farbiger Masse
Grès cérame fin à pâte colorée

Tecnologia digitale
Digital technology
Digital Technologie
Technologie numérique

Ripresa grafica tra le diverse lastre rettificate contenuta entro le tolleranze previste dalla norma. Per un corretto allineamento si consiglia di utilizzare una fuga di 2 mm.
Graphic representation between the rectified tiles is contained within the tolerances provided by the standard. For a correct alignment it is recommended to use a 2 mm joint.

Grafische Darstellung zwischen den verschiedenen rektifizierten Platten innerhalb der in der Norm vorgesehenen Toleranzen. Für eine korrekte Anpassung wird eine Fuge von 2mm empfohlen.
Reproduction graphique entre les différentes carreaux rectifiées dans les limites des tolérances prévues par la norme. Pour un alignement correct, il est recommandé d'utiliser joints de 2 mm.



Gres fine porcellanato ad impasto colorato / Tecnologia digitale
Coloured-body fine porcelain stoneware / Digital technology

Feinsteinzeug aus farbiger Masse / Digital Technologie
Grès cérame fin à pâte colorée / Technologie numérique

Bliss



60×120

03346A | Opulence Bliss Lev/Ret



60×60

03357A | Opulence Bliss Lev/Ret



30×30

03443 | Opulence Balance Lev/Ret



60×120

***03591A** | Opulence Botanic Lev/Ret




60×120

03589A | Opulence Antique Light Lev/Ret
(mix 4 graphics)



Delight



60×120

03347A | Opulence Delight Lev/Ret



60×60

03358A | Opulence Delight Lev/Ret



60×120

***03591A** | Opulence Botanic Lev/Ret

• Decori realizzati con smalti e metalli preziosi. Vedere nota a pag. 358-359
Decors made with glazes and precious metals. See note on pages 358-359
Dekore aus Glasuren und Edelmetallen. Siehe Hinweis auf Seiten 358-359
Décor réalisés avec des émaux et des métaux précieux. Voir note aux pages 358-359



60×120

03589A | Opulence Antique Light Lev/Ret
(mix 4 graphics)



Gres fine porcellanato ad impasto colorato / Tecnologia digitale
Coloured-body fine porcelain stoneware / Digital technology


Feinsteinzeug aus farbiger Masse / Digital Technologie
Grès cérame fin à pâte colorée / Technologie numérique

Eccentric



60×120

03349A | Opulence Eccentric Lev/Ret




60×60

03361A | Opulence Eccentric Lev/Ret



60×120

***03591A** | Opulence Botanic Lev/Ret




60×120

03588A | Opulence Antique Dark Lev/Ret
(mix 4 graphics)




Pleasure



60×120

03348A | Opulence Pleasure Lev/Ret



60×60

03359A | Opulence Pleasure Lev/Ret



30×30


03443 | Opulence Balance Lev/Ret



60×120

***03591A** | Opulence Botanic Lev/Ret

- Decori realizzati con smalti e metalli preziosi. Vedere nota a pag. 358-359
- Decors made with glazes and precious metals. See note on pages 358-359
- Dekore aus Glasuren und Edelmetallen. Siehe Hinweis auf Seiten 358-359
- Décor réalisés avec des émaux et des métaux précieux. Voir note aux pages 358-359



60×120

03588A | Opulence Antique Dark Lev/Ret
(mix 4 graphics)


Caprice



60x120
03351A | Opulence Caprice Lev/Ret




60x60
03362A | Opulence Caprice Lev/Ret



25x50
03445 | Opulence Illusion Lev/Ret



60x120
03589A | Opulence Antique Light Lev/Ret
(mix 4 graphics)



60x120
03588A | Opulence Antique Dark Lev/Ret
(mix 4 graphics)



Imballi

Packing
Verpackung
Emballage

Formati Sizes	9 MM	Pezzi Scatola Pieces/Box Stck/Karton Carreaux/Boîte	Mq/Scatola Sqm/Box Qm/Karton M2/Boîte	Kg/Scatola Kgs/Box Kg/Karton Kg/Boîte	Scatole/Paletta Boxes/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette	Mq/Paletta Sqmt/Pallet Qm/Pallet M2/Palette	Kg/Paletta Kgs/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette	Formato Paletta Size Pallet Format Pallet Dim. Palette
60x120 (24"x48") Lev/Ret	P 9,5	2	1,44	32,00	30	43,20	960	122x80x96
60x60 (24"x24") Lev/Ret	P 9,5	4	1,44	30,00	32	46,08	960	120x80x75
60x120 (24"x48") Antique Lev/Ret	P 9,5	2	1,44	32,00	30	43,20	960	122x80x96
60x120 (24"x48") Botanic Lev/Ret	P 9,5	2	1,44	32,00	15	21,60	-	-
25x50 (10"x20") Illusion Lev/Ret	P 9,5	4	0,5	10,5	40	-	-	-
30x30 (12"x12") Balance	P 9,5	6	0,54	11,5	54	-	-	-

Pezzi Speciali / Special Pieces								
33x120 (13"x48") Gradino Costa Retta Lev/Ret	P 9,5	2	0,792	18,50	20	-	-	-
4,5x60 (13/4"x24") Battiscopa Lev/Ret	P 9,5	14	0,378	8,00	80	-	-	-
1,5x120 (5/8"x48") Bacchetta Jolly Lev/Ret	P 9,5	6	0,108	2,50	48	-	-	-
1,5x1,5 (5/8"x5/8") Unghia Jolly Lev/Ret	P 9,5	6	0,001	0,50	48	-	-	-


Riepilogo Gamma

Collection
Serie
Gamme

				Formati Sizes
	Lev/Ret	03346A	03357A	V4
Bliss		60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	
€ 9,5		€ 9,5		€ 9,5
	Lev/Ret	03347A	03358A	V4
Delight		03589A		03591A
	Lev/Ret	03349A	03361A	V4
Eccentric		03588A		03591A
	Lev/Ret	03348A	03359A	V4
Pleasure		03588A		03591A
	Lev/Ret	03351A	03362A	V4
Caprice		03589A	03588A	

Riepilogo Gamma

Collection
Serie
Gamme

				Formati Sizes
				Pezzi Speciali Special Pieces
	Lev/Ret	03443		
Bliss		03443		Balance 30x30 12"x12"
€ 9,5		€ 9,5		€ 9,5
	Lev/Ret			
Delight		03382A		Illusion 25x50 10"x20"
€ 9,5		€ 9,5		€ 9,5
	Lev/Ret			
Eccentric		03384A		Gradino Costa Retta 33x120 13"x48"
€ 9,5		€ 9,5		€ 9,5
	Lev/Ret	03443		
Pleasure		03443		Battiscopa 4,5x60 1%"x24"
€ 9,5		€ 9,5		€ 9,5
	Lev/Ret	03445		
Caprice		03445		Bacchetta Jolly 1,5x120 %"x48"
€ 9,5		€ 9,5		€ 9,5
	Lev/Ret	03391A		
Caprice		03391A		Unghia Jolly 1,5x1,5 %"x%"
€ 9,5		€ 9,5		€ 9,5

Elegance



Elegance è la soluzione ideale per arredare ogni ambiente con sobria raffinatezza. Grandi formati e texture che riproducono in ogni dettaglio i marmi più preziosi al mondo per una linea che ricopre di eleganza ogni superficie.

Elegance is the ideal solution for covering any interior with sober refinement. Large sizes and textures which reproduce in detail the most precious marbles in the world, for a line of materials capable of conveying elegance to any surface.

Elegance ist die ideale Lösung, um jedes Ambiente in schlichte Noblesse zu kleiden. Großformate und Texturen, die detailgetreu die wertvollsten Marmorsorten der Welt nachempfinden. Diese Fliesenlinie schenkt jeder Fläche bestechende Eleganz.

Elegance est la solution parfaite pour revêtir chaque pièce d'un raffinement sobre. De grands formats et des textures reproduisant fidèlement les marbres les plus précieux au monde, pour une ligne de carreaux habillant avec élégance chaque surface.

3

Colori
Colours
Farben
Couleurs



2

Formati
Sizes
Formate
Formats



1

Spessori
Thickness
Stärke
Epaisseur

±9,5

1

Superfici
Surfaces
Oberflächen
Surfaces

Levigato



Effetto Marmo
Marble Look
Marmoroptik
Effet Marbre

Rivestimento
Wall Tiles
Wandfliesen
Revêtement

Pavimento
Floor Tiles
Bodenfliesen
Sol

Gres fine porcellanato ad impasto colorato
Coloured-body fine porcelain stoneware
Feinsteinzeug aus farbiger Masse
Grès cérame fin à pâte colorée


Tecnologia digitale
Digital technology
Digitale Technologie
Technologie numérique



Gres fine porcellanato ad impasto colorato / Tecnologia digitale
Coloured-body fine porcelain stoneware / Digital technology

Feinsteinzeug aus farbiger Masse / Digital Technologie
Grès cérame fin à pâte colorée / Technologie numérique


Via Condotti



80x80
03621 | Via Condotti Lev/Ret



60x120
03045A | Via Condotti Lev/Ret



5x30
01541 | Bordo Via Condotti



30x30
01493 | Mosaico
Via Condotti



30x30
01497 | Intreccio
Condotti / Spiga



30x30
01501 | Mosaico mix
Via Condotti



30x30
01499 | Mosaico design
Via Condotti




Via della Spiga




80x80
03622 | Via della Spiga Lev/Ret



60x120
03047A | Via Della Spiga Lev/Ret



5x30
01543 | Bordo Via della Spiga



30x30
01495 | Mosaico
Via della Spiga



30x30
01497 | Intreccio
Condotti/Spiga



30x30
01501 | Mosaico mix
Via Condotti



30x30
01499 | Mosaico design
Via Condotti



30x30
01502 | Mosaico mix
Piazza di Spagna



30x30
01500 | Mosaico design
Piazza di Spagna


Piazza di Spagna



03838 | Piazza di Spagna Lev/Ret



03046A | Piazza di Spagna Lev/Ret



01542 | Bordo Piazza di Spagna



01494 | Mosaico Piazza di Spagna



01502 | Mosaico mix Piazza di Spagna



01500 | Mosaico design Piazza di Spagna



Elegance

Imballi

Packing
Verpackung
Emballage

Formati Sizes	€ MM	Pezzi Scatola Pieces/Box Stck/Karton Carreaux/Boite	Mq/Scatola Sqmt/Box Qm/Karton M2/Boite	Kg/Scatola Kgs/Box Kg/Karton Kg/Boite	Scatole/Paletta Boxes/Pallet Karton/Pallete Boite/Palette	Mq/Paletta Sqmt/Pallet Qm/Pallet M2/Palette	Kg/Paletta Kgs/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette	Formato Paletta Size Pallet Format Pallet Dim. Palette	
80x80 (31½"×31½") Lev/Ret	P	9,5	2	1,28	27,5	50	64,00	1375	124x80x96
60x120 (24"×48") Lev/Ret	P	9,5	2	1,44	32	30	43,20	960	122x80x96
30x30 (12"×12") Mosaico (su rete)	P	9,5	6	0,54	10,2	54			
30x30 (12"×12") Intreccio (su rete)	P	9,5	6	0,54	10,2	54			
30x30 (12"×12") Mosaico Design (su rete)	P	9,5	6	0,54	10,2	54			
30x30 (12"×12") Mosaico Mix (su rete)	P	9,5	6	0,54	10,2	54			
5x30 (2"×12") Bordo	P	10,5	10	0,15	2,5	140			
Pezzi Speciali / Special Pieces									
8x80 (3¾"×31½") Battiscopa Lev/Ret	P	10,5	7	0,448	11	65	-	-	-
6,5x120 (2½"×48") Battiscopa Lev/Ret	P	10,5	8	0,624	14	48	-	-	-

Riepilogo Gamma

Collection
Serie
Gamme

Formati Sizes	80x80 31½"×31½"	60x120 24"×48"	PEI	Mosaico 30x30 Su Rete 12"×12" (½"×⅜" Dot)	Intreccio 30x30 Su Rete 12"×12" (1⅛"×1⅛" Dot)	Mosaico Design 30x30 Su Rete 12"×12" (¼"×¾" Dot)	Mosaico Mix 30x30 Su Rete 12"×12" (¼"×¾" Dot)	Bordo 5x30 2"×12"	Pezzi Speciali Special Pieces	
	80x80 31½"×31½" € 9,5	60x120 24"×48" € 9,5								
	Via Condotti	Via Condotti								
Via Condotti	Lev/Ret	03621	V3	V	01493	01497	01499	01501	01541	Battiscopa 8x80 3¾"×31½" € 10,5
Piazza di Spagna	Lev/Ret	03838	V3	V	01494		01500	01502	01542	Battiscopa 6,5x120 2½"×48" € 10,5
Via della Spiga	Lev/Ret	03622	V3	V	01495	01497		01543	01445	01441

Wood Effect

Effetto Legno / Wood Look / Holzoptik / Effet Bois



CLICK
▼

PAGINA / PAGE

Fleur de Bois

236

Soul

246

Cottage

252

Fleur de Bois



[WATCH THE VIDEO](#)

Una collezione ispirata ad un mix essenze di noce americano e di noce nazionale sapientemente mescolate tra loro, alla ricerca dell'equilibrio per coglierne le migliori espressioni estetiche; quelle date dalle tipiche venature longitudinali con andamento regolare ed elegante.

A collection inspired by a mix of woods types – hickory and Italian walnut – skilfully blended in order to achieve a balance and highlight their best aesthetic expressions; those produced by typical longitudinal grains with a regular and elegant pattern.

Eine Kollektion, die sich an einem gelungenen Mix aus amerikanischem und europäischem Walnussbaum inspiriert, wobei die schönsten Ausdrucksformen zu einem ausgewogenen Ganzen komponiert wurden.

Cette collection s'inspire d'un mélange d'essences de noyer d'Amérique et de noyer d'Italie, savamment associées l'une à l'autre en un équilibre qui exalte leurs plus belles expressions esthétiques.

8

Colori
Colours
Farben
Couleurs



4

Formati
Sizes
Formate
Formats

60×120 24"×48"	20×120 8"×48"	22,5×90 9"×36"	15×90 6"×36"
-------------------	------------------	-------------------	-----------------

1

Spessori
Thickness
Stärke
Epaisseur

9,5

3

Superfici
Surfaces
Oberflächen
Surfaces

Naturale

Antislip

Levigato

i

Effetto Legno
Wood Look
Holzoptik
Effet Bois

Rivestimento
Wall Tiles
Wandfliesen
Revêtement

Pavimento
Floor Tiles
Bodenfliesen
Sol

Gres fine porcellanato ad impasto colorato
Coloured-body fine porcelain stoneware
Feinsteinzeug aus farbiger Masse
Grès cérame fin à pâte colorée

Tecnologia digitale
Digital technology
Digital Technologie
Technologie numérique

Ripresa grafica tra le diverse lastre rettificate contenuta entro le tolleranze previste dalla norma. Per un corretto allineamento si consiglia di utilizzare una fuga di 2 mm.
Graphic representation between the rectified tiles is contained within the tolerances provided by the standard. For a correct alignment it is recommended to use a 2 mm joint.

Grafische Darstellung zwischen den verschiedenen rektifizierten Platten innerhalb der in der Norm vorgesehenen Toleranzen. Für eine korrekte Anpassung wird eine Fuge von 2mm empfohlen.
Reproduction graphique entre les différentes carreaux rectifiées dans les limites des tolérances prévues par la norme. Pour un alignement correct, il est recommandé d'utiliser joints de 2 mm.



Gres fine porcellanato ad impasto colorato / Tecnologia digitale
Coloured-body fine porcelain stoneware / Digital technology

Feinsteinzeug aus farbiger Masse / Digital Technologie
Grès cérame fin à pâte colorée / Technologie numérique

Blanc



20x120

03015A | Fleur De Bois Blanc Nat/Ret
03458A | Fleur De Bois Blanc Antislip/Ret




22,5x90

03699 | Fleur De Bois Blanc Nat/Ret



15x90

03698 | Fleur De Bois Blanc Nat/Ret



30x30

02046 | Fleur de Bois Blanc Linear Nat/Ret



20x20

02052 | Fleur de Bois Blanc Tarsia Nat/Ret



Gris



20x120

03014A | Fleur De Bois Gris Nat/Ret
03457A | Fleur De Bois Gris Antislip/Ret




22,5x90

03815 | Fleur De Bois Gris Nat/Ret




15x90

03821 | Fleur De Bois Gris Nat/Ret



Posa Corretta
Correct Laying



Posa Sconsigliata
Wrong Laying No 50%

Per un risultato di posa ottimale si consiglia di prelevare i listoni da 5 scatole contemporaneamente.

For best installation results, we suggest taking the floorboard tiles from 5 boxes at the same time.



30x30

02045 | Fleur de Bois Gris Linear Nat/Ret



20x20

02051 | Fleur de Bois Gris Tarsia Nat/Ret



Gres fine porcellanato ad impasto colorato / Tecnologia digitale
Coloured-body fine porcelain stoneware / Digital technology

Feinsteinzeug aus farbiger Masse / Digital Technologie
Grès cérame fin à pâte colorée / Technologie numérique

Naturel



20x120

03013A | Fleur De Bois Naturel Nat/Ret
03459A | Fleur De Bois Naturel Antislip/Ret



22,5x90

03697 | Fleur De Bois Naturel Nat/Ret



15x90

03696 | Fleur De Bois Naturel Nat/Ret



30x30

02047 | Fleur de Bois Naturel Linear Nat/Ret



20x20

02053 | Fleur de Bois Naturel Tarsia Nat/Ret



Beige



20x120

03016A | Fleur De Bois Beige Nat/Ret
03461A | Fleur De Bois Beige Antislip/Ret




22,5x90

03816 | Fleur De Bois Beige Nat/Ret




15x90

03822 | Fleur De Bois Beige Nat/Ret



Posa Corretta
Correct Laying



Posa Sconsigliata
Wrong Laying No 50%

Per un risultato di posa ottimale si consiglia di prelevare i listoni da 5 scatole contemporaneamente.

For best installation results, we suggest taking the floorboard tiles from 5 boxes at the same time.




30x30

02048 | Fleur de Bois Beige Linear Nat/Ret



20x20

02054 | Fleur de Bois Beige Tarsia Nat/Ret



Gres fine porcellanato ad impasto colorato / Tecnologia digitale
Coloured-body fine porcelain stoneware / Digital technology

Feinsteinzeug aus farbiger Masse / Digital Technologie
Grès cérame fin à pâte colorée / Technologie numérique

Brun



€ 9,5

20x120

03017A | Fleur De Bois Brun Nat/Ret
03462A | Fleur De Bois Brun Antislip/Ret



€ 9,5

22,5x90

03817 | Fleur De Bois Brun Nat/Ret




€ 9,5

03823 | Fleur De Bois Brun Nat/Ret




30x30

02049 | Fleur de Bois Brun Linear Nat/Ret



€ 9,5

02055 | Fleur de Bois Brun Tarsia Nat/Ret



Posa Corretta
Correct Laying


Posa Sconsigliata
Wrong Laying No 50%

Per un risultato di posa ottimale si consiglia di prelevare i listoni da 5 scatole contemporaneamente.

For best installation results, we suggest taking the floorboard tiles from 5 boxes at the same time.



Chevron Glace



€ 9,5

60x120

03025A | Chevron Glace Nat/Ret
03028A | Chevron Glace Lev/Ret

Chevron Miel



€ 9,5

60x150

03024A | Chevron Miel Nat/Ret
03027A | Chevron Miel Lev/Ret


Chevron Chocolat




€ 9,5

60x120



03026A | Chevron Chocolat Nat/Ret
03029A | Chevron Chocolat Lev/Ret



Posa corretta
Correct laying



Posa sconsigliata
Wrong laying



Fleur de Bois

Imballi

Packing
Verpackung
Emballage

Formato / Size	P	MM	Pezzi Scatola Pieces/Box Stck/Karton Carreaux/Boite	Mq/Scatola Sqm/Box Qm/Karton M2/Boite	Kg/Scatola Kgs/Box Qm/Karton M2/Boite	Scatole/Paletta Boxes/Pallet Karton/Palette	Mq/Paletta Sqm/Pallet Qm/Pallet M2/Palette	Kg/Paletta Kgs/Pallet Kg/Karton Kg/Boite	Formato Paletta Size Pallet Format Pallet Dim. Palette
20x120 (8"x48") Nat/Ret - Antislip/Ret	P	9,5	5	1,200	26,00	48	57,60	1248	120x90x75
22,5x90 (9"x36") Nat/Ret	P	9,5	6	1,215	26,00	54	65,61	1404	120x90x85
15x90 (6"x36") Nat/Ret	P	9,5	9	1,215	26,00	48	58,32	1248	120x90x76
60x120 (24"x48") Chevron Nat/Ret	P	9,5	2	1,44	31,00	30	43,20	930	122x80x96
60x120 (24"x48") Chevron Lev/Ret	P	9,5	2	1,44	32,00	30	43,20	960	122x80x96
30x30 (12"x12") Linear Nat/Ret	P	10,5	11	0,990	17,50	36	-	-	-
20x20 (8"x8") Tarsia Nat/Ret	P	10,5	6	0,240	5,00	105	-	-	-
Pezzi Speciali / Special Pieces									
20x120 (8"x48") Step Nat/Ret	P	10,5	4	0,960	22,70	36	-	-	-
6,5x120 (2½"x48") Battiscopa Nat/Ret	P	10,5	8	0,624	14,00	48	-	-	-
7x90 (2¼"x36") Battiscopa Nat/Ret	P	10,5	8	0,504	13,00	48	-	-	-

Fleur de Bois

Riepilogo Gamma

Collection
Serie
Gamme

Formato Sizes	Nat/Ret	03015A	03699	03698	V3	R9	A	>0.42	Pezzi Speciali Special Pieces											
									20x120 8"x48"	22,5x90 9"x36"	15x90 6"x36"	Chevron 60x120 24"x48"	DIN 51130	DIN 51097	DCOF	Linear 30x30 12"x12"	Tarsia 20x20 8"x8"	Battiscopa 20x120 8"x48"		
									9,5	9,5	9,5	9,5				10,5	10,5	6,5x120 2½"x48"		
Blanc	Antislip/Ret	03458A														02046	02052	02076	02083	02088
Gris	Nat/Ret	03014A	03815	03821	V3	R9	A	>0.42								02045	02051	02075	02082	02087
Gris	Antislip/Ret	03457A														02047	02053	02077	02084	02089
Naturel	Nat/Ret	03013A	03697	03696	V3	R9	A	>0.42								02048	02054	02078	02085	02091
Naturel	Antislip/Ret	03459A														02049	02055	02079	02086	02092
Beige	Nat/Ret	03016A	03816	03822	V3	R9	A	>0.42												
Beige	Antislip/Ret	03461A																		
Brun	Nat/Ret	03017A	03817	03823	V3	R9	A	>0.42												
Brun	Antislip/Ret	03462A																		
Glace	Nat/Ret					03025A	R9	A	>0.42											
Glace	Lev/Ret					03028A														
Miel	Nat/Ret					03024A	R9	A	>0.42											
Miel	Lev/Ret					03027A														
Chocolat	Nat/Ret					03026A	R9	A	>0.42											
Chocolat	Lev/Ret					03029A														

*Verificare in fase di ordine lo spessore dei pezzi speciali
*Check the thickness of special pieces when ordering
*Bei der Bestellung die Stärke der Formteile prüfen
*Lors de la commande, vérifier l'épaisseur des pièces spéciales

Soul



L'essenza regina di tutti i legni è il rovere di quercia, capace di esprimersi in una moltitudine di possibilità. La ricerca Piemme ne ha indagato l'anima nel profondo, liberandola in tre principali declinazioni: naturale, rustico, recuperato.

The queen of wood is oak and it can express itself in a multitude of ways. Piemme research delved into its soul and declined its multifaceted nature in three ways: natural, rustic and reclaimed.

Die edelste aller Holzarten ist das Eichenholz, das seine Ausstrahlungskraft auf vielfältige Art zum Ausdruck bringen kann. Die Piemme Forschung hat sich eingehend mit dem Wesen dieses Holzes befassst und dieses in drei Hauptvarianten optisch umgesetzt: natürlich, rustikal, und gealtert.

Le roi de tous les bois est le chêne rouvre, en mesure d'adopter une multitude d'expressions différentes. La recherche Piemme a fouillé au plus profond de son âme pour en tirer trois principales formes: naturelle, rustique, de récupération.

4

Colori
Colours
Farben
Couleurs



1

Formati
Sizes
Formate
Formats

20×120
8"×48"

1

Spessori
Thickness
Stärke
Epaisseur

±9,5

2

Superfici
Surfaces
Oberflächen
Surfaces

Naturale Grip



Effetto Legno
Wood Look
Holzoptik
Effet Bois

Rivestimento
Wall Tiles
Wandfliesen
Revêtement

Pavimento
Floor Tiles
Bodenfliesen
Sol

Gres fine porcellanato ad impasto colorato
Coloured-body fine porcelain stoneware
Feinsteinzeug aus farbiger Masse
Grès cérame fin à pâte colorée

Tecnologia digitale
Digital technology
Digital Technologie
Technologie numérique



Gres fine porcellanato ad impasto colorato / Tecnologia digitale
Coloured-body fine porcelain stoneware / Digital technology

Feinsteinzeug aus farbiger Masse / Digital Technologie
Grès cérame fin à pâte colorée / Technologie numérique

Pure



20x120

02947A | Soul Pure Nat/Ret



20x15

02989 | Soul Kaleido Light Nat/Ret



19x22

02988 | Soul Mosaico Rolo Nat/Ret

Nordic



20x120

02948A | Soul Nordic Nat/Ret



19x22

02988 | Soul Mosaico Rolo Nat/Ret

Knots



20x120

02951A | Soul Knots Nat/Ret

03094A | Soul Knots Grip/Ret



19x22

02988 | Soul Mosaico Rolo Nat/Ret

Reclaimed



20x120

02953A | Soul Reclaimed Nat/Ret

03095A | Soul Reclaimed Grip/Ret




20x15

02990 | Soul Kaleido Dark Nat/Ret




20x120


02986A | Soul Shield Nat/Ret




Posa Corretta (Shield)
(Shield) correct laying



Posa Sfalsata non consentita (Shield)
(Shield) wrong laying



Posa Corretta Fondi 20x119,5
Correct Laying of Tiles 20x119,5



Posa Sconsigliata Fondi 20x119,5
Wrong Laying No 50% Tiles 20x119,5

Per un risultato di posa ottimale si consiglia di prelevare i listoni da 5 scatole contemporaneamente.

For best installation results, we suggest taking the floorboard tiles from 5 boxes at the same time.



Sou

Imball

Packing
Verpackung
Emballage

Formati Sizes	x MM	Pezzi Scatola Pieces/Box Stck/Karton Carreaux/Boite	Mq/Scatola Sqmt/Box Qm/Karton M2/Boîte	Kg/Scatola Kgs/Box Kg/Karton Kg/Boîte	Scatole/Paletta Boxes/Pallet Carton/Pallete Boîte/Palette	Mq/Paletta Sqmt/Pallet Qm/Pallet M2/Palette	Kg/Paletta Kgs/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette	Formato Paletta Size Pallet Format Pallet Dim. Palette	
20x120 (8"x48") Nat/Ret	P	9,5	5	1,200	26,00	48	57,60	1248	120x90x75
20x120 (8"x48") Grip/Ret	P	9,5	5	1,200	26,00	48	57,60	1248	120x90x75
20x120 (8"x48") Shield Nat/Ret	P	9,5	5	1,200	26,00	48	57,60	1248	120x90x75
20x15 (8"x6") Kaleido	P	9,5	25	0,750	15,50	36	-	-	-
19x22 (7½"x8¾") Mosaico Rolo	P	9,5	11	0,46	10,00	30	-	-	-
Pezzi Speciali / Special Pieces									
4,5x120 (1¾"x48") Battiscopa Nat/Ret	P	9,5	6	0,324	8,00	48	-	-	-

Riepilogo Gamma

Collection
Série
Gamme



Formati Sizes												
	20x120 8"x48"		DIN 51130	DIN 51097	DCOF	Shield 20x120 8"x48"	Kaleido 20x15 8"x6"	Mosaico Rolo 19x22 7½"x8¾"	Battiscopa 4,5x120 1¼"x48"	Pezzi Speciali Special Pieces		
	€ 9,5						€ 9,5	€ 9,5	€ 9,5	€ 9,5		
	Nat/Ret	02947A	V3	R10	A+B	>0.42	02986A	02989	02988	02959A		
	Nat/Ret	02948A	V3	R10	A+B	>0.42	02986A		02988	02960A		
	Nat/Ret	02951A	V3	R10	A+B	>0.42	02986A		02988	02961A		
	Grip/Ret	03094A		R11	A+B+C	>0.42				02962A		
	Nat/Ret	02953A	V3	R10	A+B	>0.42	02986A	02990				
	Grip/Ret	03095A		R11	A+B+C	>0.42						

Cottage



Sensazioni materiche, venature disegnate dal tempo e tonalità naturali: Cottage riveste gli spazi del vivere contemporaneo con l'essenza dei legnami più pregiati.

Tactile sensations, veins designed by time and natural colour shades: Cottage covers contemporary living spaces with the essence of the most precious woods.

Materische Empfindungen, von der Zeit gezeichnete Äderungen und natürliche Farbtöne: Cottage kleidet unsere modernen Lebensräume mit der Seele der edelsten Hölzer.

Des sensations de matière forte, des veinages tracés par le temps et des teintes naturelles; Cottage habille les espaces de vie contemporains avec l'essence des bois les plus précieux

8

Colori
Colours
Farben
Couleurs



3

Formati
Sizes
Formate
Formats

20×120
8"×48"



22,5×90
9"×36"



15×90
6"×36"



1

Spessori
Thickness
Stärke
Epaisseur

±9,5

2

Superfici
Surfaces
Oberflächen
Surfaces

Naturale

Velvet

1

Strutture 3D
3D structures
Strukturen
Decorations and relief



Effetto Legno
Wood Look
Holzoptik
Effet Bois

Rivestimento
Wall Tiles
Wandfliesen
Revêtement

Pavimento
Floor Tiles
Bodenfliesen
Sol

Gres Fine porcellanato smaltato
Glazed porcelain Stoneware
Glasierter Feinsteinzeug
Grès cérame émaillé

Tecnologia digitale
Digital technology
Digitale Technologie
Technologie numérique



Gres Fine porcellanato smaltato / Tecnologia digitale
Glazed porcelain Stoneware / Digital technology

Glasierte Feinsteinzeug / Digital Technologie
Grès cérame émaillé / Technologie numérique

Tiglio



20x120
03019A | Cottage Tiglio Nat/Ret



22,5x90
03659 | Cottage Tiglio Nat/Ret



15x90
03661 | Cottage Tiglio Nat/Ret



22,5x90
03808 | Cottage Velvet Tiglio Nat/Ret

Acacia



20x120
03022A | Cottage Acacia Nat/Ret




22,5x90
03633 | Cottage Acacia Nat/Ret




15x90
03629 | Cottage Acacia Nat/Ret



22,5x90
03694 | Cottage Velvet Acacia Nat/Ret



Posa Corretta
Correct Laying



Posa Sconsigliata
Wrong Layng No 50%

Per un risultato di posa ottimale si consiglia di prelevare i listoni da 5 scatole contemporaneamente.

For best installation results, we suggest taking the floorboard tiles from 5 boxes at the same time.

Olmo



20x120
02991A | Cottage Olmo Nat/Ret



22,5x90
03689 | Cottage Olmo Nat/Ret



15x90
03688 | Cottage Olmo Nat/Ret



22,5x90
03811 | Cottage Velvet Olmo Nat/Ret



Gres Fine porcellanato smaltato / Tecnologia digitale
Glazed porcelain Stoneware / Digital technology

Glasierte Feinsteinzeug / Digital Technologie
Grès cérame émaillé / Technologie numérique

Ulivo



20x120

03018A | Cottage Ulivo Nat/Ret



22,5x90

03631 | Cottage Ulivo Nat/Ret



15x90

03627 | Cottage Ulivo Nat/Ret



22,5x90

03809 | Cottage Velvet Ulivo Nat/Ret

Cipresso




20x120

02992A | Cottage Cipresso Nat/Ret




22,5x90

03632 | Cottage Cipresso Nat/Ret



Posa Corretta
Correct Laying




Posa Sconsigliata
Wrong Laying No 50%

Per un risultato di posa ottimale si consiglia di prelevare i listoni da 5 scatole contemporaneamente.

For best installation results, we suggest taking the floorboard tiles from 5 boxes at the same time.

Seraya



20x120

03021A | Cottage Seraya Nat/Ret



22,5x90

03807 | Cottage Seraya Nat/Ret



15x90

03819 | Cottage Seraya Nat/Ret



22,5x90

03812 | Cottage Velvet Seraya Nat/Ret



Gres Fine porcellanato smaltato / Tecnologia digitale
Glazed porcelain Stoneware / Digital technology

Glasierter Feinsteinzeug / Digital Technologie
Grès cérame émaillé / Technologie numérique

Larice



20x120
03023A | Cottage Larice Nat/Ret



22,5x90
03693 | Cottage Larice Nat/Ret



15x90
03691 | Cottage Larice Nat/Ret



22,5x90
03814 | Cottage Velvet Larice Nat/Ret


Carpino




20x120
03020A | Cottage Carpino Nat/Ret



22,5x90
03806 | Cottage Carpino Nat/Ret



Posa Corretta
Correct Laying



Posa Sconsigliata
Wrong Laying No 50%

Per un risultato di posa ottimale si consiglia di prelevare i listoni da 5 scatole contemporaneamente.

For best installation results, we suggest taking the floorboard tiles from 5 boxes at the same time.



15x15
00278 | Maiolica Blu Ret



15x15
00279 | Maiolica Cotto Ret



15x15
00281 | Maiolica Grigio Ret

Pezzi speciali
Special pieces

Step 22,5x90 \ddagger 10,5
Battiscopa 7x90 \ddagger 10,5

Battiscopa 6,5x120 \ddagger 10,5
Battiscopa 7x90 \ddagger 10,5

Cottage

Imballi

Packing Verpackung Emballage

Formato / Size	x MM	Pezzi/Scatola Pieces/Box Stck/Karton Carreaux/Boite	Mq/Scatola Sqmt/Box Qm/Karton M2/Boite	Kg/Scatola Kgs/Box Kg/Karton Kg/Boite	Scatole/Paletta Boxes/Pallet Karton/Pallet Boite/Palette	Mq/Paletta Sqmt/Pallet Qm/Pallet M2 /Palette	Kg/Paletta Kgs/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette		Formato Paletta Size Pallet Format Pallet Dim. Palette
									Kg M ² KG M ² KG
20x120 Nat/Ret	P	9,5	5	1,200	26	48	57,60	1248	120x90x75
15x90 Nat/Ret	P	9,5	9	1,215	26	48	58,32	1248	120x90x76
22,5x90 Nat/Ret - Velvet/Ret	P	9,5	6	1,215	26	54	65,61	1404	120x90x85
15x15 Maiolica Ret	P	10,5	6	0,135	3,4	55			

Cottage

Riepilogo Gamma

Collection
Série
Gamme

*Verificare in fase di ordine lo spessore dei pezzi speciali

*Verificare in fase di ordine lo spessore dei pezzi speciali
 *Check the thickness of special pieces when ordering

*Bei der Bestellung die Stärke der Formteile prüfen

*Lors de la commande, vérifier l'épaisseur des pièces spéciales



Contemporary

Contemporaneo / Contemporary / Moderne / Contemporain



CLICK


PAGINA / PAGE

<u>Homey</u>	264
<u>Materia</u>	284
<u>Fragments</u>	302

Homey





[WATCH THE VIDEO](#)

La serie Homey è ispirata all'idea di ottenere superfici dall'aspetto naturale prendendo spunto dalla terra, nello specifico l'argilla con i suoi colori caldi e le sfumature 'ton sur ton' ottenendo una superficie morbida, ideale per una casa calda e confortevole. Dall'argilla, pressata in forme stabili, asciugata e cotta vengono creati i laterizi di vari ornamenti architettonici utilizzati in edilizia. La collezione Homey trae ispirazione da queste forme di laterizio e propone una struttura a mattoncini sia in versione naturale che smaltata lucida.

The Homey series is inspired by the idea of obtaining natural-looking surfaces inspired by the earth, specifically clay with its warm colors and shades 'ton sur ton' obtaining a soft surface, ideal for a warm and cozy home. From the clay, pressed in established forms, then dried and fired, are created the bricks of various architectural ornaments used in construction. The Homey collection draws inspiration from these brick shapes and presents a structure in both natural and glossy finish.

Die Homey-Serie ist von der Idee inspiriert, natürlich aussehende Oberflächen zu erhalten, die sich von der Erde inspirieren lassen, insbesondere die Tonerde mit seinen warmen Farb- auf Farbtönen, um eine sanfte Oberfläche zu erhalten, die ideal für ein warmes und komfortables Zuhause ist. Aus dem fest gepressten Ton, der anschließend getrocknet und gebrannt wird, entstehen die Ziegelsteine verschiedener architektonischer Ornamente, die im Bauwesen verwendet werden. Die Homey-Kollektion ist von diesen Ziegelformen inspiriert und bietet eine Ziegelstruktur sowohl in natürlicher als auch in glänzend glasierter Ausführung.

La série Homey est inspirée par l'idée d'obtenir des surfaces à l'aspect naturel en s'inspirant de la terre, en particulier l'argile avec ses couleurs chaudes et les nuances 'ton sur ton' en obtenant une surface douce, idéale pour une maison chaude et confortable. À partir de l'argile pressée dans des formes établies, séchée et cuite, des briques de divers ornements architecturaux utilisés dans la construction sont créées. La collection Homey s'inspire de ces formes de briques et propose une structure en briques aussi bien en version naturelle qu'en émail brillant.



	Effetto Contemporaneo Contemporary effect Moderne Wirkung Effet Contemporain	Rivestimento Wall Tiles Wandfliesen Revêtement	Pavimento Floor Tiles Bodenfliesen Sol	Gres fine porcellanato ad impasto colorato Coloured-body fine porcelain stoneware Feinsteinzeug aus farbiger Masse Grès cérame fin à pâte colorée	Tecnologia digitale Digital technology Digital technologie Technologie numérique
--	---	---	---	--	---

Ripresa grafica tra le diverse lastre rettificate contenuta entro le tolleranze previste dalla norma. Per un corretto allineamento si consiglia di utilizzare una fuga di 2 mm.
 Graphic representation between the rectified tiles is contained within the tolerances provided by the standard. For a correct alignment it is recommended to use a 2 mm joint.
 Grafische Darstellung zwischen den verschiedenen rektifizierten Platten innerhalb der in der Norm vorgesehenen Toleranzen. Für eine korrekte Anpassung wird eine Fuge von 2mm empfohlen.
 Reproduction graphique entre les différentes carreaux rectifiées dans les limites des tolérances prévues par la norme. Pour un alignement correct, il est recommandé d'utiliser joints de 2 mm.



Gres fine porcellanato ad impasto colorato / Tecnologia digitale
Coloured-body fine porcelain stoneware / Digital technology

Feinsteinzeug aus farbiger Masse / Digital Technologie
Grès cérame fin à pâte colorée / Technologie numérique

Chalk

Per un risultato di posa ottimale si consiglia
di prelevare le piastrelle da 5/6 scatole
contemporaneamente.

For best installation results, we suggest taking
the tiles from 5/6 boxes at the same time.



120x120
05245 | Homey Chalk Nat/Ret



60x120
05216 | Homey Chalk Nat/Ret



60x60
05224 | Homey Chalk Nat/Ret



60x120
*05243 | Homey Rammed Cold Nat/Ret
(mix 9 graphics)



60x120
05276 | Homey Bloom White Nat/Ret
(mix 6 graphics)



10x60 - 4"x24"
05277 | Homey Chalk Nat/Ret



60x120
*05244 | Homey Rammed Warm Nat/Ret
(mix 9 graphics)





Posa corretta / Correct laying

* Per la continuità di posa, si consiglia il verso della grafica come da minimale a catalogo
For continuity of installation, we recommend the direction of the graphics as per picture in the catalogue
Für eine kontinuierliche Verlegelinie empfehlen wir die Verlegung gemäß der Abbildung im Katalog
Pour la continuité de l'installation, nous recommandons la direction des graphiques selon les détournés du catalogue






Taupe


120x120
05248 | Homey Taupe Nat/Ret60x120
*05243 | Homey Rammed Cold Nat/Ret
(mix 9 graphics)60x120
05275 | Homey Bloom Blue Nat/Ret
(mix 6 graphics)

* Per la continuità di posa, si consiglia il verso della grafica come da minimale a catalogo
For continuity of installation, we recommend the direction of the graphics as per picture in the catalogue
Für eine kontinuierliche Verlegelinie empfehlen wir die Verlegung gemäß der Abbildung im Katalog
Pour la continuité de l'installation, nous recommandons la direction des graphiques selon les détournés du catalogue



Per un risultato di posa ottimale si consiglia di prelevare le piastrelle da 5/6 scatole contemporaneamente.


For best installation results, we suggest taking the tiles from 5/6 boxes at the same time.

60x60
05227 | Homey Taupe Nat/Ret10x60
05280 | Homey Taupe Nat/Ret

Posa corretta / Correct laying



Cotto


120x120
05249 | Homey Cotto Nat/Ret60x120
05221 | Homey Cotto Nat/Ret60x60
05228 | Homey Cotto Nat/Ret60x120
*05244 | Homey Rammed Warm Nat/Ret
(mix 9 graphics)60x120
05241 | Homey Flower Cotto Nat/Ret60x120
05276 | Homey Bloom White Nat/Ret
(mix 6 graphics)

* Per la continuità di posa, si consiglia il verso della grafica come da minimale a catalogo
For continuity of installation, we recommend the direction of the graphics as per picture in the catalogue
Für eine kontinuierliche Verlegelinie empfehlen wir die Verlegung gemäß der Abbildung im Katalog
Pour la continuité de l'installation, nous recommandons la direction des graphiques selon les détournés du catalogue





Cloudy




120x120

05246 | Homey Cloudy Nat/Ret



60x120

05217 | Homey Cloudy Nat/Ret



60x60

05225 | Homey Cloudy Nat/Ret




10x60

05278 | Homey Cloudy Nat/Ret



60x120

*05243 | Homey Rammed Cold Nat/Ret
(mix 9 graphics)


60x120

05275 | Homey Bloom Blue Nat/Ret
(mix 6 graphics)

* Per la continuità di posa, si consiglia il verso della grafica come da minimale a catalogo
For continuity of installation, we recommend the direction of the graphics as per picture in the catalogue
Für eine kontinuierliche Verlegelinie empfehlen wir die Verlegung gemäß der Abbildung im Katalog
Pour la continuité de l'installation, nous recommandons la direction des graphiques selon les détournés du catalogue



Dove

120x120
05247 | Homey Dove Nat/Ret60x120
05218 | Homey Dove Nat/Ret60x60
05226 | Homey Dove Nat/Ret10x60
*05243 | Homey Rammed Cold Nat/Ret
(mix 9 graphics)60x120
05242 | Homey Flower Chalk Nat/Ret

* Per la continuità di posa, si consiglia il verso della grafica come da minimale a catalogo
For continuity of installation, we recommend the direction of the graphics as per picture in the catalogue
Für eine kontinuierliche Verlegelinie empfehlen wir die Verlegung gemäß der Abbildung im Katalog
Pour la continuité de l'installation, nous recommandons la direction des graphiques selon les détournés du catalogue



Sage



60x120

05222 | Homey Sage Nat/Ret



60x60

05229 | Homey Sage Nat/Ret



10x60

05282 | Homey Sage Nat/Ret



60x120

*05243 | Homey Rammed Cold Nat/Ret
(mix 9 graphics)

60x120

05276 | Homey Bloom White Nat/Ret
(mix 6 graphics)

Berry



60x120

05223 | Homey Berry Nat/Ret



60x60

05231 | Homey Berry Nat/Ret



10x60

05283 | Homey Berry Nat/Ret




60x120



05241 | Homey Flower Cotto Nat/Ret

* Per la continuità di posa, si consiglia il verso della grafica come da minimale a catalogo
For continuity of installation, we recommend the direction of the graphics as per picture in the catalogue
Für eine kontinuierliche Verlegeline empfehlen wir die Verlegung gemäß der Abbildung im Katalog
Pour la continuité de l'installation, nous recommandons la direction des graphiques selon les détournés du catalogue







Stripes Glossy

30x60
05234 | Stripes White Glossy Ret30x60
05235 | Stripes Mustard Glossy Ret30x60
05233 | Stripes Green Glossy Ret30x60
05232 | Stripes Blue Glossy Ret

Stripes Mat

30x60
05236 | Stripes White Mat Ret30x60
05237 | Stripes Powder Mat Ret30x60
05238 | Stripes Clay Mat Ret30x60
05239 | Stripes Grey Mat Ret

Abbinabilità

Matching
Passende Kombinationen
Coloris Compatibles

Taupe



Cotto



Dove



Sage



Berry



Taupe



Dove



Berry



Chalk



Taupe



Cotto



Chalk



Taupe



Cotto



Cloudy



Taupe



Cloudy



Dove



Sage



Berry



Cotto



Berry



Chalk



Cotto



Sage



Berry



Chalk



Cloudy



Imballi

Packing
Verpackung
Emballage

PDF Merchandising

Formati Sizes	MM	Pezzi Scatola Pieces/Box Stck/Karton Carreaux/Boite	Mq/Scatola Sqm/Box Qm/Karton M2/Boite	Kg/Scatola Kgs/Box Kg/Karton Kg/Boite	Scatole/Palette Boxes/Pallet Karton/Pallete Boite/Palette	Mq/Paletta Sqm/Pallet Qm/Pallet M2/Palette	Kg/Paletta Kgs/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette	Formato Paletta Size Pallet Format Pallet Dim. Palette
120x120 (48"x48") Nat/Ret	P 9	2	2,880	58,00	22	63,36	1276	143x126x67
60x120 (24"x48") Nat/Ret	P 9,5	2	1,440	31,00	30	43,20	930,00	122x80x96
60x60 (24"x24") Nat/Ret	P 9,5	4	1,440	29,00	32	46,08	928,00	120x80x75
10x60 (4"x24") Nat/Ret	P 9,5	10	0,600	12,50	72	43,20	900,00	120x80x75
30x60 (12"x24") Stripes Nat/Ret	P 9,5	7	1,260	26,30	32	40,32	841,60	120x80x75
60x120 (24"x48") Rammed Nat/Ret	P 9,5	2	1,440	31,00	30	43,20	930,00	122x80x96
60x120 (24"x48") Bloom Nat/Ret	P 9,5	2	1,440	31,00	30	43,20	930,00	122x80x96
60x120 (24"x48") Flower Nat/Ret	P 9,5	2	1,440	31,00	30	43,20	930,00	122x80x96

Pezzi Speciali / Special Pieces

33x120 (13"x48") Gradino Costa Retta Nat/Ret	P 9,5	2	0,792	18,50	20	-	-	-
4,5x60 (1¾"x24") Battiscopa Nat/Ret	P 9,5	14	0,378	8,00	80	-	-	-

Homey

Riepilogo Gamma

Collection
Serie
Gamme

Format Sizes											
	120x120 48"x48"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	10x60 4"x24"		DIN 51130	DIN 51097	DCOF	BS EN 7976-2	AS 4100	
	₹ 9	₹ 9,5	₹ 9,5	₹ 9,5							
	Nat/Ret	05245	05216	05224	05277	V2	R10	B	>0.42	wet, dry >36	P3
	Nat/Ret	05248	05219	05227	05280	V2	R10	B	>0.42	wet, dry >36	P3
	Nat/Ret	05249	05221	05228	05281	V2	R10	B	>0.42	wet, dry >36	P3
	Nat/Ret	05246	05217	05225	05278	V2	R10	B	>0.42	wet, dry >36	P3
	Nat/Ret	05247	05218	05226	05279	V2	R10	B	>0.42	wet, dry >36	P3
	Nat/Ret		05222	05229	05282	V2	R10	B	>0.42	wet, dry >36	P3
	Nat/Ret		05223	05231	05283	V2	R10	B	>0.42	wet, dry >36	P3

Homey

Riepilogo Gamma

Collection
Série
Gamme



Materia



Materia nasce dall'idea sviluppata in Piemme per una nuova espressione della ceramica, una materia nobile con una grande storia creativa che ritrova e rilancia il proprio estro originario e, grazie alla sua tecnica grafica, analizza l'estetica di materie differenti, come il metallo, la pietra e la ceramica stessa.

Materia is conceived to introduce a new expression of ceramics. A noble material with a great history relaunches its creative potential thanks to the graphic technique and the diverse esthetics of materials like metal, stone and ceramics itself.

Mit „Materia“ möchte Piemme der Keramik einen neuen Ausdruck verleihen. Das edle und geschichtsträchtige Material findet zurück zu seinen Wurzeln, erfindet sich neu und analysiert mit seiner graphischen Technik seine eigene Ästhetik sowie die anderer Materialien wie Metall und Stein.

« Materia » est l'aboutissement d'une idée développée par Piemme: donner à la céramique, matière noble, riche d'une histoire nourrie de créativité, une nouvelle forme d'expression où elle puisse retrouver son style original. Ses techniques graphiques lui permettent d'analyser les dimensions esthétiques de matières comme le métal, la pierre ainsi que la céramique.

6

Colori
Colours
Farben
Couleurs



5

Formati
Sizes
Formate
Formats

120×120 48"×48"	60×120 24"×48"	90×90 36"×36"	60×60 24"×24"	30×60 12"×24"

3

Spessori
Thickness
Stärke
Epaisseur

€9 €9,5 €20

3

Superfici
Surfaces
Oberflächen
Surfaces

Naturale Lappato Grip

2

Strutture 3D
3D structures
Strukturen
Decorations and relief



i

Effetto Contemporaneo
Contemporary effect
Moderne Wirkung
Effet Contemporain

Rivestimento
Wall Tiles
Wandfliesen
Revêtement


Pavimento
Floor Tiles
Bodenfliesen
Sol

Gres fine porcellanato ad impasto colorato
Coloured-body fine porcelain stoneware
Feinsteinzeug aus farbiger Masse
Grès cérame fin à pâte colorée

Tecnologia digitale
Digital technology
Digitale Technologie
Technologie numérique



Opal



120x120

03071A | Materia Opal Nat/Ret
03075A | Materia Opal Lap/Ret



60x120

02859A | Materia Opal Nat/Ret
02866A | Materia Opal Lap/Ret



30x120

*02944A | Materia Raku Warm Nat/Ret
(handcrafted decor)

30x120

*02944A | Materia Raku Warm Nat/Ret
(handcrafted decor)



‡ 9



‡ 9

90x90

03468A | Materia Opal Nat/Ret
03473A | Materia Opal Lap/Ret




‡ 9,5




‡ 9,5

60x60

02847A | Materia Opal Nat/Ret
02853A | Materia Opal Lap/Ret







‡ 9,5



‡ 9,5

* Decori realizzati con smalti e metalli preziosi. Vedere nota a pag. 358-359
Decor made with glazes and precious metals. See note on pages 358-359
Dekore aus Glasuren und Edelmetallen. Siehe Hinweis auf Seiten 358-359
Décor réalisés avec des émaux et des métaux précieux. Voir note aux pages 358-359





Gres fine porcellanato ad impasto colorato / Tecnologia digitale
Coloured-body fine porcelain stoneware / Digital technology

Feinsteinzeug aus farbiger Masse / Digital Technologie
Grès cérame fin à pâte colorée / Technologie numérique

Shimmer



120x120

03072A | Materia Shimmer Nat/Ret
03076A | Materia Shimmer Lap/Ret



60x120

02862A | Materia Shimmer Nat/Ret
02868A | Materia Shimmer Lap/Ret



30x120

***02944A** | Materia Raku Warm Nat/Ret
(handcrafted decor)




‡ 9

90x90

02982 | Materia Shimmer Grip/Ret

‡ 9



90x90

03469A | Materia Shimmer Nat/Ret
03474A | Materia Shimmer Lap/Ret

‡ 9,5




‡ 20

02849A | Materia Shimmer Nat/Ret
02855A | Materia Shimmer Lap/Ret



‡ 9,5




‡ 9,5

02829A | Materia Shimmer Nat/Ret
02838A | Materia Shimmer Lap/Ret



‡ 9,5

02938A | Materia Garage Shimmer Nat/Ret



‡ 9,5

03082A | Materia Tensegrity Shimmer Nat/Ret




‡ 15


02989 | Soul Kaleido Light Nat/Ret

* Decori realizzati con smalti e metalli preziosi. Vedere nota a pag. 358-359
Decor made with glazes and precious metals. See note on pages 358-359
Dekore aus Glasuren und Edelmetallen. Siehe Hinweis auf Seiten 358-359
Décors réalisés avec des émaux et des métaux précieux. Voir note aux pages 358-359

Pezzi speciali
Special pieces




Battiscopa 4,5x60 ‡ 9,5



Gradino Costa Retta 33x120 ‡ 9,5



Bacchetta Jolly 1,5x120 ‡ 9,5




Unghia Jolly 1,5x1,5 ‡ 9,5



Elemento L 30x90 ‡ 20



Gradone 33x90 ‡ 20



Griglia Scolo 18x90 ‡ 20



INDEX

Nacre



60x120

02861A | Materia Nacre Nat/Ret
02867A | Materia Nacre Lap/Ret



60x60

02848A | Materia Nacre Nat/Ret
02854A | Materia Nacre Lap/Ret




60x60

***02980A** | Materia Gold Nat/Ret
(mix 4 graphics)



30x120

***02944A** | Materia Raku Warm Nat/Ret
(handcrafted decor)




30x60

02828A | Materia Nacre Nat/Ret
02836A | Materia Nacre Lap/Ret



30x60

02937A | Materia Garage Nacre Nat/Ret



30x60

03081A | Materia Tensegrity Nacre Nat/Ret


* Decori realizzati con smalti e metalli preziosi. Vedere nota a pag. 358-359
Decor made with glazes and precious metals. See note on pages 358-359
Dekore aus Glasuren und Edelmetallen. Siehe Hinweis auf Seiten 358-359
Décor réalisés avec des émaux et des métaux précieux. Voir note aux pages 358-359



Gres fine porcellanato ad impasto colorato / Tecnologia digitale
Coloured-body fine porcelain stoneware / Digital technology

Feinsteinzeug aus farbiger Masse / Digital Technologie
Grès cérame fin à pâte colorée / Technologie numérique

Reflex



60x120

02863A | Materia Reflex Nat/Ret
02869A | Materia Reflex Lap/Ret



90x90

02983 | Materia Reflex Grip/Ret




60x60

02850A | Materia Reflex Nat/Ret
02856A | Materia Reflex Lap/Ret



30x60

02831A | Materia Reflex Nat/Ret
02841A | Materia Reflex Lap/Ret



30x120

***02944A** | Materia Raku Warm Nat/Ret
(handcrafted decor)




30x60

02939A | Materia Garage Reflex Nat/Ret




* Decori realizzati con smalti e metalli preziosi. Vedere nota a pag. 358-359
Decor made with glazes and precious metals. See note on pages 358-359
Dekore aus Glasuren und Edelmetallen. Siehe Hinweis auf Seiten 358-359
Décor réalisés avec des émaux et des métaux précieux. Voir note aux pages 358-359


Pezzi speciali
Special pieces



Battiscopa 4,5x60 ฿ 9,5



Gradino Costa Retta 33x120 ฿ 9,5



Bacchetta Jolly 1,5x120 ฿ 9,5




Unghia Jolly 1,5x1,5 ฿ 9,5



Elemento L 30x90 ฿ 20



Gradione 33x90 ฿ 20



Griglia Scolo 18x90 ฿ 20



Unghia Jolly 1,5x1,5 ฿ 9,5



Unghia Jolly 1,5x1,5 ฿ 9,5



Gres fine porcellanato ad impasto colorato / Tecnologia digitale
Coloured-body fine porcelain stoneware / Digital technology

Feinsteinzeug aus farbiger Masse / Digital Technologie
Grès cérame fin à pâte colorée / Technologie numérique

Rust



120x120
03073A | Materia Rust Nat/Ret
03077A | Materia Rust Lap/Ret



60x120
02864A | Materia Rust Nat/Ret
02871A | Materia Rust Lap/Ret



30x120
*02944A | Materia Raku Warm Nat/Ret
(handcrafted decor)



90x90
03471A | Materia Rust Nat/Ret
03475A | Materia Rust Lap/Ret



60x60
*02945A | Materia Jade Nat/Ret
(mix 4 graphics)



60x60
02851A | Materia Rust Nat/Ret
02857A | Materia Rust Lap/Ret



30x60
02832A | Materia Rust Nat/Ret
02843A | Materia Rust Lap/Ret



30x60
02941A | Materia Garage Rust Nat/Ret




30x60
03084A | Materia Tensegrity Rust Nat/Ret



20x15
02990 | Soul Kaleido Dark Nat/Ret

* Decori realizzati con smalti e metalli preziosi. Vedere nota a pag. 358-359
Decor made with glazes and precious metals. See note on pages 358-359
Dekore aus Glasuren und Edelmetallen. Siehe Hinweis auf Seiten 358-359
Décor réalisés avec des émaux et des métaux précieux. Voir note aux pages 358-359


Pezzi speciali
Special pieces



Battiscopa 4,5x60 \ddagger 9,5



Gradino Costa Retta 33x120 \ddagger 9,5



Bacchetta Jolly 1,5x120 \ddagger 9,5



Unghia Jolly 1,5x1,5 \ddagger 9,5



295

Deep



120x120
03074A | Materia Deep Nat/Ret
03078A | Materia Deep Lap/Ret



60x120
02865A | Materia Deep Nat/Ret
02872A | Materia Deep Lap/Ret



30x120
*02943A | Materia Raku Cold Nat/Ret
(handcrafted decor)



60x60
*02946A | Materia Zaphire Nat/Ret
(mix 4 graphics)




90x90
02984 | Materia Deep Grip/Ret



90x90
03472A | Materia Deep Nat/Ret
03476A | Materia Deep Lap/Ret




60x60
02852A | Materia Deep Nat/Ret
02858A | Materia Deep Lap/Ret



30x60
02833A | Materia Deep Nat/Ret
02846A | Materia Deep Lap/Ret




30x60
02942A | Materia Garage Deep Nat/Ret



30x60
03085A | Materia Tensegrity Deep Nat/Ret

Pezzi speciali
Special pieces



Battiscopa 4,5x60 \ddagger 9,5



Gradino Costa Retta 33x120 \ddagger 9,5




Bacchetta Jolly 1,5x120 \ddagger 9,5




Unglia Jolly 1,5x1,5 \ddagger 9,5



Elemento L 30x90 \ddagger 20



Gradone 33x90 \ddagger 20



Griglia Scolo 18x90 \ddagger 20

INDEX

Materia

Imballi

Packing
Verpackung
Emballage

Formati Sizes	MM	Pezzi Scatola Pieces/Box Stck/Karton Carreaux/Boite	Mq/Scatola Sqm/Box Qm/Karton M2/Boite	Kg/Scatola Kgs/Box Kg/Karton Kg/Boite	Scatole/Palletta Boxes/Pallet Karton/Pallete Boite/Palette	Mq/Palletta Sqm/Pallet Qm/Pallet M2/Palette	Kg/Palletta Kgs/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette	Formato Paletta Size Pallet Format Pallet Dim. Palette	
									Formati Sizes
120x120 (48"x48") Nat/Ret - Lap/Ret	P	9	2	2,88	58,00	22	63,36	1276	143x126x67
90x90 (36"x36") Grip/Ret	P	20	1	0,81	36,50	30	24,30	1095	94x94x105
90x90 (36"x36") Nat/Ret - Lap/Ret	P	9,5	2	1,620	36,50	20	32,40	730	94x110x60
60x120 (24"x48") Nat/Ret	P	9,5	2	1,44	31,00	30	43,20	930	122x80x96
60x120 (24"x48") Lap/Ret	P	9,5	2	1,44	32,00	30	43,20	960	122x80x96
60x60 (24"x24") Nat/Ret	P	9,5	4	1,44	29,00	32	46,08	928	120x80x75
60x60 (24"x24") Lap/Ret	P	9,5	4	1,44	30,00	32	46,08	960	120x80x75
30x60 (12"x24") Nat/Ret	P	9,5	7	1,26	25,30	40	50,4	1012	120x80x75
30x60 (12"x24") Lap/Ret	P	9,5	7	1,26	26,30	40	50,4	1052	120x80x75
30x120 (12"x48") Raku Nat/Ret	P	9,5	2	0,72	15,50	30	21,60	465	124x80x96
60x60 (24"x24") Jade - Zaphire - Gold - Platinum Nat/Ret	P	9,5	2	0,72	14,50	32	23,04	464	120x80x75
30x60 (12"x24") Garage Nat/Ret	P	9,5	7	1,26	25,30	32	40,32	809,6	120x80x75
30x60 (12"x24") Tensegrity Nat/Ret	P	9,5	7	1,26	25,30	32	40,32	809,6	120x80x75
20x15 (8"x6") Kaleido Nat/Ret	P	9,5	25	0,750	15,50	36	-	-	-

Pezzi Speciali / Special Pieces

33x120 (13"x48") Gradino Costa Retta Nat/Ret - Lap/Ret	P	9,5	2	0,792	18,50	20	-	-	-
4,5x60 (1¾"x24") Battiscopio Nat/Ret - Lap/Ret	P	9,5	14	0,378	8,00	80	-	-	-
1,5x120 (½"x48") Bacchetta Jolly Nat/Ret - Lap/Ret	P	9,5	6	0,108	2,50	48	-	-	-
1,5x1,5 (½"x½") Unglia Jolly Nat/Ret - Lap/Ret	P	9,5	6	0,001	0,50	48	-	-	-
33x90 (13"x36") Gradone Grip/Ret	P	20	2	0,594	27,00	36	-	-	-
30x90 (12"x36") Elemento L Grip/Ret	P	20	2	0,54	28,50	27	-	-	-
18x90 (7½"x36") Griglia Scolo Grip/Ret	P	20	1	0,162	7,50	48	-	-	-

Materia

Riepilogo Gamma

Collection
Serie
Gamme

Formati Sizes	MM	Pezzi Scatola Pieces/Box Stck/Karton Carreaux/Boite	Mq/Scatola Sqm/Box Qm/Karton M2/Boite	Kg/Scatola Kgs/Box Kg/Karton Kg/Boite	Scatole/Palletta Boxes/Pallet Karton/Pallete Boite/Palette	Mq/Palletta Sqm/Pallet Qm/Pallet M2/Palette	Kg/Palletta Kgs/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette	Formato Paletta Size Pallet Format Pallet Dim. Palette	QB	UPEC	DIN 51130	DIN 51097	DCOF			
									120x120 48"x48"	90x90 36"x36"	90x90 36"x36"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"			
									120x120 48"x48"	90x90 36"x36"	90x90 36"x36"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"			
Nat/Ret	03071A								03468A	02859A	02847A	02827A	R10	A+B	>0.42	
Lap/Ret	03075A								03473A	02866A	02853A	02834A	V2			
Nat/Ret	03072A								03469A	02862A	02849A	02829A	R10	A+B	>0.42	
Lap/Ret	03076A								03474A	02868A	02855A	02838A	V2			
Grip/Ret							02982						R11	A+B+C	>0.42	
Nat/Ret									02861A	02848A	02828A	02836A	V2	R10	A+B	>0.42
Lap/Ret									02867A	02854A	02836A	02836A				
Nat/Ret									02863A	02850A	02831A	02831A	V2	R10	A+B	>0.42
Lap/Ret									02869A	02856A	02841A	02841A	V2			
Grip/Ret							02983						R11	A+B+C	>0.42	
Nat/Ret	03073A								03471A	02864A	02851A	02832A	V2	R10	A+B	>0.42
Lap/Ret	03077A								03475A	02871A	02857A	02843A				
Nat/Ret	03074A								03472A	02865A	02852A	02833A	V2	R10	A+B	>0.42
Lap/Ret	03078A								03476A	02872A	02858A	02846A	V2			
Grip/Ret							02984						R11	A+B+C	>0.42	

Materia

Riepilogo Gamma

Collection
Serie
Gamme

Formati Sizes	Strutture 3D 3D Structures						
	Tensegrity 30×60 12"×24"	Garage 30×60 12"×24"					
	Platinum 60×60 24"×24"	Gold 60×60 24"×24"	Jade 60×60 24"×24"	Zaphire 60×60 24"×24"	Raku 30×120 12"×48"	Kaleido 20×15 8"×6"	
Opal	Nat/Ret	03079A	02936A				
Shimmer	Nat/Ret	03082A	02938A		02944A		
Nacre	Nat/Ret	03081A	02937A		02944A	02989	
Reflex	Nat/Ret	03083A	02939A		02944A		
Rust	Nat/Ret	03084A	02941A		02945A	02990	
Deep	Nat/Ret	03085A	02942A		02946A	02943A	

Materia

Riepilogo Gamma


Collection
Serie
Gamme

Formati Sizes	Pezzi Speciali Special Pieces						
	Gradino Costa Retta 33×120 13"×48"	Battiscopa 4,5×60 1¼"×24"	Bacchetta Jolly 1,5×120 ½"×48"	Unghia Jolly 1,5×1,5 ½"×½"	Gradone 33×90 13"×36"	Elemento L 30×90 12"×36"	
	Platinum 60×60 24"×24"	Gold 60×60 24"×24"	Jade 60×60 24"×24"	Zaphire 60×60 24"×24"	Raku 30×120 12"×48"	Griglia Scolo 18×90 7½"×36"	
Opal	Nat/Ret	03079A	02893	03111A	03124		
Shimmer	Lap/Ret	03104A	02899	03117A	03131		
Nacre	Nat/Ret	03099A	02895	03113A	03126		
Reflex	Lap/Ret	03106A	02902	03119A	03133		
Rust	Grip/Ret				03137	03141	03149
Deep	Nat/Ret	03098A	02894	03112A	03125		
	Lap/Ret	03105A	02901	03118A	03132		
	Grip/Ret	03101A	02896	03114A	03127		
	Nat/Ret	03107A	02903	03121A	03134		
	Lap/Ret				03138	03142	03151
	Grip/Ret	03102A	02897	03115A	03128		
	Nat/Ret	03108A	02904	03122A	03135		
	Lap/Ret	03103A	02898	03116A	03129		
	Grip/Ret	03109A	02905	03123A	03136		
	Nat/Ret				03139	03143	03152

Pezzi Speciali su Richiesta - Special pieces upon request
Formstücke auf Anfrage - Pièces spéciales sur demande



Gradone Angolare Sx/Dx 20 mm
Grip/Ret 33×90 - 13"×36" ₪ 20



Griglia Scolo Angolare Sx/Dx 20 mm
Grip/Ret 18×90 - 7½"×36" ₪ 20

Fragments

Designed by Pierre Charpin



Proprio come i "frammenti di un discorso amoroso" la collezione disegnata da Pierre Charpin per Ceramiche Piemme insegue il movimento, non ha trama, se non quella dell'indagine sul linguaggio delle forme.


Just like the "fragments of a lover's discourse" the collection designed by Pierre Charpin for Ceramiche Piemme follows movement and has no plot except for the investigation into the language of shapes.

Ebenso wie die "fragmente einer sprache der liebe" folgt die von Pierre Charpin für Ceramiche Piemme entworfene kollektion der Bewegung, ohne feste Struktur ausser jener einer Untersuchung der Formensprache.

A la manière des "fragments d'un discours amoureux", la collection dessinée par Pierre Charpin pour Ceramiche Piemme épouse le mouvement ; elle n'a pas de trame si ce n'est l'analyse du langage des formes.

6

Colori
Colours
Farben
Couleurs



1

Formati
Sizes
Formate
Formats

7,5x30
3" x 12"

1

Spessori
Thickness
Stärke
Epaisseur

8,5

1

Superfici
Surfaces
Oberflächen
Surfaces

Naturale



Effetto Contemporaneo
Contemporary effect
Moderne Wirkung
Effet Contemporain

Rivestimento
Wall Tiles
Wandfliesen
Revêtement

Pasta Bianca
White Body
Weißscherbig
Pâte Blanche

Tecnologia digitale
Digital technology
Digitale Technologie
Technologie numérique



Pasta Bianca
White Body

Weißscherbig
Pâte Blanche

Maiolica Milk



7,5x30
01746 | Maiolica Milk Nat

Maiolica Fern



7,5x30
01752 | Maiolica Fern Nat

Maiolica Cloud



7,5x30
01747 | Maiolica Cloud Nat

Maiolica Ocean



7,5x30
01751 | Maiolica Ocean Nat

Maiolica Tan



7,5x30
01748 | Maiolica Tan Nat

Maiolica Charcoal



7,5x30
01749 | Maiolica Charcoal Nat

Fragments



Fragments

Imballi

Packing
Verpackung
Emballage

Formato / Size	MM	Pzzi Scatola Pcs/Box Stck/Karton Carreaux/Boites	Mq/Scatola Sqm/Box M2/Karton Qm/Boites	Kg/Scatola Kgs/Box Kg/Karton Kg/Boites	Scatola/Paletta Boxes/Pallet Karton/Pallete Boites/Pallet	Mq/Paletta Sqm/Pallet M2/Palette Qm /Pallet	Kg/Paletta Kgs/Pallet Kg/Palette Kg/Pallet	Formato Paletta Size Pallet Format Palette Dim. Palette
7,5x30 (3"x12") Nat	PB	8,5	22	0,50	7,29	120	60	875

Riepilogo Gamma

Collection
Serie
Gamme

Formati Sizes	7,5x30 3"x12"	
	8,5	
Nat	01746	V2
Milk		
Nat	01747	V2
Cloud		
Nat	01748	V2
Tan		
Nat	01752	V2
Fern		
Nat	01751	V2
Ocean		
Nat	01749	V2
Charcoal		

Ceramiche Piemme presents its "Contract" range: a versatile line of products. Designed for both residential and busy public environments, the "Contract" range combines a sober aesthetic style with superior technical characteristics and performances, to support the designer in choosing the finishes for all the public and private spaces of contemporary everyday life.

Ceramiche Piemme präsentiert die Linie "Contract": Eine vielseitige Produktpalette, die sich an den Wohnungsbau ebenso wie an vielbesuchte öffentliche Bereiche wendet. Sie vereint eine schlichte Optik mit hohen technischen Eigenschaften und Leistungen, die den Planer in der Wahl der Oberflächen für alle - öffentlichen wie privaten - Räume des täglichen Lebens unterstützt.

Ceramiche Piemme présente sa collection « Contract » : une collection de produits polyvalents, faite pour les cadres résidentiels et publics très fréquentés. La collection « Contract » conjugue une esthétique sobre avec une très grande performance technique pour que le designer choisisse en toute liberté les finitions pour tous les espaces du quotidien, publics comme privés.

CERAMICHE PIEMME CONTRACT

Ceramiche Piemme propone la gamma "Contract": una linea di prodotti versatile ed essenziale, dedicata sia agli ambienti residenziali che pubblici ad alta frequentazione. La gamma "Contract" unisce una ricerca estetica sobria ad elevate caratteristiche tecniche e prestazionali, per supportare il progettista nella scelta delle finiture in tutti gli spazi della quotidianità, pubblica e privata.



PAGINA / PAGE

Cement Effect Opus - Suprema - Concrete

310

Contemporary Venetian Marble - Ageless

334

Opus



WATCH THE VIDEO

La collezione Opus è ispirata al cocci pesto, un agglomerato cementizio dell'epoca romana, un materiale antico reinterpretato dallo staff R&D di Ceramiche Piemme per creare una serie adatta a rispondere perfettamente alle esigenze dell'architettura contemporanea.

The Opus collection is inspired by Coccio Pesto, a cement agglomeration from the Roman era, an ancient material reinterpreted by Ceramiche Piemme R&D staff to create a series that perfectly meets the needs of contemporary architecture.

Die Inspiration der Opus - Serie ist „Coccio Pesto“, ein Zementagglomerat aus der Römerzeit, ein altes Material, das von den F&E-Mitarbeitern der Ceramiche Piemme neu interpretiert wurde, um eine Serie zu schaffen, die den Anforderungen der zeitgenössischen Architektur perfekt entspricht.

La collection Opus s'inspire de la terre cuite, un aggloméré de ciment de l'époque romaine, un matériau ancien réinterprété par l'équipe R&D de Ceramiche Piemme pour créer une série adaptée aux exigences de l'architecture contemporaine.

4

Colori
Colours
Farben
Couleurs

Opus Album




Opus Arena



Opus Cinis



Opus Griseo



3

Formati
Sizes
Formate
Formats

120×120

48"×48"



80×80

31½"×31½"



60×60

24"×24"



1

Spessore
Thickness
Stärke
Epaisseur

8,5

1

Superficie
Surfaces
Oberflächen
Surfaces

Naturale



Effetto Cemento
Cement Look
Beton Optik
Effet Béton

Rivestimento
Wall Tiles
Wandfliesen
Revêtement

Pavimento
Floor Tiles
Bodenfliesen
Sol

Gres fine porcellanato ad impasto colorato
Coloured-body fine porcelain stoneware
Feinsteinzeug aus farbiger Masse
Grès cérame fin à pâte colorée

Tecnologia digitale
Digital technology
Digital technologie
Technologie numérique



Gres fine porcellanato ad impasto colorato / Tecnologia digitale
Coloured-body fine porcelain stoneware / Digital technology

Feinsteinzeug aus farbiger Masse / Digital Technologie
Grès cérame fin à pâte colorée / Technologie numérique


Album



120x120
05194A | Opus Album Nat/Ret




80x80
05190 | Opus Album Nat/Ret



60x60
05184 | Opus Album Nat/Ret




Arena



120x120
05195A | Opus Arena Nat/Ret



80x80
05191 | Opus Arena Nat/Ret



60x60
05185 | Opus Arena Nat/Ret




Gres fine porcellanato ad impasto colorato / Tecnologia digitale
Coloured-body fine porcelain stoneware / Digital technology

Feinsteinzeug aus farbiger Masse / Digital Technologie
Grès cérame fin à pâte colorée / Technologie numérique


Cinis



120x120
05196A | Opus Cinis Nat/Ret



80x80
05192 | Opus Cinis Nat/Ret




60x60
05186 | Opus Cinis Nat/Ret




Griseo



120x120
05197A | Opus Griseo Nat/Ret



80x80
05193 | Opus Griseo Nat/Ret



60x60
05187 | Opus Griseo Nat/Ret



Imballi

Packing
Verpackung
Emballage

Formati Sizes	MM	Pezzi Scatola Pieces/Box Stck/Karton Carreaux/Boîte	Mq/Scatola Sqm/Box Qm/Karton M2/Boîte	Kg/Scatola Kgs/Box Kg/Karton Kg/Boîte	Scatole/Paletta Boxes/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette	Mq/Paletta Sqm/Pallet Qm/Pallet M2/Palette	Kg/Paletta Kgs/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette	Formato Paletta Size Pallet Format Pallet Dim. Palette
120x120 (48"x48") Nat/Ret	P 8,5	2	2,88	55,00	24	69,12	1320	143x126x67
80x80 (31½"x31½") Nat/Ret	P 8,5	2	1,28	24,50	54	69,12	1323	122x80x96
60x60 (24"x24") Nat/Ret	P 8,5	4	1,44	26,00	40	57,60	1040	120x80x75

Pezzi Speciali / Special Pieces

30x60 (12"x24") Step Nat/Ret	P 8,5	6	1,080	21,50	36	-	-	-
4,5x60 (1¾"x24") Battiscopa Nat/Ret	P 8,5	14	0,378	8,00	80	-	-	-

Riepilogo Gamma

Collection
Serie
Gamme

Formati Sizes				Pezzi Speciali Special Pieces								
	120x120 - 48"x48"	80x80 - 31½"x31½"	60x60 - 24"x24"	DIN 51130	DIN 51097	DCOF	BS EN 7976-2 2013	AS 4586 2013	Step 30x60 - 12"x24"	Battiscopa 4,5x60 - 1¾"x24"		
	8,5	8,5	8,5	V2	R10	A+B	>0.42	wet, dry >36	8,5	8,5		
Opus Album Nat/Ret	05194A	05190	05184	V2	R10	A+B	>0.42	wet, dry >36	P3	05203	05198	
Opus Arena Nat/Ret	05195A	05191	05185	V2	R10	A+B	>0.42	wet, dry >36	P3	05204	05199	
Opus Cinis Nat/Ret	05196A	05192	05186	V2	R10	A+B	>0.42	wet, dry >36	P3	05205	05201	
Opus Griseo Nat/Ret	05197A	05193	05187	V2	R10	A+B	>0.42	wet, dry >36	P3	05206	05202	

Suprema



La ricerca stilistica per la collezione Suprema trae ispirazione dall'estetica del cemento rasato impiegato nel design d'interni di impronta moderna. Suprema, con le sue molteplici sfumature e le leggere imperfezioni che la rendono unica, è la superficie in gres porcellanato ideale per garantire comfort e resistenza in ambienti residenziali e commerciali dallo stile sobrio ed al passo con i tempi.


The Suprema collection's distinctive style is inspired by the smoothed concrete used in modern interior design. With its unique multiple variations in shade and subtle flaws, Suprema is the ideal porcelain stoneware surface for providing convenient, hard-wearing coverings in residential and commercial locations with tasteful yet contemporary design schemes.

Der Stil der Kollektion Suprema orientiert sich an der Optik von geglättetem Beton, der das moderne Interior-Design prägt. Das Feinsteinzeug Suprema ist aufgrund seiner mannigfältigen Nuancen und feinen Unregelmäßigkeiten die ideale Lösung für komfortable, strapazierfähige Beläge im privaten und gewerblichen Bereich, die auf schlichte, zeitgemäße Optik setzen.

Pour la collection Suprema, la recherche stylistique puise son inspiration dans l'esthétique du béton lissé appliquée dans les intérieurs modernes. Avec ses innombrables dégradés et ses légères imperfections qui en font une chose unique, Suprema est la surface en grès cérame idéale pour garantir confort et résistance dans les cadres résidentiels et commerciaux affichant un style sobre et actuel.

4

Colori
Colours
Farben
Couleurs



3

Formati
Sizes
Formate
Formats

80×80
31½"×31½"

60×60
24"×24"

30×60
12"×24"

1

Spessore
Thickness
Stärke
Epaisseur

±8,5

2

Superfici
Surfaces
Oberflächen
Surfaces

Naturale Antislip



Effetto Cemento
Cement look
Betonoptik
Effet Béton

Rivestimento
Wall Tiles
Wandfliesen
Revêtement

Pavimento
Floor Tiles
Bodenfliesen
Sol

Gres fine porcellanato ad impasto colorato
Coloured-body fine porcelain stoneware
Feinsteinzeug aus farbiger Masse
Grès cérame fin à pâte colorée

Tecnologia digitale
Digital technology
Digital Technologie
Technologie numérique



Gres fine porcellanato ad impasto colorato / Tecnologia digitale
Coloured-body fine porcelain stoneware / Digital technology

Feinsteinzeug aus farbiger Masse / Digital Technologie
Grès cérame fin à pâte colorée / Technologie numérique

Gesso



€ 8,5

80x80
05252 | Suprema Gesso Nat/Ret



€ 8,5

60x60
03501A | Suprema Gesso Nat/Ret
*Antislip



€ 8,5

30x60
03492A | Suprema Gesso Nat/Ret



30x30
03509 | Suprema Mosaico Gesso Nat/Ret



Sabbia



€ 8,5

80x80
05253 | Suprema Sabbia Nat/Ret



€ 8,5

60x60
03502A | Suprema Sabbia Nat/Ret
03893A | Antislip/Ret




€ 8,5

30x60
03493A | Suprema Sabbia Nat/Ret



30x30
03511 | Suprema Mosaico Sabbia Nat/Ret



Terra



80x80
05254 | Suprema Terra Nat/Ret



60x60
03503A | Suprema Terra Nat/Ret
*Antislip



30x60
03494A | Suprema Terra Nat/Ret



30x30
03512 | Suprema Mosaico Terra Nat/Ret


Cenere



80x80
05255 | Suprema Cenere Nat/Ret



60x60
03504A | Suprema Cenere Nat/Ret
*Antislip



30x60
03495A | Suprema Cenere Nat/Ret



30x30
03513 | Suprema Mosaico Cenere Nat/Ret

Imballi

Packing
Verpackung
Emballage

Formati Sizes	MM	Pezzi Scatola Pieces/Box Stck/Karton Carreaux/Boite	Mq/Scatola Sqmt/Box Qm/Karton M2/Boite	Kg/Scatola Kgs/Box Kg/Karton Kg/Boite	Scatole/Paletta Boxes/Pallet Karton/Palette Boite/Palette	Mq/Paletta Sqm/Pallet Qm/Pallet M2/Palette	Kg/Paletta Kgs/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette	Formato Paletta Size Pallet Format Pallet Dim. Palette
80x80 (31½"×31½") Nat/Ret	P 8,5	2	1,28	24,50	54	69,12	1323	124x80x96
60x60 (24"×24") Nat/Ret - Antislip/Ret	P 8,5	4	1,44	26,00	40	57,60	1040	120x80x75
30x60 (12"×24") Nat/Ret	P 8,5	7	1,26	22,50	48	60,48	1080	120x80x75
30x30 (12"×12") Mosaico Nat/Ret	P 9,5	5	0,45	8,50	60	-	-	-


Pezzi Speciali / Special Pieces

4,5x60 (1¾"×24") Battiscopa Nat/Ret	P 9,5	14	0,378	8,00	80	-	-	-
--	-------	----	-------	------	----	---	---	---

Riepilogo Gamma

Collection
Serie
Gamme

Formati Sizes	UPEC	Pezzi Speciali / Special Pieces					
		80x80 31½"×31½"	60x60 24"×24"	30x60 12"×24"	Din 51130	Din 51197	
8,5	8,5	8,5	8,5				
Nat/Ret	05252	03501A	03492A	V2	R9		
Gesso							
Nat/Ret	05253	03502A	03493A	V2	R9		
Sabbia		03893A			R11	A+B+C	
Nat/Ret	05254	03503A	03494A	V2	R9		
Terra							
Nat/Ret	05255	03504A	03495A	V2	R9		
Cenere							
Nat/Ret							



Concrete



Lo studio di design per la collezione Concrete trae ispirazione dalla lavorazione del cemento rasato per superfici industriali. Concrete è una superficie dal mood minimale ed allo stesso tempo profondo e ricercato.

The design study for the Concrete collection takes its inspiration from the working of smoothed concrete for industrial surfaces. Concrete is a surface with a minimal and at the same time deep and elegant mood.

Die Designstudie für die Kollektion Concrete ist an der Optik glattgeputzten Betons für Industrieflächen inspiriert. Concrete erzeugt eine minimalistisch und zugleich intensiv und edel wirkende Oberfläche.

Pour la collection Concrete, le design s'inspire du béton ciré utilisé pour la réalisation des surfaces industrielles. Concrete est une surface à l'aspect à la fois essentiel, profond et raffiné.

5

Colori
Colours
Farben
Couleurs



8

Formati
Sizes
Formate
Formats

120×120 60×120 80×80 60,4×60,4 30,1×60,4 45,4×45,4
48"×48" 24"×48" 31½"×31½" 24"×24" 12"×24" 18"×18"



3

Spessori
Thickness
Stärke
Epaisseur

⅛" 8 ⅜" 8,5 ⅜" 20

3

Superfici
Surfaces
Oberflächen
Surfaces

Naturale

Antislip

Grip



Effetto Cemento
Cement look
Betonoptik
Effet Béton

Rivestimento
Wall Tiles
Wandfliesen
Revêtement

Pavimento
Floor Tiles
Bodenfliesen
Sol

Gres fine porcellanato ad impasto colorato
Coloured-body fine porcelain stoneware
Feinsteinzeug aus farbiger Masse
Grès cérame fin à pâte colorée

Tecnologia digitale
Digital technology
Digital Technologie
Technologie numérique



Gres fine porcellanato ad impasto colorato / Tecnologia digitale
Coloured-body fine porcelain stoneware / Digital technology

Feinsteinzeug aus farbiger Masse / Digital Technologie
Grès cérame fin à pâte colorée / Technologie numérique

White



120x120
05298 | Concrete White Nat/Ret



80x80
03669A | Concrete White Nat/Ret



60,4x60,4
03742A | Concrete White Nat
60x60
00934A | Concrete White Nat/Ret




45,4x45,4
03797A | Concrete White Nat



60x120
05305 | Concrete White Nat/Ret



30,1x60,4
03754A | Concrete White Nat
03759A | Concrete White Antislip Nat
30x60
00928A | Concrete White Nat/Ret



30x30
00983 | Concrete Mosaico
White Nat/Ret

Taupe



120x120
05349 | Concrete Taupe Nat/Ret



80x80
03671A | Concrete Taupe Nat/Ret
03835A | Concrete Taupe Antislip Ret



60,4x60,4
03743A | Concrete Taupe Nat
60x60
00935A | Concrete Taupe Nat/Ret
02973A | Concrete Taupe Grip/Ret*



45,4x45,4
03798A | Concrete Taupe Nat



60x120
05306 | Concrete Taupe Nat/Ret



30,1x60,4
03755A | Concrete Taupe Nat
03761A | Concrete Taupe Antislip Nat
30x60
00929A | Concrete Taupe Nat/Ret




30x30
00984 | Concrete Mosaico
Taupe Nat/Ret


Pezzi speciali
Special pieces



Step 30x60 \ddagger 9,5



Elemento L 30x60 \ddagger 20



Battiscopa 8x45 \ddagger 9,5



Battiscopa 8x60 \ddagger 9,5



Battiscopa 8x80 \ddagger 10,5



Gradone 30x60 \ddagger 20



Griglia Scolo 18x60 \ddagger 20



INDEX



Gres fine porcellanato ad impasto colorato / Tecnologia digitale
Coloured-body fine porcelain stoneware / Digital technology

Feinsteinzeug aus farbiger Masse / Digital Technologie
Grès cérame fin à pâte colorée / Technologie numérique



Warm Grey



120x120
05352 | Concrete Warm Grey Nat/Ret



80x80
03673A | Concrete Warm Grey Nat/Ret
03837A | Concrete Warm Grey Antislip Ret




60,4x60,4
03745A | Concrete Warm Grey Nat
60x60
00937A | Concrete Warm Grey Nat/Ret
02975A | Concrete Warm Grey Grip/Ret*



45,4x45,4
03800A | Concrete Warm Grey Nat



30,1x60,4
05308 | Concrete Warm Grey Nat/Ret



30x60
00932A | Concrete Warm Grey Nat/Ret



30x30
00986 | Concrete Mosaico
Warm Grey Nat/Ret

Light Grey



120x120
05351 | Concrete Light Grey Nat/Ret




80x80
03672A | Concrete Light Grey Nat/Ret
03836A | Concrete Light Grey Antislip Ret



60,4x60,4
03744A | Concrete Light Grey Nat
60x60
00936A | Concrete Light Grey Nat/Ret
02974A | Concrete Light Grey Grip/Ret*



45,4x45,4
03799A | Concrete Light Grey Nat



30,1x60,4
05307 | Concrete Light Grey Nat/Ret



30x60
03756A | Concrete Light Grey Nat
03762A | Concrete Light Grey Antislip Nat
00931A | Concrete Light Grey Nat/Ret



30x30
00985 | Concrete Mosaico
Light Grey Nat/Ret

Pezzi speciali
Special pieces



Step 30x60 \ddagger 9,5

Battiscopa 8x45 \ddagger 9,5
Battiscopa 8x60 \ddagger 9,5
Battiscopa 8x80 \ddagger 10,5



Elemento L 30x60 \ddagger 20

Gradone 30x60 \ddagger 20



Griglia Scolo 18x60 \ddagger 20

INDEX

Black



80x80

03674A | Concrete Black Nat/Ret



60,4x60,4

03746A | Concrete Black Nat

60x60

00938A | Concrete Black Nat/Ret



45,4x45,4

03801A | Concrete Black Nat

45x45

30,1x60,4

03758A | Concrete Black Nat

03764A | Concrete Black Antislip Nat

30x60

00933A | Concrete Black Nat/Ret



30x30

00987 | Concrete Mosaico Black Nat/Ret

Concrete

Imballi

Packing
Verpackung
Emballage



PDF Merchandising

Formato / Size		MM	Pezzi/Scatola Pieces/Box Stck/Karton Carreaux/Boite	Mq/Scatola Sqmt/Box Qm/Karton M2/Boite	Kg/Scatola Kgs/Box Kg/Karton Kg/Boite	Scatole/Paletta Boxes/Pallet Karton/Pallet Boite/Palette	Mq/Paletta Sqmt/Pallet Qm/Pallet M2 /Palette	Kg/Paletta Kgs/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette	Formato Paletta Size Pallet Format Pallet Dim. Palette
120x120 Nat/Ret	P	8,5	2	2,88	55	24	69,12	1320	143x126x67
80x80 Nat/Ret - Antislip/Ret	P	8,5	2	1,28	24,50	54	69,12	1323	124x80x96
60x120 Nat/Ret	P	8,5	2	1,44	28,00	36	51,84	1008	122x80x96
60,4x60,4 Nat	P	8,5	4	1,46	26,50	40	58,40	1060	120x80x75
60x60 Nat/Ret	P	8,5	4	1,44	26	40	57,60	1040	120x80x75
60x60 Grip/Ret	P	20	2	0,72	31,4	40	28,80	1256	120x80x75
45,4x45,4 Nat	P	8,0	6	1,240	21,00	66	81,84	1386	120x80x75
30,1x60,4 Nat - Antislip	P	8,5	7	1,273	23,00	48	61,10	1104	120x80x75
30x60 Nat/Ret	P	8,5	7	1,26	22,50	48	60,48	1080	120x80x75
30x30 Mosaico (Su Rete)	P	9,5	5	0,45	8,5	60			

Pezzi Speciali / Special Pieces

8x80 Battiscopa	P	10,5	7	0,448	11	65			
8x60 Battiscopa	P	9,5	10	0,48	11	72			
8x45 Battiscopa	P	9,5	30	1,08	23,3	30			
30x60 Step	P	9,5	6	1,08	22	36			
30x60 Gradone	P	20	2	0,36	17	36			
30x60 Elemento L	P	20	2	0,36	17	30			
18x60 Griglia Scolo	P	20	1	0,108	5	48			

Concrete

Riepilogo Gamma


Collection
Serie
Gamme

Format Sizes										DIN 51130 R10	DIN 51097 A	DCOF > 0,42		
	120×120 48"×48"	80×80 31½"×31½"	60×120 24"×48"	60,4×60,4 24"×24"	60×60 24"×24"	60×60 24"×24"	30,1×60,4 12"×24"	30×60 12"×24"	45,4×45,4 18"×18"					
	‡ 8,5	‡ 8,5	‡ 8,5	‡ 8,5	‡ 8,5	‡ 20	‡ 8,5	‡ 8,5	‡ 8					
White	Nat				03742A			03754A		03797A	V2	R10	> 0,42	
	Nat/Ret	05298	03669A	05305		00934A			00928A					
	Antislip Nat							03759A			R11	A+B+C	> 0,42	
Taupe	Nat				03743A			03755A		03798A	V2	R10	> 0,42	
	Nat/Ret	05349	03671A	05306		00935A			00929A					
	Antislip Nat							03761A			V2	R11	A+B+C	> 0,42
	Antislip Ret		03835A											
	Grip/Ret						02973A				R11	A+B+C		
Warm Grey	Nat				03745A			03757A		03800A	V2	R10	A	> 0,42
	Nat/Ret	05352	03673A	05308		00937A			00932A					
	Antislip Nat							03763A			V2	R11	A+B+C	> 0,42
	Antislip Ret		03837A											
	Grip/Ret						02975A				R11	A+B+C		
Light Grey	Nat				03744A			03756A		03799A	V2	R10	A	> 0,42
	Nat/Ret	05351	03672A	05307		00936A			00931A					
	Antislip Nat							03762A			V2	R11	A+B+C	> 0,42
	Antislip Ret		03836A											
	Grip/Ret						02974A				R11	A+B+C		
Black	Nat				03746A			03758A		03801A	V2	R10	A	> 0,42
	Nat/Ret		03674A			00938A			00933A					
	Antislip Nat							03764A			R11	A+B+C	> 0,42	

Concrete

Riepilogo Gamma

Collection
Serie
Gamme

		Pezzi Speciali Special Pieces						
Formati Sizes	Mosaico 30×30 Su Rete 12"×12" (2"×2"Dot)							
		€ 9,5	€ 10,5	€ 9,5	€ 9,5	€ 20	€ 20	€ 20
			00988	00999	01005			
 White	Nat		01529	00994				
	Nat/Ret	00983		00989	01001	01007		
 Taupe	Nat		01530	00995				
	Nat/Ret	00984					03205	03208
 Warm Grey	Grip/Ret						03212	
	Nat			00992	01003	01009		
 Light Grey	Nat/Ret	00986	01532	00997				
	Grip/Ret						03207	03211
 Black	Nat			00991	01002	01008		
	Nat/Ret	00985	01531	00996				03214
	Nat						03206	03209
	Nat/Ret	00987	01533	00998	01004	01011		03213

Pezzi Speciali su Richiesta - Special pieces upon request
Formstücke auf Anfrage - Pièces spéciales sur demande



Gradone Angolare Sx/Dx 20 mm
Grip/Ret 30×60 - 12"×24" $\frac{1}{2}$ 20



Gradone Angolare Sx/Dx 20 mm **Griglia Scolo Angolare Sx/Dx 20 mm**
Grip/Ret 30*60 - 12^{1/2}"*24" **Grip/Ret 18*60 - 7^{1/2}"*24"** **20**



Venetian Marble



Una collezione ispirata al terrazzo alla veneziana; utilizzato fin dall'antichità in Grecia ha poi raggiunto l'Italia con larga diffusione grazie agli antichi romani prima ed ai nobili veneziani poi.


A collection inspired by the Venetian terrazzo flooring used since ancient times in Greece. It then reached and became widespread in Italy, first of all thanks to the ancient Romans and then to the Venetian nobles.

Die Kollektion ist am venezianischen Terrazzoboden inspiriert, der bereits in der griechischen Antike bekannt war und dann in Italien weite Verbreitung fand - im alten Rom wie später in den Adelshäusern Venedigs.

Une collection inspirée du terrazzo à la vénitienne. Apprécié depuis l'Antiquité en Grèce, le terrazzo a été largement diffusé en Italie par les anciens Romains d'abord et par la noblesse vénitienne ensuite.


4

Colori
Colours
Farben
Couleurs



3

Formati
Sizes
Formate
Formats



1

Spessore
Thickness
Stärke
Epaisseur

±8,5

1

Superfici
Surfaces
Oberflächen
Surfaces

Naturale



Effetto Contemporaneo
Contemporary effect
Moderne Wirkung
Effet Contemporain

Rivestimento
Wall Tiles
Wandfliesen
Revêtement

Pavimento
Floor Tiles
Bodenfliesen
Sol

Gres fine porcellanato ad impasto colorato
Coloured-body fine porcelain stoneware
Feinsteinzeug aus farbiger Masse
Grès cérame fin à pâte colorée

Tecnologia digitale
Digital technology
Digitale Technologie
Technologie numérique



Gres fine porcellanato ad impasto colorato / Tecnologia digitale
Coloured-body fine porcelain stoneware / Digital technology

Feinsteinzeug aus farbiger Masse / Digital Technologie
Grès cérame fin à pâte colorée / Technologie numérique

Rainbow



60x120

02657A | Venetian Marble Rainbow Nat/Ret



60x60

02688A | Venetian Marble Rainbow Nat/Ret



30x60

03063A | Venetian Marble Rainbow Nat/Ret



Cloud



60x120

02692A | Venetian Marble Cloud Nat/Ret



60x60

02689A | Venetian Marble Cloud Nat/Ret



30x60

03066A | Venetian Marble Cloud Nat/Ret

Venetian Marble

Gres fine porcellanato ad impasto colorato / Technologia digitale
Coloured-body fine porcelain stoneware / Digital technology


Feinsteinzeug aus farbiger Masse / Digital Technologie
Grès cérame fin à pâte colorée / Technologie numérique

Contemporary
CONTRACT


Fog



02693A | Venetian Marble Fog Nat/Ret



02690A | Venetian Marble Fog Nat/Ret



03067A | Venetian Marble Fog Nat/Ret

Storm



02694A | Venetian Marble Storm Nat/Ret



02691A | Venetian Marble Storm Nat/Ret



03068A | Venetian Marble Storm Nat/Ret

Venetian Marble

Imballi

Packing
Verpackung
Emballage


Formati Sizes	₹ MM	Pezzi Scatola Pieces/Box Stck/Karton Carreaux/Boite	Mq/Scatola Sqm/Box Qm/Karton M2/Boite	Kg/Scatola Kgs/Box Kg/Karton Kg/Boite	Kg/Scatola Boxes/Pallet Karton/Palette Boite/Palette	Mq/Paletta Sqm/Pallet Qm/Pallet M2/Palette	Kg/Paletta Kgs/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette	Formato Paletta Size Pallet Format Pallet Dim. Palette
60x120 (24"x48") Nat/Ret	P	8,5	2	1,44	28,00	36	51,84	1008
60x60 (24"x24") Nat/Ret	P	8,5	4	1,44	26,00	40	57,60	1040
30x60 (12"x24") Nat/Ret	P	8,5	7	1,26	22,50	48	60,48	1080
Pezzi Speciali / Special Pieces								
30x60 (12"x24") Step Nat/Ret	P	9,5	6	1,080	21,50	36	-	-
8x60 (3½"x24") Battiscopa Nat/Ret	P	9,5	10	0,480	11,00	72	-	-

Riepilogo Gamma

Collection
Serie
Gamme

Formati Sizes	UPEC						Pezzi Speciali Special Pieces
	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	Din 51130	Din 51097	Dcof	
	₹ 8,5	₹ 8,5	₹ 8,5				
	Nat/Ret	02657A	02688A	03063A	V3	R9	A >0.42
	Nat/Ret	02692A	02689A	03066A	V3	R9	A >0.42
	Nat/Ret	02693A	02690A	03067A	V3	R9	A >0.42
	Nat/Ret	02694A	02691A	03068A	V3	R9	A >0.42
		02812	02695				
		02813	02696				
		02814	02697				
		02815	02698				

Ageless






Una collezione ispirata all'estetica della resina cemento industriale.
I laboratori Piemme hanno lavorato per riprodurne in chiave ceramica il gradevole effetto estetico, con un movimento leggero delle tipiche striature direzionali, date dalla stesura manuale o meccanizzata della malta.


A collection inspired by the aesthetics of industrial concrete resin. The Piemme laboratories have worked to reproduce the pleasant aesthetic effect with a ceramic twist and a light movement of the typical directional streaks associated with the manual or mechanized laying of mortar.

Eine am Aussehen von industriellem Zementharz inspirierte Kollektion. Die Produktentwickler von Piemme haben intensiv daran gearbeitet, die attraktive Optik nachzuempfinden, die durch die leichte Bewegung der typischen, mit dem manuellen oder mechanischen Auftrag des Mörtels erzeugten, richtungsgebundenen Rillen entsteht.

Une collection inspirée du ciment-résine industriel. Les laboratoires Piemme se sont penchés sur la superbe esthétique de ce matériau pour la traduire en céramique en reproduisant le mouvement léger des stries qui se forment généralement lors de l'application manuelle ou mécanique du mortier.



	Effetto Contemporaneo Contemporary effect Moderne Wirkung Effet Contemporain	Rivestimento Wall Tiles Wandfliesen Revêtement	Pavimento Floor Tiles Bodenfliesen Sol	Gres fine porcellanato ad impasto colorato Coloured-body fine porcelain stoneware Feinsteinzeug aus farbiger Masse Grès cérame fin à pâte colorée	Tecnologia digitale Digital technology Digitale Technologie Technologie numérique
--	---	---	---	--	--



Gres fine porcellanato ad impasto colorato / Tecnologia digitale
Coloured-body fine porcelain stoneware / Digital technology

Feinsteinzeug aus farbiger Masse / Digital Technologie
Grès cérame fin à pâte colorée / Technologie numérique

Polar



60x60
02778A | Ageless Polar Nat/Ret




30x60
02768A | Ageless Polar Nat/Ret

Sahara



60x60
02776A | Ageless Sahara Nat/Ret



60x60
02786A | Ageless Sahara Textured Nat/Ret



30x60
02766A | Ageless Sahara Nat/Ret

Europe



60x60
02777A | Ageless Europe Nat/Ret



30x60
02767A | Ageless Europe Nat/Ret

Pezzi speciali
Special pieces

Step 30x60 10x9,5

Battiscopa 8x60 10x9,5

Dati Tecnici

Technical Data / Technische Daten / Fiches Techniques



PAGINA / PAGE

Pezzi Speciali Special pieces / Formstücke / Pièces spéciales	348
Guida alla Lettura Reading Guide / Leseanleitung / Guide à la lecture	355
Note Tecniche 120x120 120x120 Technical Notes / Technische Hinweise 120x120 / Notes Techniques 120x120	356
Norme di Posa Installation instructions / Hinweise Für Die Verlegung / Pose	358
Norme di Manutenzione Cleaning / Hinweise Zur Pflege / Règles D'entretien	360
Gres Fine Porcellanato Porcelain Stoneware / Feinsteinzeug / Grès Cérame	362
Pasta Bianca White Body / Weißscherbig / Pâte Blanche	363
Certificazioni Certifications / Zertifizierungen / Certifications	364
Condizioni di Vendita General Terms and Conditions of Sale / Allgemeine Verkaufsbedingungen / Conditions Générales de Vente	368

Pezzi Speciali

Special pieces
Formstücke
Pièces spéciales

Battiscopa



4,5x60
Evoluta, Glitch, Homey,
Ibla, Journey, Majestic
Pure Selection, Materia,
Opulence, Opus,
Shades, Suprema



8x45
Concrete




8x60
Ageless, Bits&Pieces,
Castlestone, Concrete,
Geostone, Majestic, More,
Purestone, Uniqestone,
Urban, Venetian Marble





8x80
Bits&Pieces, Castlestone,
Concrete, Elegance,
Geostone, Shades,
Uniqestone, Urban


Bacchetta Jolly



1,5x120
Evoluta, Glitch, Majestic Pure Selection,
Materia, Opulence




7x90
Castlestone, Cottage,
Fleur de Bois, Geostone




6,5x120
Bits&Pieces, Cottage, Elegance, Fleur de
Bois, Majestic, Shades, Uniqestone




4,5x120
Soul



Unghia Jolly



1,5x1,5
Evoluta, Glitch, Majestic Pure Selection,
Materia, Opulence



Pezzi Speciali


Special pieces
Formstücke
Pièces spéciales

Step

(becco civetta e fessature tecniche - bullnose edge with grooves)



30x60
Ageless, Bits&Pieces, Castlestone, Concrete, Geostone,
More, Opus, Purestone, Venetian Marble




Step

(becco civetta tecnico - bullnose edge)



22,5x90
Cottage




Step

(becco civetta digitale a caldo - hot digital bullnose edge)




20x120
Fleur De Bois




Step

(becco civetta tecnico - bullnose edge)




30x120
Shades




Gradino Costa Retta

(ottenuto per taglio e incollaggio - obtained by cutting and gluing)



33x120
Evoluta, Glitch, Homey, Ibla, Journey, Majestic, Majestic Pure Selection,
Materia, Opulence, Uniqestone



Pezzi Speciali 20mm


20mm special pieces
Formstücke 20mm
Pièces spéciales 20mm

Elemento L

(ottenuto per taglio e incollaggio - obtained by cutting and gluing)



30x60x5 Sp.20mm
Concrete, Urban
30x90x5 Sp.20mm
Materia




Gradone

(Toro tecnico - full bullnose edge)




30x60 Sp.20mm
Concrete, Urban
33x90 Sp.20mm
Materia




Griglia Scolo

(ottenuto per taglio e incollaggio - obtained by cutting and gluing)



18x60 Sp.20mm
Concrete, Urban
18x90 Sp.20mm
Materia




Pezzi Speciali 20mm su Richiesta

20mm special pieces upon request
Formstücke 20mm auf Anfrage
Pièces spéciales 20mm sur demande

Gradone Angolare


(toro tecnico - full bullnose edge)



30x60 Sp.20mm
Concrete, Urban
33x90 Sp.20mm
Materia


Angolo Sx

Angolo Dx




Griglia Scolo Angolare

(ottenuto per taglio e incollaggio - obtained by cutting and gluing)



18x60 Sp.20mm
Concrete, Urban

18x90 Sp.20mm
Materia



Guida alla Lettura

Reading Guide
Leseanleitung
Guide à la lecture

▼ Spessore	Variazione nelle sfumature di colore	Certificazioni						
Thickness	Color shade variations	Certifications						
Stärke	Variation der Farbnuancen	Prüfzeugnisse						
Epaisseur	Variation des nuances de couleur	Certifications						
P Gres fine porcellanato	V1 Aspetto uniforme	QB UPEC						
Porcelain Stoneware	Uniform appearance							
Feinsteinzeug	Gleichförmiges aussehen							
Grès Cérame	Aspect uniforme							
PB Pasta Bianca	V2 Variazione leggera	CCC						
White Body	Slight variation							
Weißscherbig	Leichte variation							
Pâte Blanche	Légère variation							
	V3 Variazione moderata	Resistenza alla scivolosità						
	Moderate variation	Skid resistance						
	Mäßige variation	Rutschfestigkeit						
	Variation modeste	Resistance au glissement						
	V4 Variazione casuale							
	Random variation							
	Zufällige variation							
	Variation fortuite							
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">DIN 51130</td> <td style="text-align: center;">DIN 51097</td> <td style="text-align: center;">DCOF</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R11</td> <td style="text-align: center;">A+B+C</td> <td style="text-align: center;">>0,42</td> </tr> </table>	DIN 51130	DIN 51097	DCOF	R11	A+B+C	>0,42
DIN 51130	DIN 51097	DCOF						
R11	A+B+C	>0,42						

Tutti i formati sono nominali.
Gli spessori riportati in questo catalogo sono nominali e possono variare a seconda dei formati e delle finiture.
I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

All sizes are nominal.
The thickness mentioned on this catalogue are nominal and can be different according to the sizes and the finishes.
The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.

Die Formate sind Nennwerte.
Die in diesem Katalog angegebenen Fliesenstärke sind nominal und können, je nach Format oder Oberfläche, verschieden sein.
Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der Produkte entsprechen der Wirklichkeit, innerhalb den von dem Druckverfahren erlaubten Grenzen.

Tous le formats sont nominaux.
Les épaisseurs reportées sur ce catalogue sont nominales et peuvent varier suivant les formats et les finitions.
Les couleurs et les caractéristiques esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristique réelles dans les limites des procédés d'impression.

Все форматы являются номинальными.
Указанная в данном каталоге толщина является номинальной и может изменяться в зависимости от форматов и отделок.
Цвета и эстетические характеристики изделий максимально приближены к реальным, в рамках возможностей типографских процессов.

Note Tecniche 120x120

120x120 Technical Notes
Technische Hinweise 120x120
Notes Techniques 120x120

SUGGERIMENTI DI IMPIEGO

UN FORMATO VERSATILE CHE, GRAZIE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE DI ROBURTEZZA, RESISTENZA A SBALZERI TERMICI E FACILITÀ DI LAVORAZIONE, È IDEALE PER NUMEROSE DESTINAZIONI D'USO. IL GRANDE FORMATO PERMETTE DI RIVESTIRE LE SUPERFICI CON SEMPRE MENO FUGHE CREANDO UNA CONTINUITÀ VISIVA DELLA MATERIA: IL RISULTATO È UNO SPAZIO DOVE ARCHITETTI E INTERIOR DESIGNER POSSONO PROGETTARE SENZA RINUNCiare ALLA BELLEZZA E QUALITÀ DEI MATERIALI.

POSA / MOVIMENTAZIONE DELLE LASTRE

DURANTE LE VERIFICHE PRELIMINARI SUL CANTIERE È OPPORTUNO ACCERTARE ANCHE LA POSSIBILITÀ DI MOVIMENTARE FACILMENTE LE LASTRE ALL'INTERNO DEI LOCALI DI POSA. TUTTI I FORMATI CHE SUPERANO I 100 CM SIA DI LUNGHEZZA CHE DI LARGHEZZA DEVONO ESSERE MANEGGIATI DA 2 POSATORI. PER UNA CORRETTA GESTIONE DELLE LASTRE, A PARTIRE DALLA FASE DI APERTURA DEGLI IMBALLI, È NECESSARIO AVVALERSI DI DISPOSITIVI IDONEI PER LA MOVIMENTAZIONE. PER LA MOVIMENTAZIONE MANUALE E LA SUCCESSIVA POSA IN OPERA DELLE LASTRE DI GRANDI DIMENSIONI, AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA PER GLI OPERATORI E L'INTEGRITÀ DEL MATERIALE, È VIVAMENTE CONSIGLIATO L'UTILIZZO DI BARRE DI MOVIMENTAZIONE CON VENTOSE. GLI APPOSITI CARRELLI DI MOVIMENTAZIONE SONO IDEALI SUL CANTIERE COME "MAGAZZINO" PER UNA O PIÙ LASTRE, OLTRE CHE PER EFFETTUARE IN TOTALE SICUREZZA L'OPERAZIONE DI SPALMatura DELL'ADESIVO SUL RETRO DELLA LASTRA.

TAGLIO DELLE LASTRE

È OPPORTUNO EFFETTUARE LE OPERAZIONI DI TAGLIO SU UNA SUPERFICIE PIANA, STABILE E PLANARE. È CONSIGLIATO L'UTILIZZO DI GUIDE DA TAGLIO PROFESSIONALI CON CARRELLO INCISORE. UNA VOLTA RIMOSSA LA LASTRA DALL'IMBALLO E POSIZIONATA SUL PIANO DI LAVORO SEGNARE ALLE DUE ESTREMITÀ LA DIMENSIONE DA ASPORTARE. POSIZIONARE E BLOCCARE LA GUIDA DI TAGLIO, TENENDO CONTO DELLA DISTANZA DEL DISCO DI TAGLIO. INCIDERE LE ESTREMITÀ DELLA LASTRA PER CIRCA 5 CM SPINGENDO IL CARRELLO DI INCISIONE DALL'INTERNO VERSO L'ESTERNO, PROCEDERE Poi CON L'INCISIONE DELLA LASTRA AVENDO CURA DI ESERCITARE UNA PRESSIONE ED UN AVANZAMENTO DEL CARRELLO COSTANTI PER TUTTA LA LUNGHEZZA DEL TAGLIO. TRASLARE LA LASTRA IN MODO DA PORTARE LA LINEA DI INCISIONE AL DI FUORI DEL PIANO DI LAVORO DI CIRCA 5/10 CM. RIMUovere LA GUIDA DI INCISIONE ED INIZIARE L'OPERAZIONE DI TRONCATURA POSIZIONANDO L'APPPOSITA PINZA IN CORRISPONDenza DELLA LINEA INCISA; ESERCITARE UNA PRESSIONE LEGGERA E PROGRESSIVA VERSO IL BASSO. QUEST'OPERAZIONE RISULTERÀ MOLTO SEMPLICE IN QUANTO I PRODOTTI SONO PRIVI DI TENSIONATURE E PER QUESTO FACILMENTE LAVORABILI.

A QUESTO PUNTO SI PUÒ PROCEDERE CON LA FINITURA, CHE DOVRÀ ESSERE EFFETTUATA UTILIZZANDO GLI APPOSITI TAMPONI DIAMANTATI O IN ALTERNATIVA MEDIANTE DISCHI RESINOSI ABRASIVI.

TAGLI A L / SCASSI / FORI RETTANGOLARI

TRACCIARE LA PORZIONE DA ASPORTARE SULLA LASTRA ED ESEGUIRE SUCCESSIVAMENTE, IN CORRISPONDenza DEL PUNTO DI UNIONE DELLE LINEE, FORI DI DIAMETRO 6/8 CON FORETTI DIAMANTATI A UMIDO. CONGIUNGERE POI I FORI MEDIANTE UNA SMERIGLIATRICE ANGOLARE EQUIPAGGIATA CON DISCO DIAMANTATO (DIAMETRO MAX. 125 MM).

INCOLLAGGIO

È NECESSARIO UTILIZZARE LA TECNICA A DOPPIA SPALMatura, OVVERO IL COLLANTE DEV'ESSERE APPLICATO SIA SUL FONDO DI POSA CHE SUL RETRO DELLA PIASTRELLA. È CONSIGLIATO UTILIZZARE UN ADESIVO A BASE CEMENTIZIA A LETTO PENO DI CLASSE C2F S1/S2. BISOGNA ASSICURARSI CHE LA SUPERFICIE DA RIVESTIRE SIA CONSISTENTE, PLANARE, NON UNTA E PRIVA DI POLVERE. ELIMINARE LE POLVERI CHE POTREBBERO TROVARSi A CONTATTO DELLE LASTRE. CON L'UTILIZZO DI UNA SPATOLA A DENTI INCLINATI CON DENTE MINIMO DI 8 MM, STENDERE IL COLLANTE SULLA SUPERFICIE DA RIVESTIRE CON MOVIMENTI LINEARI E MAI CIRCOLARI. SUL RETRO DELLA LASTRA INVECE STENDERE IL COLLANTE UTILIZZANDO UNA SPATOLA DENTATA MAI INFERIORE A 5 MM (TENENDO CONTO CHE LA SOMMA DELLE SPATOLE UTILIZZATE PER SOTTOFORNO E LASTRA DEV'ESSERE COMPRESA TRA I 13 E 14 MM). PER UNA CORRETTA POSA DI MAX&THIN È RACCOMANDATO FAR DEFLUIRE, PER VIBRAZIONE, LE BOLLE D'ARIA CHE POSSONO CREARSI FRA LA PIASTRELLA E L'ADESIVO FINO A OTTENERE IL "LETTO PIENO" DI COLLANTE. PER QUESTA FASE È CONSIGLIABILE UTILIZZARE UN BATTITORE MANUALE IN GOMMA OPPURE UTILIZZARE I DISPOSITIVI ELETTRICI BATTI-PIASTRELLE. LO STRATO ADESIVO DEV'ESSERE ALMENO DI 4 MM QUINDI È PREFERIBILE UTILIZZARE DEI DISTANZIALI LIVELLANTI PER EVITARE DELLE INTERRUZIONI NELLA MASSA ADESIVA. IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE, LA FUGA MINIMA CONSIGLIATA È DI 2 MM. NEL CASO DI PAVIMENTI E PARETI A CONTATTO, DA POSARE ENTRAMBI CON LASTRE CERAMICHE, È FONDAMENTALE MANTENERE LA LARGHEZZA MINIMA DI 2 MM PER UN RISULTATO DURATURO NEL TEMPO. È POSSIBILE EVENTUALMENTE REALIZZARE FUGHE INFERIORI A RIVESTIMENTO DOPO OPPORTUNE VERIFICHE TECNICHE DA EFFETTUARSI SUL CANTIERE. È NECESSARIO RIEMPIRE LE FUGHE PER ALMENO I 2/3 DELLO SPESsORE CON L'APPoSITO SIGILLANTE. PRESTARE ATTENZIONE ALL'EVENTUALE PRESENZA DI RESIDUI DI ADESIVO ALL'INTERNO DELLE FUGHE.

SUGGESTIONS FOR USE

A VERSATILE SIZE WHICH, THANKS TO ITS TECHNICAL FEATURES – STURDINESS, RESISTANCE TO HEAT FLUCTUATIONS AND EASY WORKABILITY – IS IDEAL FOR A WHOLE RANGE OF DIFFERENT USES. THE LARGE SIZE PERMITS COVERING SURFACES WITH INCREASINGLY FEWER JOINTS, THUS CREATING A VISUAL CONTINUITY OF THE MATERIAL: THE RESULT IS A SPACE WHERE ARCHITECTS AND INTERIOR DESIGNERS CAN GET TO WORK WITHOUT GIVING UP THE BEAUTY AND QUALITY OF THE MATERIALS.

INSTALLATION / SHEET HANDLING

DURING PRELIMINARY INSPECTIONS ON THE WORK SITE, IT IS ALSO BEST TO DETERMINE THE POSSIBILITY OF EASILY MOVING THE SHEETS INSIDE THE INSTALLATION PREMISES. ALL SIZES EXCEEDING 100 CM IN LENGTH OR WIDTH MUST BE HANDLED BY TWO INSTALLERS. FOR CORRECT SHEET MANAGEMENT, STARTING FROM PACKAGE OPENING, SUITABLE HANDLING DEVICES MUST BE USED. FOR MANUAL MOVEMENT AND SUBSEQUENT INSTALLATION OF LARGE SHEETS, TO ENSURE OPERATOR SAFETY AND MATERIAL INTEGRITY, THE USE IS STRONGLY ADVISABLE OF HANDLING BARS FEATURING SUCTION-CUPS.

SPECIFIC HANDLING CARRIAGES ARE IDEAL ON THE WORKSITE AS "MAGAZINES" FOR ONE OR MORE SHEETS, AS WELL AS FOR SPREADING THE ADHESIVE ON THE REAR OF THE SHEETS IN TOTAL SAFETY.

SHEET CUTTING

CUTTING OPERATIONS ARE BEST PERFORMED ON A FLAT AND STABLE SURFACE. THE USE IS RECOMMENDED OF PROFESSIONAL CUTTING GUIDES WITH SCORING UNIT. ONCE THE SHEET HAS BEEN REMOVED FROM THE PACKAGING AND POSITIONED ON THE WORKTOP, THE PART TO BE REMOVED MUST BE MARKED AT THE TWO ENDS. POSITION AND BLOCK THE CUTTING GUIDE, TAKING INTO ACCOUNT THE DISTANCE OF THE CUTTING DISC. SCORE THE ENDS OF THE SHEET BY ABOUT 5 CM, PUSHING THE SCORING UNIT FROM INSIDE TOWARDS THE OUTSIDE. THEN PROCEED TO SCORE THE SHEET, BEING CAREFUL TO APPLY A PRESSURE AND A FORWARD MOVEMENT OF THE UNIT WHICH IS CONSTANT ALONG THE ENTIRE LENGTH OF THE CUT. MOVE THE SHEET SO AS TO BRING THE SCORE LINE OUTSIDE THE WORKTOP BY ABOUT 5/10 CM. REMOVE THE SCORING GUIDE AND START THE CUTTING-OFF OPERATION, POSITIONING THE SPECIFIC GRIPPER ON THE SCORE LINE; APPLY A SLIGHT AND GRADUAL PRESSURE DOWNWARDS. THIS OPERATION WILL PROVE TO BE VERY SIMPLE BECAUSE THE PRODUCTS ARE WITHOUT TENSIONING AND ARE THEREFORE EASY TO WORK. AT THIS POINT, FINISHING OPERATIONS CAN BEGIN USING DIAMOND HAND PADS OR, ALTERNATIVELY, ABRASIVE RESIN DISCS.

L CUTS / SLOTS / RECTANGULAR HOLES

MARK THE PORTION TO BE REMOVED ON THE SHEET AND, AFTERWARDS, AT THE LINE JOINING POINT, MAKE 6/8 DIAMETER HOLES USING WET DIAMOND CORE BITS. SUBSEQUENTLY JOIN THE HOLES USING AN ANGLE GRINDER FEATURING A DIAMOND DISC (MAX DIAMETER 125 MM).

GLUING

THE DOUBLE APPLICATION METHOD MUST BE USED, MEANING THE ADHESIVE MUST BE APPLIED BOTH ON THE INSTALLATION SURFACE AND ON THE BACK OF THE TILE. IT IS BEST TO USE A FULL-SPREAD CEMENT BASE ADHESIVE IN CLASS C2F S1/S2. MAKE SURE THE SURFACE TO BE COVERED IS CONSISTENT, FLAT, NOT GREASY AND DEVOID OF DUST. ELIMINATE ANY DUST THAT COULD COME INTO CONTACT WITH THE SHEETS. USING AN INCLINED-TOOTH SPATULA WITH MIN. 8 MM TOOTH, SPREAD THE ADHESIVE ON THE SURFACE TO BE COVERED WITH LINEAR, AND NEVER CIRCULAR MOVEMENTS. ON THE BACK OF THE SHEET INSTEAD, SPREAD THE ADHESIVE USING A TOOTHED SPATULA NEVER BELOW 5 MM (TAKING INTO ACCOUNT THAT THE SUM OF THE SPATULAS USED FOR SUBSTRATE AND SHEET MUST BE BETWEEN 13 AND 14 MM). TO CORRECTLY INSTALL MAX&THIN, MAKE SURE THE AIR BUBBLES WHICH COULD FORM BETWEEN THE TILE AND THE ADESIVE ARE REMOVED BY VIBRATION, UNTIL A "FULL SPREAD" OF ADHESIVE IS OBTAINED. AT THIS POINT, IT IS BEST TO USE A MANUAL RUBBER BEATER OR POWER TILE-BEATING DEVICES.

THE ADESIVE LAYER MUST BE AT LEAST 4 MM THICK AND CONSEQUENTLY LEVELLING SPACERS ARE BEST USED TO AVOID INTERRUPTIONS IN THE ADESIVE MASS. AS REGARDS THE POSITION OF THE EXPANSION JOINTS, THE MINIMUM SUGGESTED JOINT IS 2 MM. IN THE CASE OF FLOORS AND WALLS IN CONTACT, TO INSTALL BOTH CERAMIC SHEETS AND ENSURE A LONG-LASTING RESULT, IT IS CRUCIAL TO MAINTAIN A MINIMUM WIDTH OF 2 MM. SMALLER JOINTS MAY BE MADE ON WALLS AFTER CARRYING OUT SPECIFIC TECHNICAL TESTS ON THE WORKSITE. AT LEAST 2/3 OF JOINT THICKNESS MUST BE FILLED WITH SPECIFIC SEALANT. MIND THERE IS NO ADESIVE RESIDUE INSIDE THE JOINTS.

ANWENDUNGSIDEEN

EIN VIELSEITIGES FORMAT, DAS DANK TECHNISCHER MERKMALE WIE FESTIGKEIT, TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT UND EINFACHE VERARBEITUNG FÜR ZAHRLICHE EINSATZBEREICHE IDEAL IST. DAS GROSSFORMAT ERLAUBT DIE VERKLEIDUNG VON OBERFLÄCHEN MIT IMMER WENIGER FUGEN UND LÄsst EINE OPTISCHE KONTINUITÄT DER MATERIE ENTSTEHEN: DAS RESULTAT IST EIN RAUM, IN DEM ARCHITEKTEN UND INTERIEUR DESIGNER PLANEN KÖNNEN, OHNE ABSTRICHE AN DIE SCHÖNHEIT UND QUALITÄT DER MATERIALIEN MACHEN ZU MÜSSEN.

VERLEGUNG/BEWEGUNG DER PLATTEN

WÄHREND DER VORAB-PRÜFUNGEN AUF DER BAUSTELLE IST AUCH SICHERZUSTELLEN, DASS DIE PLATTEN IN DEN VERLEGERÄUMEN PROBLEMLOS BEWEGT WERDEN KÖNNEN. ALLE FORMATE ÜBER 100 CM LÄNGE BZW. BREITE MÜSSEN VON 2 FLIESENLEGERN BEWEGT WERDEN. FÜR EIN KORREKTES HANDLING DER PLATTEN, ANGEGANGEN MIT DEM AUSPACKEN, SIND GEEIGNETE BEWEGUNGSMITTEL ZU VERWENDEN. FÜR DIE MANUELLE BEWEGUNG UND DIE ANSCHLIESSENDEN VERLEGUNG DER GROSSEN PLATTEN EMPFIEHLT SICH DRINGEND, ZUR GEWÄHRLEISTUNG DER SICHERHEIT DES PERSONALS UND DER UNVERSEHRTHEIT DES MATERIALS STANGEN MIT SAUGKÖPFEN ZU VERWENDEN. SPEZIELLE ROLLWAGEN SIND AUF DER BAUSTELLE IDEAL ALS "MAGAZIN" FÜR EINE ODER MEHRERE PLATTEN, UND SIE ERLAUBEN AUCH, DEN KLEBER IN VÖLLIGER SICHERHEIT AUF DIE PLATTENRÜCKSEITE AUFZUTRAGEN.

SCHNEIDEN DER PLATTEN

DER SCHNITT SOLLTE AUF EINER STABILEN UND EBENEN FLÄCHE ERFOLGEN. WIR EMPFEHLN DIE VERWENDUNG PROFESSIONELLER FÜHRUNGSSCHIENEN MIT RITZSCHLITZEN. NACH DEM AUSPACKEN DER PLATTE UND IHRER POSITIONIERUNG AUF DER ARBEITSFLÄCHE IST DAS ABZUSCHNEIDENDE STÜCK AN DEN BEIDEN ENDEN ZU MARKIEREN. DIE FÜHRUNGSSCHIENE POSITIONIEREN UND BLOCKIEREN; DABEI DEN ABSTAND DER TRENNSCHEIBE BERÜCKSICHTIGEN. DIE PLATTENENDEN ETWA 5 CM LANG EINRITZEN UND DEN RITZSCHLITZEN DABEI VON INNEN NACH AUßen SCHIEBEN. ANSCHLIESSEND DIE PLATTE WEITER EINRITZEN UND DABEI DARAUF ACHTEN, DEN RITZSCHLITZEN ÜBER DIE GESAMTE SCHNITTLÄNGE KONSTANT ANZUDRÜCKEN UND VORZUSCHIEBEN. DIE PLATTE SO VERSCHIEBEN, DASS DIE RITZLINIE SICH UM CIRCA 5-10 CM AUSSERHALB DER ARBEITSFLÄCHE BEFINDET. FÜHRUNGSSCHIENE ENTFERNEN UND MIT DEM ABTRENNEN BEGINNEN, INDEM DIE ZANGE AN DER RITZLINIE ANGESETZT WIRD; LEICHTEN UND ZUNEHMENDEN DRUCK NACH UNten AUSÜBN. Dieser VORGANG IST SEHR EINFACH, DA DIE FRAGMENTS-PLATTEN SPANNUNGSFREI SIND UND SICH DAHER LEICHT BEARBEITEN LASSEN. NUN KANN DAS SCHLEIFEN BEGINNEN, WOZU ENTSPRECHENDE DIAMANT-SCHLEIFKISSEN ODER GEHARZTE SCHLEIFSCHIEBEN ZU VERWENDEN SIND.

L-SCHNITTE / AUSSCHNITTE/RECHTECKIGE BOHRUNGEN

DEN ZU ENTFERNEN TEIL AUF DER PLATTE ANRISEN UND ANSCHLIESSEND AM SCHNITTPUNKT DER LINIEN MIT DER DIAMANTSTICHÄGE BOHRUNGEN MIT DURCHMESSER 6/8 NASS AUSFÜHNEN. DIE BOHRUNGEN NUR MIT EINEM WINKELSCHLEIFER MIT DIAMANTSCHLEIFSCHEIBE (MAX. DIAMETRER 125 MM) VERBINDEN.

VERKLEBEN

ERFOLGT BEIDSEITIG, DAS HEISST DER KLEBER MUSS SOWOHL AUF DEM VERLEGEUNTERGRUND ALS AUCH AUF DER PLATTENRÜCKSEITE AUFGETRAGEN WERDEN. ES EMPFIEHLT SICH ZEMENTKLEBER DER KLASSE C2F S1/S2, DER BLASENFREI AUFGETRAGEN WIRD. ES IST SICHERZUSTELLEN, DASS DIE ZU VERFLEISende OBERFLÄCHE FEST UND EBEN, FETT- UND STAUBFREI IST. EVENTUELLEN STAUB VON DEN PLATTEN BESEITIGEN. DEN KLEBER MIT EINER ZAHNSPÄCHTEL MIT SCHRÄGZAHNUNG VON MINDESTENS 8 MM MIT GERADLINIGEN UND NIEMALS KREISFÖRMIGEN BEWEGUNGEN AUF DIE ZU VERKLEIDENDE OBERFLÄCHE AUFTRAGEN. AUF DER PLATTENRÜCKSEITE WIRD DER KLEBER DAGEGEN MIT EINER ZAHNSPÄCHTEL VON MINDESTENS 5 MM AUFGETRAGEN (ES IST ZU BEACHTEN, DASS DIE SUMME DER FÜR UNTERGRUND UND PLATTE VERWENDEN SPÄCHTELZÄHNE ZWISCHEN 13 UND 14 MM LIEGEN MUSS). FÜR EINE KORREkte VERLEGUNG VON MAX&THIN SIND DURCH RÜTTeln DIE LUFTBLASen, DIE ZWISCHEN FLIESE UND KLEBER ENTSTEHEN KÖNNEN, ZU BESEITIGEN, BIS EIN KOMPakTES, BLASENFREIES KLEBERBETT ENTSTEHt. IN DIESER PHASE SOLLTEN EIN MANUELLER GUMMIKLOPFER ODER ELEkTRISCHE FLIESENKLOPFER VERWENDET WERDEN. DIE KLEBERSCHICHT MUSS WENIGSTENS 4 MM DICk SEIN; DESHALB SOLLTEN NIVELLIER-DISTANZSTÜCKE VERWENDET WERDEN, DAMIT KEINE UNTERBRECHUNGEN IN DER KLEBERMASSE ENTSTEHEN. DEHNungSFUGEN SOLLTEN MINDESTENS 2 MM BREIT SEIN. WERDEN WAND UND BODEN ANEINANDERSTOSSEND VERFliest, SO IST FÜR EIN DAUERHAFTES ERGEBNIS EINE FUGENBREITE VON MINDESTENS 2 MM UNERLÄsslich. ES IST MÖGLICH, NACH ENTSPRECHENDEN TECHNISCHEn PRÜFUNGEN VOR ORT AN DER WAND EVENTUELL SCHMÄLER ZU VERFUGEN. DIE FUGEN SIND ZU WENIGSTENS 2/3 DER FLIESENSTÄRKE MIT DER ENTSPRECHENDEN FUGENMASSE ZU FÜLLEN. ES IST AUF EVENTUELLE KLEBERRÜCKSTÄNDE IN DEN FUGEN ZU ACHTEN.

CONSEILS D'UTILISATION

GRACE A SES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE ROBUSTESSE, RESISTANCE AUX ECARTS THERMIQUES ET FACILITÉ DE PRÉPARATION, CE FORMAT POLYVALENT EST L'IDÉAL POUR DE NOMBREUSES APPLICATIONS. SA TAILLE PERMET DE REVETIR LES SURFACES EN CONFECTONNANT MOINS DE JOINTS, D'OU LA PERCEPTION VISUELLE D'UNE CONTINUITÉ DE LA MATERIE. LE RESULTAT EST PARTICULIÈREMENT APPRECIABLE : UN ESPACE OUVERT A LA CONCEPTION DES ARCHITECTES D'INTERIEUR ET DES DESIGNERS QUI NE DOIVENT RENONCER NI A LA BEAUTÉ NI A LA QUALITÉ DES MATERIAUX.

POSE / MANUTENTION DES DALLES

LORS DES VERIFICATIONS PRELIMINAIRES SUR LE CHANTIER VEILLER A ASSURER AUSSI LA FACILITÉ DE DEPLACEMENT DES DALLES A L'INTERIEUR DES LIEUX DE POSE. POUR QUE LA MANUTENTION DES DALLES SOIT EFFECTUÉE CORRECTEMENT, TOUS LES FORMATS DÉPASSANT 100 CM, AUSSI BIEN EN LONGUEUR QU'EN LARGEUR, DOIVENT Être DEPLACÉS PAR 2 POSEURS. DES LA PHASE D'OUVERTURE DES EMBALLAGES, UTILISER DES APPAREILS DE MANUTENTION APPROPRIÉS. LORS DU DEPLACEMENT MANUEL ET DE LA MISE EN OEUVRE DES DALLES DE GRANDES DIMENSIONS, AFIN DE GARANTIR LA SECURITÉ DES OUVRIERS ET LE BON ETAT DU MATERIAU, IL EST VIDENTEMENT CONSEILLE D'UTILISER DES BARRES DE MANUTENTION A VENTOUSES. LES CHARIOTS DE MANUTENTION UTILISES SUR LE CHANTIER PEUVENT SERVIR DE "MAGASIN" POUR UNE OU PLUSIEURS DALLES ET PERMETTENT EN TOUTE SECURITÉ D'ETALER LA COLLE SUR L'ENVERS DE LA DALLE.

COUPE DES DALLES

CETTE OPERATION DOIT Être EFFECTUÉE SUR UNE SURFACE PLANE, STABILE ET CONSISTANTE. IL EST CONSEILLE D'UTILISER DES GUIDES DE DECOUPAGE PROFESSIONNELS A CHARIOT INCISEUR. UNE FOIS QUE LA DALLE EST SORTIE DE SON EMBALLAGE ET QU'ELLE EST POSITIONNÉE SUR LE PLAN DE TRAVAIL, MARQUER AUX DEUX EXTREMITES LA COTE A ENLEVER. POSITIONNER ET BLOQUER LE GUIDE DE DECOUPAGE EN TENANT COMPTE DE LA DISTANCE DU DISQUE DE COUPE. DECOUPER LES EXTREMITES DE LA DALLE SUR ENVIRON 5 CM EN POUSSANT LE CHARIOT D'INCISION DE L'INTERIEUR VERS L'EXTERIEUR. PASSER ensuite A DECOUPAGE DE LA DALLE EN VEILLANT BIEN A EXERCER UNE PRESSION ET UN AVANcEMENT constants DU CHARIOT SUR TOUTE LA LONGUEUR DE LA COUPE. DEPLACER LA DALLE DE MANIÈRE A PORTER LA LIGNE DE COUPE EN DEHORS DU PLAN DE TRAVAIL D'ENVIRON 5/10 CM. ENLEVER le GUIDE-COUPE ET COMMENCER L'OPÉRATION DE TRONCOnNAGE EN POSITIONNANT LA PINCE SPÉCIALE AU NIVEAU DE LA LIGNE D'INCISION. EXERCER UNE PRESSION LEGÈRE ET PROGRESSIVE VERS LE BAS. CETTE OPERATION SERA TRÈS SIMPLE PARCE QUE LES PRODUITS FRAGMEnTS NE PRÉSENTENT PAS DE TENSIONS ET QU'ILS SONT DE CE FAIT FACILES A TRAVERILLER. PROCÉDER alors A LA FINITION QUI DEVRA Être EFFECTUÉE EN UTILISANT LES TAMPONS DIAMANTES SPÉCIAUX OU, A LEUR PLACE, DES DISQUES ABRASIFS RESINÉS.

DECOUPEs EN L/ EN PROFONDEUR /TROUS RECTANGULAIRES

MARQUER LA PARTIE A ENLEVER SUR LA DALLE ET EFFECTUER ensuite, AU NIVEAU DU POINT DE JONCTION DES LIGNES, DES TROUS DE 6/8 CM DE DIAMÈTRE A L'AIDE DE FORETS DIAMANTES, EN HUMIDE. RE

Norme di Posa

قواعد التركيب

Per i prodotti rettificati consigliamo una fuga di 2 mm per un migliore risultato di posa. Per una migliore resa estetica Piemme consiglia stuccature colorate in tinta con le piastrelle. Verificare, prima dell'utilizzo, la compatibilità ed idoneità dei riempitivi per fughe con il prodotto ceramico. Rimuovere le eccedenze dei riempitivi per fughe quando gli stessi sono ancora freschi. Attenersi scrupolosamente alle istruzioni indicate dai produttori dei riempitivi per fughe. Per eliminare completamente i residui di posa, che potrebbero compromettere la manutenzione ordinaria e le caratteristiche del prodotto, a posa ultimata, procedere con la pulizia utilizzando prodotti adeguati, a base Acida max 3%, rispettando le indicazioni del produttore. Osservare assolutamente i limiti di tempo indicati nelle istruzioni: un contatto tropo prolungato con questi prodotti potrebbe provocare il danneggiamento della superficie.

Gli eventuali aloni che si dovessero presentare dopo la posa di materiali lappati o levigati si potranno facilmente eliminare utilizzando un prodotto idoneo, a base Alcalina. Riguardo l'utilizzo di materiali ceramici all'esterno, pure riconfermando l'ingelività dei prodotti Piemme in gres porcellanato, in conformità alle vigenti normative europee EN 14411/ISO 13006-ISO 10545.12, occorre attenersi ad alcune fondamentali norme previste per la posa all'esterno, atte a rendere inattaccabili al gelo i predetti pavimenti. Le condizioni più importanti da rispettare sono: le opportune pendenze, le impermeabilizzazioni, i giunti di dilatazione, e l'uso di idonei materiali per la posa.

Installation instructions

For rectified products, we suggest a 2 mm joint for better installation results.

For better aesthetic results, Piemme suggests using jointing putty in the same colour as the tiles. Before using, make sure the jointing putty is compatible with the ceramic product and suitable for use. Remove any excess jointing putty while this is still fresh.

Carefully follow the instructions provided by the jointing putty manufacturer.

To completely eliminate installation residues that could affect routine maintenance and characteristics of the product, after installation, proceed to clean using suitable products with max 3% acid base, following the manufacturer's instructions. Stringently comply with the time limits indicated in the instructions. If these products remain in contact with surfaces for too long the latter could become damaged.

Any rings that appear after installing lapped or polished materials can be easily eliminated using a suitable alkaline-based product. With regard to the use of ceramic materials outdoors, while we confirm that Piemme porcelain stoneware products are frost-proof, in compliance with applicable European EN 14411/ISO 13006-ISO 10545.12 standards, certain basic procedures must be followed for outdoor installation, so that such floors cannot be attacked by frost. The most important aspects of such outdoor installation are: suitable gradients, waterproofing, expansion joints and the use of suitable installation materials.

*Decor made with glazes and precious metals: Surfaces must be protected during installation. Never use abrasive and/or acid products, only water and neutral soap. The manufacturer disclaims liability for damage to these precious materials caused by "rubbing" during installation. Under no circumstances can disputes be accepted relating to installed materials.

NOTE:
As specified in the UNI 11493.2013 standard at paragraph 5.2.2 : "the visual inspection of the tiled surface must be made at a distance of 1.5 m at the height of a person. No side-lighting is allowed. Surface effects not visible in these conditions are not to be deemed as defects".

Piemme disclaims all liability in the event of the above installation, cleaning and maintenance rules not being followed.

For more specific details, visit the technical area of the Piemme website:
www.ceramichepiemme.it

Hinweise Für Die Verlegung

*Decor realizzati con smalti e metalli preziosi: E' indispensabile proteggere la superficie durante la posa, non utilizzare assolutamente prodotti abrasivi e/o acidi, ma solo acqua e sapone neutro. Il produttore non risponde di eventuali danni a questi preziosi materiali causati da "sfregamenti" durante la posa in opera. Per nessun motivo saranno accettate contestazioni relative a materiale posato.

NOTA:

Come specificato dalla norma UNI 11493.2013 paragrafo 5.2.2: "l'esame visivo della superficie piastrellata deve essere effettuato da una distanza minima di 1,5 m ad altezza d'uomo. Non e' consentita l'illuminazione in luce radente. Gli effetti superficiali non rilevabili in queste condizioni non sono da considerare come difetti".

Piemme declina ogni responsabilità qualora non venissero rispettate le sopra citate norme di posa, pulizia e manutenzione.

Per ulteriori informazioni specifiche consultare l'area tecnica sul sito Piemme: www.ceramichepiemme.it

Pose

Für ein optimales Resultat mit rektifizierten Produkten empfehlen wir eine Fugenbreite von 2 mm.

Farblich auf die Fliesen abgestimmte Fugenmassen verbessern die Gesamtoptik.

Vor dem Verlegen ist die Kompatibilität der Fugenmassen mit den Keramikfliesen zu prüfen.

Überschüssige Fugenmasse entfernen, solange sie noch frisch ist.

Enlever l'excédent de produit de jointement tant qu'il est encore frais.

Die Gebrauchshinweise der Fugenmassen-Hersteller sind strengstens einzuhalten. Zur vollständigen Entfernung der Verlegerückstände, die die normale Pflege und die Merkmale der Produkte beeinträchtigen könnten, die Fläche nach der Verlegung mit geeigneten, leicht sauren Produkten bis maximal 3 % Säuregehalt reinigen und dabei die Herstelleranweisungen befolgen. Es ist überaus wichtig, die in den Anweisungen angegebenen Einwirkzeiten nicht zu überschreiten: ein zu langer Kontakt mit diesen Produkten könnte die Fliesenoberfläche beschädigen.

Pour éliminer complètement les résidus de pose qui pourraient compromettre l'entretien courant et les caractéristiques du produit à la fin de la pose, utiliser des produits appropriés à base acide max. 3% en respectant les consignes du fabricant. Suivre scrupuleusement les délais figurant dans les notices car un contact trop long de ces produits sur le carrelage pourrait l'endommager.

Eventuelle Schleier, die nach der Verlegung von geläpptem oder geschliffenem Material auftreten könnten, lassen sich einfach mit einem geeigneten alkalischen Produkt entfernen.

Il peut se faire que des halos subsistent après la pose de matériaux adoucis ou polis. Pour les éliminer, utiliser des produits appropriés à base alcaline.

Bei der Verlegung von Keramikmaterial im Freien sind trotz der Frostbeständigkeit der Feinsteinzeugprodukte von Piemme gemäß den geltenden europäischen Richtlinien EN 14411/ISO ISO 13006, ISO 10545.12 einige grundlegende Normen zu beachten, die dazu dienen, die Bodenbeläge frostischer zu machen. Die Hauptregeln lauten: angemessenes Gefälle, Abdichtung, Dehnungsfugen, sowie geeignete Verlegematerial.

En ce qui concerne les matériaux céramiques posés à l'extérieur, Piemme rappelle que ses produits en grès cérame sont ingélifs, conformément aux normes européennes en vigueur EN 14411/ISO 13006-ISO 10545.12. Respecter les règles de pose à l'extérieur pour que le gel reste inoffensif. Les points les plus importants à respecter sont les suivants : bonne inclinaison, imperméabilisation, joints de dilatation et utilisation de produits de pose spécifiques.

Bei der Verlegung von Keramikmaterial im Freien sind trotz der Frostbeständigkeit der Feinsteinzeugprodukte von Piemme gemäß den geltenden europäischen Richtlinien EN 14411/ISO ISO 13006-ISO 10545.12, tem ne менее, необходимо соблюдать основные правила по укладке вне помещений, исключая воздействие мороза на полах. Наиболее важную роль играют следующие условия: создание необходимого уклона пола, обеспечение гидроизоляции, устройство расширительных швов, применение соответствующих укладочных материалов: "Декоры, выполненные с использованием глазури и драгоценных металлов: Необходимо обязательно защищать их поверхность во время укладки. Для их чистки ни в коем случае не использовать абразивные и/или кислотные средства, следует пользоваться только водой и нейтральным моющим средством. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный царапинами на этой ценной продукции, нанесеннымми во время укладки. Претензии по уложенному материалу к рассмотрению не принимаются ни на каком основании.

*Dekore aus Glasuren und Edelmetallen:

Während der Verlegung sind die Oberflächen unbedingt abzudecken. Keinesfalls dürfen scheuernde und/oder saure Produkte verwendet werden, sondern ausschließlich Wasser und Neutralseife. Der Hersteller haftet nicht für eventuelle, durch Abrieb während der Verlegung entstandene Schäden an diesen hochwertigen Materialien. Derartige Beanstandungen des verlegten Materials werden nach der Verlegung in keinem Fall akzeptiert.

REMARQUE:

Comme l'indique la norme UNI 11493.2013 paragraphe 5.2.2 : "l'examen visuel du carrelage doit être effectué à une distance minimum de 1,5 m, à hauteur d'homme. Ne pas utiliser d'éclairage à lumière oblique. Les effets de surface non détectables dans ces conditions ne sont pas à considérer comme des défauts".

Piemme décline toute responsabilité si les consignes de pose, de nettoyage et d'entretien ne sont pas respectées.

Pour toute information plus spécifique, prière de consulter la rubrique technique sur le site Piemme:

www.ceramichepiemme.it

Правила Укладки

Для калиброванной (обрезной) плитки мы советуем предусмотреть шов в 2 мм для получения наилучшего результата укладки.

Для наиболее удачного эстетического эффекта Piemme рекомендуется использовать цветные затирки, сочетающиеся с цветом плитки. Перед началом затирки проверьте пригодность заполнителей швов и их совместимость с керамическим изделием.

Удалите излишки заполнителя швов, пока они еще свежие. Тщательно соблюдайте инструкции, предоставленные производителями заполнителей швов. Для полного удаления остатков укладочных материалов, которые могут ухудшить результаты обычной чистки и характеристики продукции, по завершению укладки выполните чистку с использованием специальных средств на кислотной основе (макс. 3%), придерживаясь указаний производителя. Обязательно соблюдайте указанное в инструкциях предельное время выдержки: слишком продолжительное воздействие этих средств может повредить поверхность. Если после укладки притертого или полированного материала обнаруживаются налеты, то их можно легко удалить с применением подходящего средства на щелочной основе. Касательно использования керамической продукции для наружных работ, мы подтверждаем, что керамогранитная продукция Piemme является морозостойкой в соответствии с действующими европейскими стандартами EN 14411/ISO 13006-ISO 10545.12, тем не менее, необходимо соблюдать основные правила по укладке вне помещений, исключая воздействие мороза на полах. Наиболее важную роль играют следующие условия: создание необходимого уклона пола, обеспечение гидроизоляции, устройство расширительных швов, применение соответствующих укладочных материалов: "Декоры, выполненные с

использованием глазури и драгоценных металлов: Необходимо обязательно

защищать их поверхность во время укладки. Для их чистки ни в коем случае не использовать абразивные и/или кислотные средства, следует пользоваться только водой и нейтральным моющим средством. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный царапинами на этой ценной продукции, нанесеннымми во время укладки. Претензии по уложенному материалу к рассмотрению не принимаются ни на каком основании.

ВАЖНО: Необходимо обязательно

защищать их поверхность во время укладки. Для их чистки ни в коем случае не использовать абразивные и/или кислотные средства, следует пользоваться только водой и нейтральным моющим средством. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный царапинами на этой ценной продукции, нанесеннымми во время укладки. Претензии по уложенному материалу к рассмотрению не принимаются ни на каком основании.

ВАЖНО: Необходимо обязательно

защищать их поверхность во время укладки. Для их чистки ни в коем случае не использовать абразивные и/или кислотные средства, следует пользоваться только водой и нейтральным моющим средством. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный царапинами на этой ценной продукции, нанесеннымми во время укладки. Претензии по уложенному материалу к рассмотрению не принимаются ни на каком основании.

ВАЖНО: Необходимо обязательно

защищать их поверхность во время укладки. Для их чистки ни в коем случае не использовать абразивные и/или кислотные средства, следует пользоваться только водой и нейтральным моющим средством. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный царапинами на этой ценной продукции, нанесеннымми во время укладки. Претензии по уложенному материалу к рассмотрению не принимаются ни на каком основании.

ВАЖНО: Необходимо обязательно

защищать их поверхность во время укладки. Для их чистки ни в коем случае не использовать абразивные и/или кислотные средства, следует пользоваться только водой и нейтральным моющим средством. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный царапинами на этой ценной продукции, нанесеннымми во время укладки. Претензии по уложенному материалу к рассмотрению не принимаются ни на каком основании.

ВАЖНО: Необходимо обязательно

защищать их поверхность во время укладки. Для их чистки ни в коем случае не использовать абразивные и/или кислотные средства, следует пользоваться только водой и нейтральным моющим средством. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный царапинами на этой ценной продукции, нанесеннымми во время укладки. Претензии по уложенному материалу к рассмотрению не принимаются ни на каком основании.

ВАЖНО: Необходимо обязательно

защищать их поверхность во время укладки. Для их чистки ни в коем случае не использовать абразивные и/или кислотные средства, следует пользоваться только водой и нейтральным моющим средством. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный царапинами на этой ценной продукции, нанесеннымми во время укладки. Претензии по уложенному материалу к рассмотрению не принимаются ни на каком основании.

ВАЖНО: Необходимо обязательно

защищать их поверхность во время укладки. Для их чистки ни в коем случае не использовать абразивные и/или кислотные средства, следует пользоваться только водой и нейтральным моющим средством. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный царапинами на этой ценной продукции, нанесеннымми во время укладки. Претензии по уложенному материалу к рассмотрению не принимаются ни на каком основании.

ВАЖНО: Необходимо обязательно

защищать их поверхность во время укладки. Для их чистки ни в коем случае не использовать абразивные и/или кислотные средства, следует пользоваться только водой и нейтральным моющим средством. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный царапинами на этой ценной продукции, нанесеннымми во время укладки. Претензии по уложенному материалу к рассмотрению не принимаются ни на каком основании.

Norme di Manutenzione

Gli interventi di pulizia ordinaria hanno lo scopo di rimuovere lo sporco comune e di mantenere le normali caratteristiche di brillantezza e lucentezza dei materiali Piemme. Essa deve essere sempre eseguita con abbondante acqua tiepida e normali detergenti domestici a base neutra. ATTENZIONE: Anche se alcuni prodotti pubblicizzano il "non risciacquo" è invece sempre bene procedere ugualmente con questa fase. E' necessario quindi evitare sempre l'uso di prodotti eccessivamente acidi o eccessivamente basici e di spugne abrasive (no prodotti effetto "bang" o simili). E' sconsigliato l'utilizzo di macchine lucidatrici e di cere lucidanti. E' invece consigliato l'utilizzo di lava pavimenti ad acqua e/o a vapore (con acqua decalcificata), sempre e solo in abbinamento a detergenti neutri.

Cleaning

The purpose of routine cleaning operations is to remove common dirt and maintain the normal shine and polish of Piemme materials. This operation must always be performed with plenty of lukewarm water and standard neutral household detergents. WARNING: Although some products advertise "no rinsing", it is always best to rinse well. Always avoid the use of products which are too acidic or too basic and abrasive sponges (no "bang" effect products or the like). Polishing machines and wax polishes are best not used. What is recommended on the other hand is the use of water and/or steam floor washers (with softened water), always and only together with neutral detergents.

Правила Ухода

Операции обычной чистки предназначены для удаления ежедневно образующейся грязи и для сохранения первоначального блеска и вида керамической продукции Piemme. Обычную чистку следует всегда выполнять с применением большого количества теплой воды и бытовых, нейтральных моющих средств. ВНИМАНИЕ! Даже если в инструкциях некоторых моющих средств написано, что не требуется их смывания, мы все равно рекомендуем смывать их. Необходимо всегда избегать применения кислотных или щелочных средств (то есть, средств с "супер" эффектом и т.д.), не следут также использовать абразивные губки. Не рекомендуется использование полотенец и восковых полиролей. Наоборот, рекомендуется использование приборов для влажной или паровой уборки полов (применяя деминерализованную воду) и лишь только нейтральные моющие средства.

Hinweise Zur Pflege

Die normale Reinigung dient zur Entfernung von normalem Schmutz und zum Erhalt des Glanzes und der leuchtenden Farben der Piemme-Materialien. Sie erfolgt mit reichlich lauwarmem Wasser und normalen, neutralen Haushaltsreinigern. ACHTUNG: Auch wenn einige Produkte mit dem Zusatz "Ohne nachspülen" werben, sollte dieser Vorgang dennoch nie unterlassen werden. Übermäßig säure oder basische Produkte und Scheuerschwämme sind unbedingt zu vermeiden (keine zu aggressiven Reinigungsmittel). Von Poliermaschinen und Polierwachsen wird abgeraten. Bodenwaschmaschinen mit Wasser und/oder Dampf (Betrieb mit entkalktem Wasser) sind hingegen zu empfehlen, wobei stets ausschließlich Neutralreiniger zu verwenden sind.

قواعد الصيانة

تهدف عمليات التنظيف العادي إلى إزالة الإتساخ الشائعة والحفاظ على خواص المعادن الطبيعية لمادة بيهمي "Piemme". يجب أن يتم تنفيذها دائمًا باستخدام الكثير من الماء الدافئ والمنظفات المترizzالية الطبيعية المعايدة. تنبه: على الرغم من أن بعض المنتجات توصي "بعدم الشطف"، إلا أنه من الجيد دائمًا المضي قدماً في هذه الخطوة في أي حال. لذلك من الضروري دائمًا تجنب استخدام المنتجات مفرطة الحموضة أو القاعدية أو الأسفلنج الكاشط (أو منتجات ذات تأثير "مفرقع" أو المنتجات المماطلة). لا ينصح باستخدام ماكينات التلميع والشمع الملمس.

بدلاً من ذلك، يوصى باستخدام ماكينة غسل الأرضيات التي تعمل بالماء والبخار أو أيهما (مع ماء منزوع الكالسيوم)، دائمًا وفقاً مع منظفات معايدة.

Regles D'entretien

L'entretien courant a pour but d'enlever la saleté ordinaire et de maintenir les caractéristiques normales de brillance et d'éclat des carreaux Piemme. Ce nettoyage doit toujours être effectué avec une quantité abondante d'eau tiède et des nettoyants ménagers à base neutre. ATTENTION: même si certains fabricants déclarent dans leur notice qu'il n'est pas utile de rincer, il est toujours recommandé de ne pas omettre cette étape. Eviter toujours d'utiliser des produits trop acides ou trop basiques et des éponges abrasives (pas de produits effet "bang" ou autres du même genre). Il est déconseillé d'utiliser des cireuses et des cires brillantes. Par contre, il est recommandé d'utiliser une machine de lavage fonctionnant à l'eau et/ou à la vapeur (eau décalcifiée), toujours et exclusivement avec des produits de lavage neutres.

Tipo di sporco	Indicazioni per la pulizia
----------------	----------------------------

Birra, Caffè, Gelato, Vino, Gomma, Pneumatico, Grassi Vegetali e Animali, Inchiostri, Lampostil, Olii Meccanici, Residui Di Scotch, Olio Di Lino, Pennarello, Resine, Smalti, Tintura Per Capelli

Prodotti a base alcalina

Cera protettiva anti-Abrasione, Depositi Calcarei, Macchie di Ruggine

Prodotti a base acida

Cera di candela, Residui di scotch

Solventi

Type of stain

Beer, Coffee, Wine, Ice Cream, Vegetable and Animal Fats, Rubber, Remains Of Scotch Tape, Grease From Machines, Linseed Oil, Felt Tip Pens, Paints, Inks, Hair Dye

Alkaline-based detergent

Protective Anti-Abrasion Wax, Calcareous Residual, Rust Stains

Acid-based detergent

Candle wax, Remains of scotch-tape

Solvent

Verschmutzungsart

Bier, Wein, Eis, Kaffee, Tierische Oder Pflanzliche Fette Gummi, Kleberbandresten, Schmieröl, Tinte, Leiol, Filzstift, Harz Oder Lack, Haarfarbe

Alkalische Reinigungsmittel

Kratzenschutz-Wachs, Kalkablagerunge, Rostflecken

Säure-Reinigungsmittel

Kerzenwachs, Kleberbandresten

Lösungsmittel

Type de tache

Bière, vin, glace, café, graisses végétales et animales, encres, résidus de scotch, huile de graissage, huile de lin, crayon feutre, emaux, teinture pour cheveux, caoutchouc pour pneus

Detergents à base alcaline

Cire de protection anti abrasion, dépôts de calcaire, tache de rouille

Detergents à base d'acide

Cire de bougie, résidus de scotch

Solvant

تعليمات التنظيف

المنتجات المكونة من مواد قلوية

بيرة، قهوة، أيس كريم، ذبيذ، مطاط، إطارات، دهون نباتية وحيوانية، أحبار، ألوان دائمة، زيوت ميكانيكية، بقايا سكوتتش، زيت بذر الكتان، قلم للباد، راتنجات، المينا، صبغة الشعر

المنتجات المكونة من أملاح

شعاع واقي ضد الكشط، رواسب الحجر الجيري، بقع الصدأ

المذيبات

شعاع الشمعة، بقايا سكوتتش

Gres Fine Porcellanato

È la suprema sintesi di tecnica ed estetica. La scelta delle migliori materie prime, la cottura a 1250° C e l'intero controllo del ciclo produttivo assicurano infatti a questi materiali caratteristiche tecniche di assoluto rilievo, rendendoli estremamente duri, inassorbenti, ingelivi, resistenti all'usura, agli attacchi chimici e facilmente pulibili.

Classificazione secondo norme CEN/ISO gruppo BIA EN 14411/ISO 13006.

Porcelain Stoneware

Piemme fine porcelain stoneware is a supreme blend of technology and good looks. The choice of the very best raw materials, firing at 1250° C and total manufacturing cycle control do in fact provide these materials with top-ranking technical features, making them hard, non-absorbent, frost-proof, resistant to wear and chemical attack and easy to clean. Classification in accordance with cen/iso standards BIA EN 14411/ISO 13006

Feinsteinzeug

Das Feinsteinzeug Piemme ist eine vortreffliche Verschmelzung von Technik und Ästhetik. Denn die Wahl bester Rohstoffe, der Brand bei 1250° C und die gesamte Kontrolle des Produktionszyklus garantieren für diese Fliesen hervorragende technische Eigenschaften. Das Material ist hart, absorptionsfrei, frostbeständig, verschleiß- und chemikalienfest sowie reinigungsfreundlich. Klassifizierung gemäß CEN/ISO Normen Gruppe BIA EN 14411/ISO 13006.

Grès Cérame

Le grès cérame fin Piemme est l'alliance par excellence de la technique et de l'esthétique. En effet, le choix des meilleures matières premières, la cuisson à 1250° C et tous les contrôles effectués pendant la production assurent à ces matériaux des caractéristiques techniques tout à fait remarquables, les rendent extrêmement durs, inabsorbants, ingélifs, résistant à l'usure, aux attaques chimiques et faciles à nettoyer. Classification selon les normes CEN/ISO groupe BIA EN 14411/ISO 13006.

Фарфоровый керамогранит

Это – наивысшее выражение техники и эстетики. Выбор наилучшего сырья, обжиг при 1250° С и полный контроль производственного цикла гарантируют этим материалам выдающиеся технические характеристики, делая их чрезвычайно твердыми, не впитывающими влагу, незамерзающими, стойкими к износу и химическому воздействию, легко очищающимися. Классификация по стандартам CEN/ISO: группа BIA EN 14411/ISO 13006.

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME CEN/ISO GRUPPO BIA EN 14411/ISO 13006.
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH CEN/ISO STANDARDS BIA EN 14411/ISO 13006.
KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS CEN/ISO NORMEN GRUPPE BIA EN 14411/ISO 13006.
CLASSIFICATION SELON LES NORMES CEN/ISO GROUPE BIA EN 14411/ISO 13006.

***VALORE PRESCRITO: EN 14411 APPENDICE G - ISO 13006 - BIA**
*REQUIRED VALUE: EN 14411 APPENDICE G - ISO 13006 - BIA
*VORGESCHRIEBENER WERT: EN 14411 APPENDICE G - ISO 13006 - BIA
*VALEUR PRESCRITE: EN 14411 APPENDICE G - ISO 13006 - BIA

Proprietà Fisico-Chimiche Physical-Chemical Properties Physisch-Chemische Eigenschaften Propriétés Physico-Chimiques	Tipo Di Prova Standard Of Test Testnorm Norme Du Test	Valore Prescritto* Required Value Vorgeschriebener Wert Valeur Prescrite	Valore Standards Required Value Vorgeschriebener Wert Valeur Prescrite	Norme Norm Norm Normr	Valore medio Mean value Mittelwert Valeur moyenne
Lunghezza e larghezza Length and width Länge und Breite Longueur et largeur	Iso 10545.2	± 0,6% (± 2,00 mm)	Conforme In accordance Erfüllt Conforme	Astm C-499 Astm C-485 Astm C-502	In Accordance
Ortogonalità Wedging Rechtwinkligkeit Orthogonalité	Iso 10545.2	± 0,5% (± 2,00 mm)	Conforme In accordance Erfüllt Conforme	Astm C-499 Astm C-485 Astm C-502	In Accordance
Spessore Thickness Stärke Epaisseur	Iso 10545.2	± 5% (± 0,50 mm)	Conforme In accordance Erfüllt Conforme	Astm C-499 Astm C-485 Astm C-502	In Accordance
Planarità Flatness Ebenflächigkeit Planéité	Iso 10545.2	± 0,5% (± 2,00 mm)	Conforme In accordance Erfüllt Conforme	Astm C-499 Astm C-485 Astm C-502	In Accordance
Assorbimento d'acqua Water absorption Wasserabsorption Absorption d'eau	Iso 10545.3	≤ 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme	Astm C-373	In Accordance
Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Lineare wärmeausdehnung Coefficient linéaire de dilatation thermique	Iso 10545.8	Secondo i dati del costruttore According to builder's specifications Laut angaben des herstellers Selon les éléments du constructeur		≈ 7X10-6 C-1	
Resistenza a flessione Flexion resistance Biegungsfestigkeit Résistance à la flexion	Iso 10545.4	Modulus of rupture (average): ≥ 35 N/mm² Breaking strength for thickness ≥ 7,5mm: S > 1300 N	Conforme In accordance Erfüllt Conforme	Astm C-648 250 Lbs or greater	In Accordance
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	Iso 10545.9	Richiesta Request Bitte Demande	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant		
Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Chemikalienfestigkeit Résistance aux produits chimiques	Iso 10545.13	Secondo i dati del costruttore According to builder's specifications Laut angaben des herstellers Selon les éléments du constructeur	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	Astm C-650	In Accordance
Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel	Iso 10545.12	Richiesta Requested Angefordert Demandee	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	Astm C-1026	In Accordance
Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light Lichtbeständigkeit der farben Résistance des couleurs à la lumière	Din 51094	Nessuna alterazione No alteration Keine veränderung Aucune alteration	Conforme In accordance Erfüllt Conforme		
Resistenza allo scivolamento Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance à la glissance	Din 51130 Din 51097	Secondo i dati del costruttore According to builder's specifications Laut angaben des herstellers Selon les éléments du constructeur	Indicata sul catalogo indicated on the catalogue im prospekt angegeben indique sur le catalogue	Astm C-1028 Ans Docf 137.1 - 2012	Available on request

Pasta Bianca

La pasta bianca è la naturale evoluzione del rivestimento. L'alta qualità dei materiali, le alte temperature di cottura permettono di ottenere bellezza di superfici e grandi formati da rivestimento.

Classificazione secondo norme CEN/ISO gruppo BIII EN 14411/ISO 13006.

White Body

The natural evolution of wall tile. The fine quality of materials, the high firing temperatures achieve beauty of surfaces and big sizes in wall tiles.

Classification in accordance with CEN/ISO standards BIII EN 14411/ISO 13006.

Weißscherbig

Die natürliche Entwicklung der Wandfliese. Die ausgezeichnete Materialienqualität, die hohe Brenntemperaturen erwincken Oberflächen-Schönheit und große Formate bei Wandfliesen.

Klassifizierung gemäß CEN/ISO Normen Gruppe BIII EN 14411/ISO 13006.

Pâte Blanche

Naturelle évolution du revêtement. La haute qualité des matériaux, les températures élevées de cuison permettent d'obtenir la beauté des surfaces et de grands formats pour revêtement.

Classification selon les normes CEN/ISO groupe BIII EN 14411/ISO 13006.

Плитка Из Белой Глины

Плитка из белой глины – это естественная эволюция облицовочной плитки. Высокое качество материалов и высокая температура обжига позволяют получать красивые поверхности и большие форматы облицовочного материала. Классификация по стандартам CEN/ISO: группа BIII EN 14411/ISO 13006.

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME CEN/ISO GRUPPO BIII EN 14411/ISO 13006.
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH CEN/ISO STANDARDS BIII EN 14411/ISO 13006.
KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS CEN/ISO NORMEN GRUPPE BIII EN 14411/ISO 13006.
CLASSIFICATION SELON LES NORMES CEN/ISO GROUPE BIII EN 14411/ISO 13006.

***VALORE PRESCRITO: EN 14411 APPENDICE L ISO 13006 BIII**
*REQUIRED VALUE: EN 14411 APPENDICE L ISO 13006 BIII
*VORGESCHRIEBENER WERT: EN 14411 APPENDICE L ISO 13006 BIII
*VALEUR PRESCRITE: EN 14411 APPENDICE L ISO 13006 BIII

Proprietà Fisico-Chimiche Physical-Chemical Properties Physisch-Chemische Eigenschaften Propriétés Physico-Chimiques	Tipo Di Prova Standard Of Test Testnorm Norme Du Test	Valore Prescritto* Required Value Vorgeschriebener Wert Valeur Prescrite	Valore Standards Required Value Vorgeschriebener Wert Valeur Prescrite
Lunghezza e larghezza Length and width Länge und Breite Longueur et largeur	Iso 10545.2	± 0,5%	± 0,5%
Ortogonalità Wedging Rechtwinkligkeit Orthogonalité	Iso 10545.2	± 0,5%	± 0,5%
Spessore Thickness Stärke Epaisseur	Iso 10545.2	± 10%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
Planarità Flatness Ebenflächigkeit Planéité	Iso 10545.2	+ 0,5% - 0,3%	+ 0,5% - 0,3%
Assorbimento d'acqua Water absorption Wasserabsorption Absorption d'eau	Iso 10545.3	> 10%	≈ 16%
Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Lineare wärmeausdehnung Coefficient linéaire de dilatation thermique	Iso 10545.8	Secondo i dati del costruttore According to builder's specifications Laut angaben des herstellers Selon les éléments du constructeur	≈ 6X10-6 C-1
Resistenza a flessione Flexion resistance Biegungsfestigkeit Résistance à la flexion	Iso 10545.4	Modulus of rupture (average): ≥ 7,5 mm² Breaking strength for thickness ≥ 7,5mm: S > 1300 N	≥ 7,5 mm 12 N/mm² < 7,5 mm 15 N/mm²
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	Iso 10545.9	Richiesta Request Bitte Demande	Metodo di prova disponibile Test method available Verfügbar prüfmethode Methode d'essai disponible
Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Chemikalienfestigkeit Résistance aux produits chimiques	Iso 10545.13	Secondo i dati del costruttore According to builder's specifications Laut angaben des herstellers Selon les éléments du constructeur	Disponibile Su Richiesta Available On Request Verfügbar Auf Anfrage Disponible Sur Demande
Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel	Iso 10545.12	Richiesta Requested Angefordert Demandee	Metodo di prova disponibile Test method available Verfügbar prüfmethode Methode d'essai disponible
Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light Lichtbeständigkeit der farben Résistance des couleurs à la lumière	Din 51094	Nessuna alterazione No alteration Keine veränderung Aucune alteration	Richiesta Request Bitte Demande
Resistenza allo scivolamento Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance à la glissance	Din 51130 Din 51097	Secondo i dati del costruttore According to builder's specifications Laut angaben des herstellers Selon les éléments du constructeur	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie

Certificazioni



ENVIRONMENTAL AND QUALITY SYSTEM MANAGEMENT

Nel corso della propria evoluzione impiantistica Industrie Ceramiche Piemme ha sempre coniugato esigenze di carattere tecnico e produttivo con scelte ecocompatibili, alla continua ricerca di un prodotto che soddisfi le richieste e le aspettative della propria clientela. Industrie Ceramiche Piemme è un'azienda moderna con sistema di gestione certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 per la Qualità e UNI EN ISO 14001 per l'Ambiente. L'adozione di modelli standard di riferimento internazionale risponde alla crescente richiesta di competitività, raggiunta attraverso il miglioramento della soddisfazione e della fidelizzazione dei clienti, la razionalizzazione dei processi interni e la conseguente riduzione di sprechi e inefficienze, minimizzando l'impatto ambientale dei processi e prodotti, nel rispetto delle norme.



ENERGY AND SAFETY SYSTEM MANAGEMENT

Nel 2022 il Sistema di Gestione di Industrie Ceramiche Piemme ha superato le verifiche di conformità ottenendo le importanti Certificazioni ISO 45001 e ISO 50001. Queste due certificazioni, che si vanno ad aggiungere alle precedenti sulla Qualità (ISO 9001) e sull'Ambiente (ISO 14001) sono strategiche per il percorso aziendale in continuo rinnovamento ed innovazione. La prima, la Certificazione ISO 45001, è relativa ai temi della salute e della sicurezza in azienda: questa certificazione attesta che il sistema interno di gestione della sicurezza, oltre ad essere conforme alle normative, è organizzato per perseguire il miglioramento continuo e la riduzione dei fattori di rischio, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. La seconda, la Certificazione ISO 50001, è relativa al tema dell'efficientamento energetico: con questa certificazione l'Azienda ha dimostrato di avere un sistema di gestione dell'energia rispondente alle normative di settore, capace di garantire i seguenti obiettivi: aumentare l'efficienza dei processi, migliorare le prestazioni energetiche puntuali e globali, ridurre i costi specifici dei vettori energetici.



Industrie Ceramiche Piemme è socio ordinario del GBC Italia (Green Building Council Italia), associazione no profit nata per favorire e promuovere lo sviluppo dell'edilizia sostenibile e sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sull'impatto che le modalità di progettazione e costruzione degli edifici hanno sulla qualità della vita dei cittadini.

I prodotti realizzati da Industrie Ceramiche Piemme contengono materiale riciclato pre-consumer, con un valore percentuale certificato da un Ente riconosciuto a livello internazionale, e che consente di concorrere al raggiungimento dei crediti LEED relativi alla costruzione di edifici eco-sostenibili.



HPD

Industrie Ceramiche Piemme ha adottato lo standard collaborativo HPD Dichiarazioni di Salubrità di Prodotto (Health Product Declarations), per comunicare in modo trasparente il contenuto dei propri materiali e il relativo impatto sulla salute. Grazie all'HPD, i nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.



Le piastrelle prodotte da Industrie Ceramiche Piemme sono inerti da un punto di vista chimico-fisico e durante il loro ciclo di utilizzo, dalla posa fino all'eventuale dismissione, non rilasciano in atmosfera composti organici volatili (COV o VOC - Volatile Organic Compounds). I materiali Piemme sono pertanto conformi alle prescrizioni normative in materia di COV e consentono di ottenere i crediti previsti dallo standard LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).



Numerose serie prodotte da Industrie Ceramiche Piemme vantano la certificazione UPEC, il marchio di qualità francese rilasciato in base ai test previsti dalla normativa europea EN 14411 e dai Cahiers tecnici dell'istituto CSTB. Ad ogni articolo viene assegnata una classificazione che ne attribuisce l'idoneità all'installazione nei diversi ambienti di destinazione.




CCC (China Compulsory Certificate) è un marchio di sicurezza obbligatorio per molti prodotti venduti sul mercato cinese.



SASO QUALITY MARK
È un marchio di qualità obbligatorio per le esportazioni in Arabia Saudita. Il marchio, approvato dall'Organizzazione per gli Standard dell'Arabia Saudita (Saudi Arabian Standards Organization - SASO) indica la conformità di un prodotto agli standard del Paese.
I prodotti di Industrie Ceramiche Piemme S.p.A. rispondono agli standard ed ai requisiti definiti dalla norma internazionale SASO ISO 13006:2018 (Piastrelle ceramiche - Definizioni, classificazione, caratteristiche e marcatura).



Thai Industrial Standards Institute (TISI) è una certificazione di prodotto obbligatoria per le esportazioni in Thailandia.
Il suo conseguimento garantisce il rispetto dei requisiti di prodotto fissati dagli standard thailandesi.



Gli articoli realizzati da Industrie Ceramiche Piemme S.p.A. sono conformi al Regolamento N° 305/2011 che definisce le modalità attraverso le quali i produttori di materiali da costruzione devono dichiarare le prestazioni dei prodotti immessi sul mercato.
Si tratta di una dichiarazione di conformità a tutela della sicurezza del consumatore, senza la quale il prodotto non può circolare all'interno dei confini dell'Unione Europea. La presenza sull'imbocco della Marcatura CE garantisce che Industrie Ceramiche Piemme abbia ottemperato alle disposizioni comunitarie vigenti per l'immissione sul mercato dei prodotti da costruzione.

Elenco delle serie certificate e classificazioni disponibili a richiesta.
Schede tecniche delle serie certificate disponibili sul sito: www.ceramichepiemme.it

Certifications



ENVIRONMENTAL AND QUALITY SYSTEM MANAGEMENT

When developing its systems, Industrie Ceramiche Piemme has always combined technical and production requirements with eco-friendly choices, in its continuous quest to produce products that meet the requirements and expectations of its clientele. Industrie Ceramiche Piemme is a modern company with a management system certified pursuant to the UNI EN ISO 9001 standard for Quality and the UNI EN ISO 14001 standard for the Environment. The implementation of standard models that are recognised internationally is a response to the growing demand for competitiveness, achieved by improving levels of customer satisfaction and loyalty, rationalising in-house processes and consequently reducing waste and inefficiency, and minimising the environmental impact of the processes and products, in compliance with the legislation in force.



ENERGY AND SAFETY SYSTEM MANAGEMENT

In 2022, the Management System of Industrie Ceramiche Piemme passed the compliance checks, obtaining the important ISO 45001 and ISO 50001 Certifications. These two certifications, which are added to the previous ones on Quality (ISO 9001) and Environment (ISO 14001) are strategic for the company path in continuous renewal and innovation. The first, the ISO 45001 Certification, relates to issues of health and safety in the company: this certification certifies that the internal system of safety management, in addition to being compliant with regulations, is organized to pursue continuous improvement and the reduction of risk factors in order to protect the health and safety of workers. The second, the ISO 50001 Certification, relates to the theme of energy efficiency: with this certification, the Company has proven to have an energy management system that complies with industry regulations, able to guarantee the following objectives: increase process efficiency, improve punctual and global energy performance, reduce the specific costs of energy carriers.



Industrie Ceramiche Piemme is an ordinary member of the GBC Italia (Green Building Council Italia), a no-profit association founded to favour and promote the development of sustainable construction and raise public awareness, and that of the institutions, on the impact that the methods used to design and construct buildings have on the citizens' quality of life.

The products made by Industrie Ceramiche Piemme contain pre-consumer recycled material, with a percentage value that is certified by an internationally recognised Authority, and qualifies for the purposes of acquiring LEED credits for the construction of eco-sustainable buildings.



HPD

Industrie Ceramiche Piemme has adopted the HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL™ credits.



The tiles produced by Industrie Ceramiche Piemme are physically and chemically inert, and during their cycle of use, from laying to removal, if applicable, they do not release Volatile Organic Compounds (COVs or VOCs) into the atmosphere. Piemme materials therefore comply with the terms of the legislation regarding COVs and qualify for the purposes of acquiring the credits envisaged by the LEED standard (Leadership in Energy and Environmental Design).



Many series produced by Industrie Ceramiche Piemme are certified UPEC, the French quality mark issued based on the tests envisaged by the European standard EN 14411 and by the technical Cahiers of the CSTB institute. Each item is assigned with a classification that determines its suitability for installation in various fields of use.




The CCC (China Compulsory Certificate) is a safety certificate that is compulsory for many products sold on the Chinese market.



SASO QUALITY MARK
A quality mark compulsory for exports to Saudi Arabia. The mark, approved by the Saudi Arabian Standards Organization - SASO, confirms a product's compliance with the country's standards.
Industrie Ceramiche Piemme S.p.A. products conform to the standards and requirements established by the SASO ISO 13006:2018 international standard (Ceramic tiles – Definitions, classification, characteristics and marking).



Thai Industrial Standards Institute (TISI) is a mandatory certification for exports to Thailand.
Its achievement compliance with the product requirements set by Thai standards.



The items manufactured by Industrie Ceramiche Piemme S.p.A. comply with Regulation No. 305/2011, which defines the ways in which the producers of building materials must declare the performances of any products introduced to the market.
It is a declaration of conformity designed to protect the consumer's safety and without it, the product cannot circulate within the confines of the European Union. The presence of the CE Mark on the packaging guarantees that Industrie Ceramiche Piemme has complied with the European Community provisions in force governing the introduction of building products to the market.

List of certified series and classification available upon request.
Technical boards of certified series available on the website: www.ceramichepiemme.it

Certifications



GESTION DU SYSTÈME ENVIRONNEMENTAL ET QUALITÉ

Tout au long de son développement, Industrie Ceramiche Piemme a toujours associé les nécessités techniques et productives aux exigences éco-compatibles en s'engageant dans la recherche continue d'un produit satisfaisant les attentes de sa clientèle. Industrie Ceramiche Piemme est une entreprise moderne disposant d'un système de gestion certifié conformément à la norme UNI EN ISO 9001 pour la Qualité et UNI EN ISO 14001 pour l'Environnement. L'adoption de standards internationaux répond à la demande de compétitivité croissante, satisfaite à travers l'amélioration de la satisfaction et de la fidélisation des clients, la rationalisation des processus internes et la réduction conséquente du gaspillage et des inefficacités afin de réduire au minimum l'impact des processus de production sur l'environnement, dans le respect de la réglementation.



GESTION DES SYSTÈMES D'ÉNERGIE ET DE SÉCURITÉ

En 2022, le système de gestion d'Industrie Ceramiche Piemme a passé les contrôles de conformité, obtenant les importantes certifications ISO 45001 et ISO 50001. Ces deux certifications, qui s'ajoutent aux précédentes sur la Qualité (ISO 9001) et sur l'Environnement (ISO 14001) sont stratégiques pour le cheminement de l'entreprise dans le renouvellement et l'innovation continu. La Certification ISO 45001, concerne les enjeux de santé et de sécurité de l'entreprise : celle-ci établit que le système interne de management de la sécurité est organisé pour poursuivre l'amélioration continue et la réduction des facteurs de risques afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs en plus d'être conforme à la réglementation. Deuxièmement la Certification ISO 50001, porte sur la problématique de l'efficacité énergétique : avec cette dernière, l'Entreprise a démontré qu'elle dispose d'un système de management de l'énergie conforme à la réglementation sectorielle, capable de garantir les objectifs suivants : augmenter l'efficacité des processus, améliorer performances énergétiques ponctuelles et globales, réduire les coûts spécifiques des vecteurs énergétiques.



Industrie Ceramiche Piemme est membre ordinaire du gbc italia (green building council italia), l'association à but non lucratif créée pour favoriser et promouvoir le développement de bâtiments à haute qualité environnementale, ainsi que pour sensibiliser l'opinion publique et les institutions sur l'impact que la conception et la construction des bâtiments ont sur la qualité de la vie des citoyens.

Les carreaux fabriqués par Industrie Ceramiche Piemme sont issus de matériaux recyclés "pré-consommation", dont le pourcentage est certifié par une entité reconnue internationalement, et qui permet d'acquérir les crédits LEED pour la construction de bâtiments durables.



HPD

Industrie Ceramiche Piemme a adopté la norme collaborative HPD pour les déclarations de salubrité des produits (Health Product Declarations), pour transmettre de manière transparente le contenu de ses matériaux et l'impact sur la santé. Grâce à la norme HPD, nos produits contribuent à l'obtention des crédits LEED® et WELL™.



Les carreaux fabriqués par Industrie Ceramiche Piemme sont inertes d'un point de vue chimique et physique. Pendant toute leur durée de vie, de la pose jusqu'à la mise au rebut, ils n'émettent aucun composé organique volatil (COV ou VOC (Volatile Organic Compounds) dans l'atmosphère. Ils sont donc conformes aux exigences réglementaires en matière de COV et permettent d'obtenir les crédits prévus par le standard LEED (Leadership en Energy and Environmental Design).



De nombreuses lignes produites par Industrie Ceramiche Piemme sont certifiées UPEC, la marque de qualité française délivrée après avoir passé les tests prévus par la norme européenne EN 14411 et par les cahiers techniques de l'Institut CSTB. Un classement est attribué à chaque article qui en définit l'aptitude à la pose selon la destination.



CCC (China Compulsory Certificate) est une marque de sécurité obligatoire pour de nombreux produits vendus sur le marché chinois.




LABEL DE QUALITÉ SASO

SASO est un label de qualité obligatoire pour les exportations à destination de l'Arabie saoudite. Le label, approuvé par la Saudi Arabian Standards Organization (SASO), indique la conformité d'un produit aux normes du pays.

Les produits de Industrie Ceramiche Piemme S.p.A. répondent aux normes et aux exigences définies par la norme internationale SASO ISO 13006:2018 (Carreaux et dalles céramiques - Définitions, classification, caractéristiques et marquage).



Thai Industrial Standards Institute (TISI) est une certification de produit obligatoire pour les exportations en Thaïlande. Son obtention garantit le respect des obligations de produit fixés des standard thaïlandais.



Les carreaux fabriqués par Industrie Ceramiche Piemme S.p.A. sont conformes au Règlement n° 305/2011 qui définit les modalités à travers lesquelles les producteurs de matériaux de construction doivent déclarer les performances des produits qu'ils présentent sur le marché. Il s'agit d'une déclaration de conformité assurant la sécurité du consommateur, sans laquelle le produit ne pourrait pas circuler au sein des frontières de l'Union européenne.

Le marquage CE appliqué sur l'emballage est la garantie que Industrie Ceramiche Piemme a satisfait aux dispositions européennes en vigueur réglementant la circulation des matériaux de construction au sein de l'UE.

Liste des séries certifiées et des classements disponibles sur demande.
Fichier technic des séries certifiées disponibles sur le site web: www.ceramichepiemme.it

Zertifizierungen



UMWELT- UND QUALITÄTSSYSTEMMANAGEMENT

Im Laufe seiner anlagentechnischen Entwicklung hat Industrie Ceramiche Piemme stets technische bzw. Produktionstechnische Erfordernisse mit umweltbewussten Entscheidungen in Einklang gebracht, im kontinuierlichen Streben nach einem Produkt, das die Wünsche und Erwartungen der Kunden erfüllt. Industrie Ceramiche Piemme ist ein modernes Unternehmen mit einem nach UNI EN ISO 9001 für die Qualität und nach UNI EN ISO 14001 für die Umwelt zertifizierten Managementsystem. Die Anwendung international anerkannter Standardmodelle entspricht dem zunehmenden Bedarf an Wettbewerbsfähigkeit. Diese wiederum wird durch Verbesserung der Kundenzufriedenheit und -bindung, rationelle interne Abläufe und die damit erzielte Reduzierung von Verschwendungen und Ineffizienz, sowie durch eine normengerechte Reduzierung der Umweltwirkung von Prozessen und Produkten auf das Minimum erreicht.



ENERGIE- UND SICHERHEITSSYSTEMMANAGEMENT

Im Jahr 2022 hat das Managementsystem von Industrie Ceramiche Piemme die Konformitätsprüfungen bestanden und die wichtigen Zertifizierungen ISO 45001 und ISO 50001 erhalten. Diese beiden Zertifizierungen, die zu den vorherigen für Qualität (ISO 9001) und Umwelt (ISO 14001) hinzugefügt werden, sind strategisch für den Weg des Unternehmens in fortlaufende Erneuerung und Innovation. Die erste, die ISO 45001-Zertifizierung, bezieht sich auf das Gesundheitswesen und Sicherheit im Unternehmen: diese Zertifizierung bescheinigt, dass das interne Sicherheitsmanagementsystem nicht nur den Vorschriften entspricht, sondern auch darauf ausgerichtet ist, eine kontinuierliche Verbesserung und die Reduzierung von Risikofaktoren zu verfolgen, um die Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer zu schützen. Die zweite, die ISO 50001-Zertifizierung, bezieht sich auf das Thema Energieeffizienz: mit dieser Zertifizierung hat das Unternehmen nachgewiesen, dass es über ein Energiemanagementsystem verfügt, das den branchenspezifischen Vorschriften entspricht und in der Lage ist, die folgenden Ziele zu gewährleisten: Steigerung der Prozesseffizienz, Verbesserung der punktuellen und globalen Energieleistung, Reduktion der spezifischen Kosten der Energieträger.



Industrie Ceramiche Piemme ist ordentliches Mitglied des GBC Italia (Green Building Council Italien), einer Non-Profit-Organisation für die Förderung des nachhaltigen Bauens und die Sensibilisierung der öffentlichen Meinung und der Behörden für die Wirkung, die die Art und Weise, wie Gebäude geplant und gebaut werden, auf die Lebensqualität der Bürger haben. Die von Industrie Ceramiche Piemme hergestellten Produkte enthalten Pre-Consumer-Recyclingmaterial, dessen Anteil durch eine international anerkannte Prüfstelle zertifiziert ist und das bei der Vergabe der LEED-Punkte den Bau ökologisch nachhaltiger Gebäude angerechnet wird.



HPD

Industrie Ceramiche Piemme hat den kollaborativen HPD-Standard für Produktgesundheitsdeklarationen übernommen (Health Product Declarations), um den Inhalt der eigenen Artikel und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Gesundheit transparent zu kommunizieren. Dank dem HPD tragen unsere Produkte dazu bei, LEED®- und WELL™-Anerkennungen zu erhalten.



Die von Industrie Ceramiche Piemme hergestellten Fliesen sind chemisch-physikalisch inert und geben während ihrer gesamten Nutzungsdauer von der Verlegung bis zur eventuellen Entsorgung keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOC, Volatile Organic Compounds) in die Atmosphäre ab. Die Piemme-Materialien erfüllen daher die Richtlinien hinsichtlich der VOC und tragen zum Erhalt der vom LEED-Standard (Leadership in Energy and Environmental Design) vorgesehenen Punkte bei.



Zahlreiche Serien von Industrie Ceramiche Piemme sind nach UPEC zertifiziert, der französischen Qualitätsklassifizierung, die auf Grundlage der durch die europäische Norm EN 14411 und die Prüfberichte des CSTB ausgestellt wird. Jeder Artikel wird klassifiziert, und damit seine Eignung für die Verlegung in den verschiedenen Anwendungsbereichen bescheinigt.




CCC (China Compulsory Certificate) ist ein für viele am chinesischen Markt verkauft Produkte vorgeschriebenes Sicherheitsprüfzeichen.



SASO QUALITY MARK Ein vorgeschriebenes Gütesiegel für den Export nach Saudi-Arabien. Die vom saudi-arabischen Normungsinstitut (Saudi Arabian Standards Organization - SASO) genehmigte Marke bezeichnet die Übereinstimmung des Produkts mit Vorschriften Saudi-Arabiens. Die Produkte von Industrie Ceramiche Piemme S.p.A. entsprechen den von der internationalen Norm SASO ISO 13006:2018 (Keramische Fliesen und Platten - Definitionen, Klassifizierung, Eigenschaften und Kennzeichnung) vorgesehenen Standards und Anforderungen.



Thai Industrial Standards Institute ist ein obligatorisches Zertifikat für den Warenexport nach Thailand. Dieses Zeugnis garantiert die Produktanforderungen gemäß den thailändischen Standards.



Die von Industrie Ceramiche Piemme S.p.A. produzierten Artikel entsprechen der Verordnung Nr. 305/2011, welche die Modalitäten definiert, mit denen Baustoffhersteller die Leistungen der in den Handel gebrachten Produkte angeben müssen. Es handelt sich um eine Konformitätserklärung zum Schutz der Verbrauchersicherheit, ohne die das Produkt innerhalb der Europäischen Union nicht in Umlauf gebracht werden darf. Das Gütezeichen CE auf der Verpackung garantiert, dass Industrie Ceramiche Piemme die geltenden europäischen Bestimmungen für das Inverkehrbringen der Baumaterialien erfüllt hat.

Liste der geprüften serie und klassifizierungen auf anfrage erhältlich.
Technische karten der bescheinigten serie auf der website verfügbar: www.ceramichepiemme.it

Condizioni Generali di Vendita

ART. 1 - NORMATIVA CONTRATTUALE

Le presenti condizioni generali, salvo eventuali modifiche o deroghe pattuite per iscritto, regolano tutti gli ordini dell'Acquirente (di seguito "Acquirente") relativi ai prodotti (di seguito "Prodotti") di INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A. (di seguito "PIEMME").

PIEMME non sarà vincolata da condizioni generali di acquisto dell'Acquirente, neanche nell'ipotesi in cui si faccia a loro riferimento o siano contenute negli ordinii o in qualsiasi altra documentazione proveniente dall'Acquirente stesso, salvo il preventivo consenso scritto di PIEMME, ferma restando, in ogni caso, l'applicazione anche delle presenti condizioni generali.

In caso di contrasto tra le presenti condizioni generali e quelle dell'Acquirente, laddove sia stata concordate per iscritto l'applicazione come da precedente paragrafo, troveranno applicazione le presenti condizioni generali.

Le presenti condizioni generali potranno essere integrate o modificate da specifici accordi scritti delle Parti, restando inteso che l'efficacia di tali integrazioni o modifiche sarà limitata allo specifico ordine o contratto.

ART. 2 - ORDINI

Gli ordini comunque pervenuti a PIEMME sono per quest'ultima impegnativi solo dopo la loro eventuale approvazione scritta, restando in ogni caso insindacabile facoltà di PIEMME accettarli o recederne - senza oneri - dagli stessi prima della consegna dei Prodotti. L'eventuale conferma d'ordine di PIEMME che sia, anche parzialmente, differente dall'ordine, sarà vincolante per l'Acquirente che non ne abbia contestato la differenza con lettera raccomandata A/R o PEC, entro 5 giorni dal suo ricevimento.

Nel caso che l'ordine sia confermato solo verbalmente, con l'inizio delle consegne dei Prodotti si intendono accettate dall'Acquirente, senza riserve, tutte le condizioni riportate nelle presenti condizioni generali.

Si conviene inoltre che, se dopo la conferma dell'ordine, PIEMME venga a conoscenza che le condizioni patrimoniali dell'Acquirente siano diventate tali da porre in pericolo l'adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo dei Prodotti (in via esemplificativa, se l'Acquirente abbia subito protesti, sequestri, pignoramenti o altri atti pregiudizievoli a carico dell'acquirente), oppure l'Acquirente versi nelle condizioni di cui all'art. 1186 c.c., quest'ultima potrà sospendere l'ordine ed esigere particolari garanzie oppure esercitare il recesso dal contratto mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R o PEC, salvo in ogni caso, il diritto al risarcimento dell'eventuale danno.

L'Acquirente si impegna a comunicare per iscritto a PIEMME, con congruo anticipo, comunque non inferiore a 48 ore rispetto alla data prevista per il ritiro, l'eventuale variazione del luogo di destinazione dei Prodotti, se diverso da quella citata nella conferma d'ordine. In mancanza di tale comunicazione, la destinazione originariamente indicata si intende confermata.

ART. 3 - CAMPIONI E MATERIALI PROMOZIONALI

I dati figuranti nei documenti illustrativi di PIEMME, così come le caratteristiche dei campioni e dei modelli inviati, hanno carattere di indicazioni approssimate. Questi dati non hanno valore impegnativo se non esplicitamente concordato per iscritto.

ART. 4 - CONSEGNA

Salvo diversa pattuizione per iscritto, la consegna dei Prodotti si intende sempre Ex Works (franco magazzino venditore) nel rispetto degli Incoterms vigenti alla data della consegna ed avvenuta a carico compiuto presso i magazzini in Italia di PIEMME. Ogni rischio del trasporto, compresi ammanchi, rotture, deterioramenti e manomissioni, è a carico dell'Acquirente anche se il prezzo dei Prodotti sia stato pattuito franco di porto, FOB o C&F. Eventuali accordi con spedizionieri si intendono sempre conclusi in nome e per conto dell'Acquirente, forza di mandato ai sensi dell'art. 1703 e ss. c.c., che fin d'ora ratifica ed accetta l'operato di PIEMME.

I termini di consegna hanno carattere indicativo: eventuali ritardi nelle consegne, interruzioni, sospensioni totali o parziali delle vendite non daranno diritto ad indennizzazioni o risarcimento danni. L'Acquirente si impegna a ritirare i Prodotti o ad accettarne la consegna non appena gliene sia comunicato l'appontamento, e comunque non oltre 60 giorni dalla data di comunicazione di mera pronta.

In caso di mancato ritiro entro il suddetto periodo, l'ordine si considererà annullato, fatto salvo il diritto di PIEMME di trattenere la somma già riscossa a titolo di penale, restando in ogni caso, il risarcimento del danno. È espressamente esclusa qualsiasi garanzia, responsabilità o rischio a carico di PIEMME in relazione ai Prodotti in sosta per il citato periodo.

La mancata contestazione, al momento del ritiro, di ammanchi ovvero di rotture, difformità o vizi negli imballaggi dei Prodotti preclude all'Acquirente eventuali successive contestazioni in tal senso.

Qualora la regola Incoterms concorda tra le parti preveda che l'Acquirente debba curare il trasporto dei Prodotti fuori dall'Italia:

a) in caso di cessione intra-comunitaria, l'Acquirente, entro 45 giorni dalla ricezione dei Prodotti presso il suo magazzino, dovrà trasmettere a PIEMME un originale o una copia del documento di trasporto internazionale CMR o di altro documento di trasporto, sottoscritto a destinazione dell'Acquirente ovvero, in assenza del CMR, una dichiarazione di ricezione delle merci;

b) in caso di cessione extra-comunitaria, l'Acquirente si impegna a:

i) presentare la dichiarazione doganale di esportazione (DAU-EX e DAE) ed effettuare l'appuramento del MRN (Movement Reference Number) presso la dogana del territorio comunitario di uscita dei Prodotti, entro 90 giorni dalla data di consegna in Italia dei Prodotti stessi;

ii) inviare a PIEMME, entro 90 giorni dalla data di consegna, i documenti comprovanti l'esportazione dei Prodotti (dichiarazione di esportazione DAU-EX, DAE e notifica di avvenuta esportazione);

iii) confermare prontamente per iscritto a PIEMME l'avvenuta esecuzione delle suddette formalità e fornire ogni ulteriore documento comprovante l'esecuzione delle suddette formalità e l'uscita dei Prodotti dal territorio dell'Unione Europea.

In caso di inadempienza dell'Acquirente a quanto sopra pattuito, PIEMME avrà il diritto ad addebitare immediatamente all'Acquirente l'Imposta sul Valore Aggiunto relativa

alla fornitura e concessa alla mancata prova del trasporto dei Prodotti in altro Stato Membro della Comunità Europea o mancato appuramento della esportazione. In ogni caso, l'Acquirente terrà indenne e manlevata PIEMME in relazione al pagamento di tutto quanto eventualmente dovuto dalla stessa PIEMME nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, a titolo di sanzioni ed interessi o ad altro titolo, in connessione con la fornitura e la mancata prova del trasporto dei Prodotti in altro Stato Membro della Comunità Europea o al mancato appuramento della esportazione.

ART. 5 - CONTESTAZIONI

La garanzia dei Prodotti è limitata al solo materiale ceramico di prima scelta, con una tolleranza del 5%; ogni garanzia rimane esclusa espressamente per tutti i Prodotti di scelta secondaria, sottoscelta e di stock. Le contestazioni per vizi non oculti hanno efficienza solo quando sono formulate per iscritto prima della posa in opera dei Prodotti. Le differenze di tonalità non costituiscono vizio comportante la garanzia di cui all'art. 1490 e seguenti c.c.. Le tonalità di colore dei campioni e delle riproduzioni sono da ritenersi puramente indicative e non strettamente vincolanti la fornitura. Eventuali contestazioni di vizi o difformità dei Prodotti dovranno pervenire a PIEMME per iscritto a mezzo raccomandata A/R o PEC, indirizzata direttamente al ns. "Ufficio Logistica, Qualità e Servizio Post-Vendita", nei termini di cui all'art. 1495 c.c.

ART. 6 - ORDINI

Gli ordini comunque pervenuti a PIEMME sono per quest'ultima impegnativi solo dopo la loro eventuale approvazione scritta, restando in ogni caso insindacabile facoltà di PIEMME accettarli o recederne - senza oneri - dagli stessi prima della consegna dei Prodotti. L'eventuale conferma d'ordine di PIEMME che sia, anche parzialmente, differente dall'ordine, sarà vincolante per l'Acquirente che non ne abbia contestato la differenza con lettera raccomandata A/R o PEC, entro 5 giorni dal suo ricevimento.

Nel caso che l'ordine sia confermato solo verbalmente, con l'inizio delle consegne dei Prodotti si intendono accettate dall'Acquirente, senza riserve, tutte le condizioni riportate nelle presenti condizioni generali.

Si conviene inoltre che, se dopo la conferma dell'ordine, PIEMME venga a conoscenza che le condizioni patrimoniali dell'Acquirente siano diventate tali da porre in pericolo l'adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo dei Prodotti (in via esemplificativa, se l'Acquirente abbia subito protesti, sequestri, pignoramenti o altri atti pregiudizievoli a carico dell'acquirente), oppure l'Acquirente versi nelle condizioni di cui all'art. 1186 c.c., quest'ultima potrà sospendere l'ordine ed esigere particolari garanzie oppure esercitare il recesso dal contratto mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R o PEC, salvo in ogni caso, il diritto al risarcimento dell'eventuale danno.

L'Acquirente si impegna a comunicare per iscritto a PIEMME, con congruo anticipo, comunque non inferiore a 48 ore rispetto alla data prevista per il ritiro, l'eventuale variazione del luogo di destinazione dei Prodotti, se diverso da quella citata nella conferma d'ordine. In mancanza di tale comunicazione, la destinazione originariamente indicata si intende confermata.

ART. 7 - PREZZI

I prezzi indicati sui listini di PIEMME devono intendersi Ex Works (franco magazzino venditore), al netto di IVA e di sconti. Tali prezzi non includono, tra gli altri, i costi di spedizione, di trasporto, di eventuale assicurazione, né di eventuali ulteriori oneri (tasse, imposte, ecc.). Il prezzo dei Prodotti sarà quello previsto nel listino tempo per tempo vigente al momento della conferma d'ordine o, qualora i Prodotti non siano inseriti nel listino prezzi, il prezzo degli stessi sarà quello indicato nell'ordine. Anche dopo la conferma d'ordine e fino al momento della consegna delle merci, sarà facoltà di PIEMME disporre variazioni del prezzo per sopravvenuti aumenti dei costi di materie prime, mano d'opera, energia e altre spese di produzione. In tal caso l'Acquirente potrà recedere dal contratto mediante comunicazione scritta, da inviare con raccomandata A/R o PEC, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di PIEMME di variazione del prezzo dei Prodotti.

ART. 8 - PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato, salvo diverso accordo scritto, presso la sede di PIEMME o presso istituto bancario dalla stessa indicato. Eventuali pagamenti fatti ad agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio di PIEMME, se previamente autorizzati per iscritto da PIEMME, avranno effetto liberatorio per l'Acquirente. Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento dei Prodotti legittimerà PIEMME a sospendere le forniture o risolvere i contratti in corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione, fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento degli eventuali danni. Il ritardo nei pagamenti dovuti dall'Acquirente comporta, senza necessità di messa in mora, l'applicazione degli interessi moratori nella misura del caso previsto dal D. Lgs. 231/2002 all'integrale rifusione delle spese legali e di assistenza, sia stragiudiziale che giudiziale.

In nessun caso l'Acquirente potrà ritardare o sospendere il pagamento, indipendentemente da qualsiasi rivenditore o/a reclamo espresso.

Nessuna contestazione di vizi o difformità, nonché ogni altra controversia in essere tra PIEMME e l'Acquirente ordine all'esecuzione dei contratti vendita dei Prodotti sarà efficace e potrà essere presa in considerazione, e così pure nessuna azione potrà essere iniziata se non dopo l'avvenuto integrale pagamento del prezzo (clausola solve et repeate).

ART. 9 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE ED ECCESSIVA ONEROSITÀ

PIEMME può, senza oneri, penalità e responsabilità di alcun genere e natura, nemmeno risarcitoria, sospendere, in tutto o in parte, l'esecuzione del contratto, o recedere, in tutto o in parte dallo stesso, qualora l'adempimento risulti oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso, a causa di eventi di forza maggiore (senza pretesa di completezza, scioperi, incidenti, esplosioni, incendi, guerre, eventi naturali, epidemie, divieti legali, assenza, ritardi o difficoltà di approvvigionamento di materie prime, guasti e/o cause simili ecc.).

ART. 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Acquirente non può cedere il contratto, od in singoli rapporti obbligatori da questo

General Conditions Of Sale

ART. 1 - NORMATIVA CONTRATTUALE

These general conditions, unless amended or waived in writing, shall govern all orders by the purchaser (hereinafter referred to as the "Purchaser") relating to the products (hereinafter referred to as the "Products") of INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A. (hereinafter referred to as "PIEMME").

PIEMME shall not be bound by general conditions of purchase of the Purchaser, nor even where reference is made to them or they are contained in the orders or in any other documentation from the Purchaser, except with the prior written consent of PIEMME, without prejudice, in any case, to the application of these general conditions as well.

In the event of a conflict between these general conditions and those of the Purchaser, where their application has been agreed upon in writing in accordance with the preceding paragraph, these general conditions shall apply.

These general conditions may be supplemented or amended by specific written agreements of the Parties, it being understood that the effectiveness of such supplements or amendments shall be limited to the specific order or contract.

ART. 2 - ORDERS

Orders received by PIEMME shall be binding for the latter only after their approval in writing. PIEMME having, in any case, the unquestionable right to accept them or to withdraw - without charge - from them before delivery of the Products. Any order confirmation by PIEMME that even partially differs from the order shall be binding for the Purchaser who has not reported its non-conformity by registered letter with return receipt or certified email, within 5 days from its receipt.

In the event that the order is confirmed only verbally, with the commencement of delivery of the Products, all conditions set forth in these general conditions shall be deemed accepted by the Purchaser without reservation.

It is also agreed that, if, after order confirmation, PIEMME learns that the financial conditions of the Purchaser have become such as to jeopardize the fulfilment of the obligation to pay the price of the Products (by way of example, if the Purchaser has been subject to protests, seizures, attachments or other prejudicial acts against it), or the Purchaser is in the conditions set forth in Art. 1186 of the Italian Civil Code, PIEMME shall be entitled to suspend the order and demand special guarantees or to withdraw from the contract by means of written communication by registered letter with return receipt or certified email, without prejudice, in any case, to the right to compensation for damage.

The Purchaser undertakes to communicate in writing to PIEMME, with suitable advance notice, in any case not less than 48 hours before the date scheduled for collection, any change in the place of destination of the Products, if different from the one mentioned in the order confirmation. Lacking such notification, the destination originally indicated is deemed to be confirmed.

ART. 3 - PRICES

The prices shown on PIEMME's price lists are Ex Works (free to the seller's warehouse), excluding VAT and discounts. These prices do not include, inter alia, the costs of shipping, transportation, any insurance or any other charges (taxes, duties, etc.). The price of the Products shall be the price on the price list in force at the time of order confirmation or, if the Products are not included on the price list, their price shall be the price indicated in the order. Even after order confirmation, and up to the time of delivery of the goods, PIEMME shall have the right to order price changes due to increases in the costs of raw materials, labour, energy and other production costs. In such a case, the Purchaser may withdraw from the contract by written notice, to be sent by registered letter with return receipt or certified email, within 30 days from receipt of PIEMME's communication of changes in the price of the Products.

ART. 4 - DELIVERY

Unless otherwise agreed upon in writing, the delivery of the Products shall always be deemed Ex Works (free to the seller's warehouse) in compliance with the Incoterms in force on the date of delivery, once completed to PIEMME's warehouses in Italy. All transport risks, including shortages, breakages, deterioration and tampering, shall be borne by the Purchaser even if the price of the Products has been agreed free at port, FOB or C&F. Any agreements with forwarding agents shall always be deemed concluded in the name and on behalf of the Purchaser, by virtue of a mandate pursuant to Art. 1703 et seq. of the Italian Civil Code. As of now, the Purchaser ratifies and accepts the actions of PIEMME.

The terms of delivery are indicative in nature: no delays in delivery, interruptions or total or partial suspensions of sales shall entitle the customer to compensation or damages.

The Purchaser undertakes to collect the Products or to accept delivery of them as soon as he is notified that they are ready, and in any case not later than 60 days from the date of notification that the goods are ready.

Under no circumstances may the Purchaser delay or suspend payment, irrespective of any claims and/or complaints asserted.

No complaints of defects or non-conformities, or any other dispute existing between PIEMME and the Purchaser concerning the performance of the contracts of sale of the Products shall be effective or may be taken into consideration, and likewise no action may be commenced until after full payment of the price (solve et repetere clause).

ART. 5 - RETENTION OF TITLE

The sale of the Products is carried out with a retention of title clause; therefore, in the event that, due to contractual agreements, payment must be made in whole or in part after delivery, the Products delivered SHALL remain the property of PIEMME until full payment of the price.

ART. 6 - FORCE MAJEURE AND HARDSHIP

PIEMME may, without charges, penalties and liability of any kind and nature, not even of a compensatory nature, suspend, in whole or in part, the performance of the contract, or withdraw, in whole or in part, from the same, if the fulfilment is objectively impossible or excessively onerous, due to events of force majeure (merely by way of example, strikes, accidents, explosions, fires, wars, natural events, epidemics, legal prohibitions, lack of, delays or difficulties in the supply of raw materials, breakdowns and/or similar causes, etc.).

ART. 7 - ASSIGNMENT OF THE CONTRACT

The Purchaser may not assign the contract, or individual obligatory relationships deriving therefrom, without the written acceptance of PIEMME; even in such a case the Purchaser remains, in any event, jointly and severally liable with the assignee for the

assigned obligations.

ART. 11 - INTERPRETATION, AMENDMENTS, INVALID CLAUSES

These general conditions shall be interpreted only on the basis of the Italian text. Any annexes or recitals shall be deemed an integral part of the contracts to which they refer.

Any reference to price lists, general conditions or other material of PIEMME shall be deemed to refer to the documents in force at the time of the reference, unless otherwise specified; any corresponding texts previously in force between the parties shall be deemed null and void.

Statements made or conduct of the parties during negotiations or in the course of the performance of the contract may only contribute to the interpretation of the contract to which they refer and insofar as

Allgemeine Geschäftsbedingungen

ART. 1 - VERTRAGSBESTIMMUNGEN

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten, sofern sie nicht schriftlich geändert oder aufgehoben werden, für alle Bestellungen des Käufers (nachstehend „Käufer“ genannt) Bezug auf die Produkte (nachstehend „Produkte“ genannt) von INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A. (nachstehend „PIEMME“). PIEMME ist nicht an die allgemeinen Einkaufsbedingungen des Käufers gebunden, auch dann nicht, wenn auf sie Bezug genommen wird oder sie in den Bestellungen oder anderen von Käufer selbst stammenden Unterlagen enthalten sind; es sei denn, PIEMME hat vorher schriftlich zugestimmt, wobei in jedem Fall auch die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten.

Im Falle eines Widerspruchs zwischen diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen und denenjenigen des Käufers, deren Anwendung gemäß dem vorherigen Absatz schriftlich vereinbart wurde, gelten die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen können durch besondere schriftliche Vereinbarungen der Vertragsparteien ergänzt oder geändert werden, wobei die Wirkungszeit solcher Ergänzungen oder Änderungen auf die jeweiligen Bestellungen oder den Vertrag beschränkt ist.

ART. 2 - BESTELLUNGEN

Die bei PIEMME eingegangenen Bestellungen sind für PIEMME erst nach ihrer erwogenen schriftlichen Genehmigung verbindlich, wobei PIEMME in jedem Fall das unanfechtbare Recht hat, die Bestellungen anzunehmen oder – ohne Kosten – vor der Lieferung der Produkte davon zurückzurufen. Jede Auftragsbestätigung von PIEMME, die auch nur teilweise der Bestellung abweichen sollte, ist für den Käufer verbindlich, wenn er die Nichtbereinstimmung nicht innerhalb von 5 Tagen nach Erhalt per Einschreiben mit Rückschein oder zertifizierter E-Mail (PEC) beanstandet hat. Wird die Bestellung nur mündlich bestätigt, so gelten mit dem Beginn der Lieferung der Produkte alle in diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen festgelegten Bedingungen als vom Käufer vorbeholt akzeptiert.

Es wird außerdem Folgendes vereinbart: Wenn PIEMME nach der Auftragsbestätigung erfährt, dass die finanziellen Verhältnisse des Käufers die Erfüllung der Verpflichtung zur Zahlung des Produktpreises gefährden sollten (z.B. wenn der Käufer von Insolvenzen, Pfändungen, Beschlägelnissen oder anderen nachteiligen Handlungen betroffen ist), oder wenn der Käufer sich in den in Art. 1186 des italienischen Zivilgesetzbuches genannten Verhältnissen befindet, hat PIEMME das Recht, die Bestellung aufzuheben und besondere Garantien zu verlangen oder durch eine schriftliche Mitteilung per Einschreiben mit Rückschein oder zertifizierter E-Mail (PEC) vom Vertrag zurückzurufen, wobei in jedem Fall davon das Recht auf Schadensersatz unberührt bleibt.

Der Käufer verpflichtet sich, PIEMME mit angemessener Vorfrist, in jedem Fall aber mindestens 48 Stunden vor dem für die Abholung vorgesehenen Termin, schriftlich jede Änderung des Bestimmungsorts der Produkte mitzuteilen, falls dieser von dem in der Auftragsbestätigung genannten abweicht. Erfolgt keine solche Mitteilung, so gilt der ursprünglich angegebene Bestimmungsort als bestätigt.

ART. 3 - MUSTER UND WERDEMATERIALIEN

Die Daten in den erläuterten PIEMME Dokumenten sowie die Merkmale der zugesandten Muster und Modelle sind als ungefähr Angaben zu verstehen. Diese Daten sind nicht verbindlich, soweit dies nicht ausdrücklich in Schriftform vereinbart wurde.

ART. 4 - LIEFERUNG

Sofort nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, erfolgt die Lieferung der Produkte immer ab Werk (ab Lager des Verkäufers), ohne Mehrwertsteuer und Rabatte. Diese Preise enthalten unter anderem nicht die Kosten für Versand, Transport, eventuelle Versicherungen oder sonstige Abgaben (Steuern, Gebühren usw.). Der Preis der Produkte wird der jeweils am Zeitpunkt der Auftragsbestätigung gültige Listenpreis sein, oder der in der Bestellung angegebene Preis, falls die Produkte nicht in der Preisliste enthalten sind. PIEMME ist auch nach der Auftragsbestätigung bis zur Lieferung der Ware berechtigt, Preisänderungen aufgrund von Erhöhungen der Rohstoff-, Lohn-, Energie- und sonstigen Produktionskosten anzuordnen. In einem solchen Fall kann der Käufer innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Mitteilung von PIEMME über die Preisänderung der Produkte durch schriftliche Mitteilung per Einschreiben mit Rückschein oder zertifizierter E-Mail (PEC) vom Vertrag zurücktreten.

ART. 5 - BEANSTANDUNGEN

Die Produktagarantie beschränkt sich ausschließlich auf das keramische Material der ersten Wahl, u.z. mit einer Toleranz von 5%; für alle Produkte der zweiten oder einer minderwertigeren Wahl oder für Lagerbestände wird ausdrücklich keine Garantie geleistet. Beanstandungen für offensichtliche Fehler sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vor der Verlegung der Produkte erfolgen. Farbonunterschiede stellen keinen Fehler dar, der eine Gewährleistung nach Art. 1490 ff. des italienischen Zivilgesetzbuches begründet. Die Farbton der Muster und der Reproduktionen gelten rein rückhaltungsweise und sind für den Lieferfreisatz nicht fest verbindlich. Etwaige Reklamationen wegen Mängeln oder Nichtkonformität der Produkte müssen schriftlich per Einschreiben mit Rückfrager oder mit zertifizierter E-Mail (PEC) bei PIEMME eingesandt und direkt an unsere Abteilung „Ufficio Logistica, Qualità e Servizio Post-Vendita“ („Logistik, Qualität und Kundendienst“) gerichtet werden, und zwar innerhalb der in Art. 1495 des italienischen Zivilgesetzbuches festgelegten Fristen.

Der Käufer verpflichtet sich, die beanstandeten Lose zur Verfügung zu halten, um die Kontrolle der gemeldeten Mängel oder Nichtkonformitäten zu ermöglichen. In jedem Fall wird darauf hingewiesen, dass die Installation des Materials dessen Annahme voraussetzt und PIEMME von jeglicher Haftung befreit. Der Käufer darf die Produkte unter keinen Umständen ohne die ausdrückliche vorherige schriftliche Genehmigung von PIEMME zurücksenden. Eventuelle Mängel oder Nichtkonformitäten der Produkte, die innerhalb der gesetzlichen Fristen gemeldet und von PIEMME festgestellt oder anerkannt werden, berechtigen PIEMME nur auf der Grundlage einer vorherigen schriftlichen Vereinbarung und der vorherigen Rücksendung der mangelhaften oder nicht konformen Produkte an PIEMME zum Ersatz der Produkte, unter Verzicht auf jegliche weitere Aktion, Forderung, Aufruf oder jegliches Rechtsmittel, auch zum Zweck des Schadensersatzes. PIEMME haftet nicht für die Eignung der Produkte für den vom Käufer beabsichtigten Verwendungszweck, auch nicht für den Fall, dass PIEMME Empfehlungen oder Hinweise zur Installation und Verwendung der Produkte erteilt sollte, die in jedem Fall für den Käufer als nicht verbindlich gelten.

Der Käufer verpflichtet sich, PIEMME mit angemessener Vorfrist, in jedem Fall aber mindestens 48 Stunden vor dem für die Abholung vorgesehenen Termin, schriftlich jede Änderung des Bestimmungsorts der Produkte mitzuteilen, falls dieser von dem in der Auftragsbestätigung genannten abweicht. Erfolgt keine solche Mitteilung, so gilt der ursprünglich angegebene Bestimmungsort als bestätigt.

ART. 6 - PREISE

Die in den Preislisten von PIEMME angegebenen Preise verstehen sich ab Werk (ab Lager des Verkäufers), ohne Mehrwertsteuer und Rabatte. Diese Preise enthalten unter anderem nicht die Kosten für Versand, Transport, eventuelle Versicherungen oder sonstige Abgaben (Steuern, Gebühren usw.). Der Preis der Produkte wird der jeweils am Zeitpunkt der Auftragsbestätigung gültige Listenpreis sein, oder für diese allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der italienische Richter zuständig.

ART. 7 - ZAHLUNG

Sofrem keine anderslauende schriftliche Vereinbarung vorliegt, muss die Zahlung an den Sitz von PIEMME oder an eine von PIEMME angegebene Bank erfolgen. Erwarte Zahlungen an Händler, Vertreter oder Vertriebspersonal von PIEMME haben, sofern sie zuvor von PIEMME schriftlich genehmigt wurden, sind für den Käufer schuldbefreiend. Der Käufer verpflichtet sich, die Produkte abzuholen oder deren Lieferung anzunehmen, sobald ihm ihre Bereitstellung mitteltags wird, spätestens jedoch 60 Tage nach dem Datum der Bereitsstellungserklärung.

Wird die Bestellung nicht innerhalb der genannten Frist abgeholt, gilt sie als storniert, unbeschadet des Rechts von PIEMME, den bereits eingezogenen Betrag als Vertragsstrafe einzuhalten, in jedem Fall aber unter Vorbehalt des Schadensersatzes. Jegliche Garantie, Haftung oder Risiko seitens PIEMME in Bezug auf die für den oben genannten Zeitraum ergangene Produkten wird ausdrücklich ausgeschlossen.

Versäumt der Käufer bei der Abholung die Beantwortung etwaiger Fehlungen, Schäden, Verformungen oder Mängel an der Verpackung, so kann er keine diesbezüglichen Ansprüche mehr geltend machen.

Falls die zwischen den Parteien vereinbarte Incoterms®-Regel vorsieht, dass der Käufer für den Transport der Produkte außerhalb Italiens zuständig ist:

a) Im Falle einer innergemeinschaftlichen Veräußerung muss der Käufer PIEMME innerhalb von 45 Tagen nach Eingang der Produkte in seinem Lager das Original oder eine Kopie des internationalen Beförderungspapiers CMR oder eines anderen, vom Käufer am Bestimmungsort unterzeichneten Transportdokuments oder, in Ermangelung eines CMR, eine Erklärung über den Erhalt der Ware übermitteln;

b) im Falle einer außergemeinschaftlichen Veräußerung verpflichtet sich der Käufer;

i) die Ausfuhrmeldung (Einheitspapier SAD-EX und Administrative Accompanying Document – AAD) vorzulegen und die MRN (Movement Reference Number) beim Zollamt des Gemeinschaftsgebiets, aus dem die Produkte ausgeführt werden, innerhalb von 90 Tagen ab dem Lieferdatum der Produkte in Italian zuhausen;

ii) PIEMME innerhalb von 90 Tagen ab dem Datum der Lieferung die Unterlagen zum Nachweis der Ausfuhr der Produkte (SAD-EX-Ausfuhrmeldung, AAD und Nachweis der erfolgten Ausfuhr) zu übermitteln;

iii) PIEMME unverzüglich schriftlich die Erfüllung der vorgenannten Formalitäten zu bestätigen und alle weiteren Dokumente vorzulegen, die die Erfüllung der vorgenannten Formalitäten und den Ausgang der Produkte aus dem Gebiet der Europäischen Union belegen.

ART. 8 - EIGENTUMSVORBEHALT

Der Verkauf der Produkte erfolgt mit der Klausel des Eigentumsvorbehalts; daher bleiben die gelieferten Produkte bis zur vollständigen Bezahlung des Preises Eigentum von PIEMME, falls die Zahlung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen ganz oder teilweise nach der Lieferung erfolgen muss.

ART. 9 - GRÜNDE HÖHERER GEWALT UND ÜBERMÄSSIGER HÄRTE

PIEMME kann ohne Kosten, Strafen und Haftung jeglicher Art, auch ohne Entschädigung,

Conditions générales de vente

ARTICLE 1 - RÈGLEMENTS CONTRACTUELS

Les présentes conditions générales, sauf modification ou dérogation par écrit, régissent toutes les commandes de l'acheteur (ci-après « l'acheteur ») concernant les produits (ci-après « Produits ») de l'entreprise INDUSTRIE CERAMIQUE PIEMME S.P.A. (ci-après « PIEMME »).

PIEMME ne sera pas liée par des conditions générales d'achat de l'acheteur, même si y est fait référence ou si elles sont contenues dans les commandes ou dans toute autre documentation provenant de l'acheteur lui-même, sauf consentement écrit préalable de PIEMME, nonobstant, dans tous les cas, l'application également des présentes conditions générales.

En cas de conflit entre les présentes conditions générales et celles de l'acheteur, lorsque leur application a été convenue par écrit conformément au paragraphe précédent, les présentes conditions générales s'appliquent.

Les présentes conditions générales peuvent être intégrées ou modifiées par des accords spécifiques pris par les parties par écrit, étant entendu que l'efficacité de ces intégrations ou modifications sera limitée à la commande ou au contrat spécifique.

ARTICLE 2 - COMMANDES

En tout état de cause, les commandes reçues par PIEMME ne seront contraignantes pour cette dernière qu'après leur éventuelle approbation par écrit, PIEMME ayant en tout cas le droit incontestable de les accepter ou de s'en rétracter - sans frais - avant la livraison du Produits. Toute confirmation de commande par PIEMME qui serait, même partiellement, différente de la commande, engagera l'acheteur qui n'a pas contesté la non-conformité par lettre recommandée avec accusé de réception ou PEC, dans les 5 jours suivant sa réception.

Deuxième partie du contrat, les termes et conditions générales de vente sont réputés acceptés par l'acheteur à la date de la livraison des Produits. Les différences de tonalité ne constituent pas un vice donnant lieu à la garantie au sens des articles 1490 et suivants du Code civil italien. Les tenues des échantillons et reproductions doivent être considérées comme purement indicatives et non strictement contraignantes dans le cadre de la livraison. Les éventuelles réclamations pour vices apparaissent des effets que si elles sont formulées par écrit avant la pose des produits. Les différences de tonalité ne constituent pas un vice donnant lieu à la garantie au sens des articles 1490 et suivants du Code civil italien.

L'acheteur s'engage à mettre à disposition les lots objets de la réclamation afin que les vices ou les non-conformités signalés puissent être vérifiés. En tout état de cause, nous rappelons que la pose du matériel implique son acceptation et exonère PIEMME de toute responsabilité. L'acheteur ne pourra, en aucun cas, retourner les Produits sans l'autorisation expresse, préalable et de PIEMME. Les éventuels vices non-conformes sont réputés acceptés par l'acheteur sans réserve.

Il est également convenu que si, après la confirmation de la commande, PIEMME apprend que les conditions financières de l'acheteur sont devenues telles qu'elles compromettent l'exécution de l'obligation de payer le prix des Produits (à titre d'exemple, si l'acheteur a fait l'objet de protéges, de séquestres, de saisies ou d'autres actes préjudiciables), ou que l'acheteur se trouve dans les conditions prévues par l'article 1186 du Code civil italien, PIEMME aura le droit de suspendre la commande et d'exiger des garanties spéciales ou de résilier le contrat par communication écrite par lettre recommandée avec accusé de réception ou PEC, sans préjudice, en tout cas, du droit à la réparation de tout dommage.

L'acheteur s'engage à communiquer par écrit à PIEMME, en temps voulu, en tout cas pas moins de 48 heures avant la date prévue pour l'enlevement, toute variation du lieu de destination des Produits si celui-ci diffère du lieu mentionné dans la confirmation de la commande. En l'absence d'une telle notification, la destination initialement indiquée est réputée confirmée.

ARTICLE 3 - ÉCHANTILLONS ET MATERIEL PROMOTIONNEL

Les prix figurant sur les listes de prix de PIEMME s'entendent Départ usine (départ entrepôt du vendeur), hors TVA et remises. Ces prix ne comprennent pas, entre autres, les frais d'expédition, de transport, d'assurance éventuelle, ni d'autres frais (taxes, droits, etc.). Le prix des Produits est celui de la liste de prix en vigueur au moment de la confirmation de la commande ou, si les Produits ne figurent pas dans la liste de prix, leur prix sera celui mentionné dans la commande. Même après confirmation de la commande et jusqu'au moment de la livraison des marchandises, PIEMME aura le droit de modifier les prix prévus par la loi et constatés ou reconnus par PIEMME, dont notamment au remplacement des Produits à condition d'un accord écrit préalable et de la restitution préalable à PIEMME des Produits defectueux ou non-conformes, avec renonciation à d'autres actions, réclamations, demandes ou recours quelconques, même de caractère compensatoire. PIEMME décline toute responsabilité quant à l'adéquation des Produits à l'usage que l'acheteur entend en faire, même dans le cas où des suggestions ou des indications quant à l'installation et à l'utilisation de ceux-ci seraient fournies par PIEMME, lesquelles ne seront en aucun cas considérées comme contraignantes pour l'acheteur.

Si la réclamation s'avère non fondée, l'acheteur sera tenu de rembourser à PIEMME tous les frais engagés par PIEMME pour la vérification et la gestion extrajudiciaire de la réclamation (déplacements, expertises, etc.). L'acheteur aura la même obligation si la réclamation s'avère seulement partiellement fondée.

ARTICLE 6 - PRIX

Le prix figurant sur les listes de prix de PIEMME s'entendent Départ usine (départ entrepôt du vendeur), hors TVA et remises. Ces prix ne comprennent pas, entre autres, les frais d'expédition, de transport, d'assurance éventuelle, ni d'autres frais (taxes, droits, etc.). Le prix des Produits est celui de la liste de prix en vigueur au moment de la confirmation de la commande ou, si les Produits ne figurent pas dans la liste de prix, leur prix sera celui mentionné dans la commande. Même après confirmation de la commande et jusqu'au moment de la livraison des marchandises, PIEMME aura le droit de modifier les prix en raison de l'augmentation du coût des matières premières, de la main-d'œuvre, de dispositions contractuelles invalides ou inefficaces, le contrat doit être intégré dans son ensemble afin d'atteindre, d'une manière conforme à la loi, l'objectif essentiel poursuivi par l'accord concernant les clauses en question.

L'éventuelle tolérance de comportements, en violation des dispositions contenues dans les présentes conditions générales, ne constitue pas une renonciation aux droits découlant des dispositions violentes ni au droit d'exiger la bonne exécution de tous les termes et conditions prévus.

naturels, épidémies, interdictions légales, absence, retards ou difficultés d'approvisionnement en matière première, pannes et/ou causes similaires, etc.).

ARTICLE 10 - CESSION DU CONTRAT

L'acheteur ne peut pas céder le contrat, ou les différents rapports d'obligation en découlant, sans l'acceptation écrite de PIEMME. Même dans ce cas, l'acheteur reste toutefois responsable solidairement avec le cessionnaire, des obligations cédées.

ARTICLE 11 - INTERPRÉTATION, MODIFICATIONS, CLAUSES INVALIDES

Pour l'interprétation des présentes conditions générales, seule la version italienne fait foi.

Les annexes ou les introductions sont réputées faire partie intégrante des contrats auxquels elles se rapportent.

Toute référence à listes de prix, conditions générales ou autres documents de PIEMME est réputée se rapporter aux documents en vigueur au moment de la référence, sauf indication contraire. Tout texte précédent en vigueur entre les parties est réputé non valoir.

Les déclarations faites ou le comportement adopté par les parties, lors des négociations ou au cours de l'exécution du contrat, peuvent contribuer uniquement à l'interprétation du contrat auquel ces déclarations et comportement se rapportent et dans la mesure où il ne s'opposera pas aux présentes conditions générales ou accords conclus par écrit par les parties lors de la signature du contrat en question.

Sauf dans les cas prévus à l'art. 2) ci-dessus, les modifications ou les intégrations apportées par les parties aux contrats auxquels s'appliquent les présentes conditions générales, doivent être faites par écrit, sous peine de nullité. La renonciation à une ou plusieurs dispositions des présentes conditions générales ne doit pas être interprétée de manière extensive ou par analogie, ni l'implique l'intention de ne pas appliquer les conditions générales dans leur ensemble.

Les modifications des conditions contractuelles convenues entre les parties ne constituent pas une novation du contrat, sauf mention contraire expresse et écrite. En cas de dispositions contractuelles invalides ou inefficaces, le contrat doit être intégré dans son ensemble afin d'atteindre, d'une manière conforme à la loi, l'objectif essentiel poursuivi par l'accord concernant les clauses en question.

L'éventuelle tolérance de comportements, en violation des dispositions contenues dans les présentes conditions générales, ne constitue pas une renonciation aux droits découlant des dispositions violentes ni au droit d'exiger la bonne exécution de tous les termes et conditions prévus.

ARTICLE 12 - TRIBUNAL COMPÉTENT

Le présent contrat est régi par le droit italien, y compris le droit procédural. Pour tout litige relatif ou lié de quelque manière que ce soit aux contrats auxquels s'appliquent les présentes conditions générales, la compétence est attribuée aux tribunaux italiens. Tout litige déclouant de l'interprétation et de l'exécution des présentes conditions générales sera réglé par le tribunal de Reggio Emilia.

ARTICLE 1

Project Management
Mktg Piemme

Finito di stampare a Febbraio 2023
Printed in February 2023



CERAMICHE PIEMME

FLOOR AND MORE

INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A.
VIA DEL CROCIALE 42/44, 41042 FIORANO (MO) - ITALY
T. +39 0536.849111 - F. +39 0536.849402
WWW.CERAMICHEPIEMME.IT - INFO@CERAMICHEPIEMME.IT